https://zavodjbi.com/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-13.88

СТОЯНКА НА 20 ДОРОЖНЫХ МАШИН И 5 АВТОМОБИЛЕЙ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

АЛЬБОМ 3

Спецификация оборудования

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-13.88

СТОЯНКА НА 20 ДОРОЖНИХ МАШИН И 5 АВТОМОБИЛЕЙ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН:

Государственным проектным институтом "Союздорпроект"

УТВЕРЖДЕН:

Минтрансстроем СССР
Приказ от "27" IO 1988 г.
№ АВ-640

Введен в действие Государственным проектным институтом "Союздорпроект"
Приказ от "28" IO 1988 г.
№ 251 пр

Главный инженер института В.Р.Силков

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификации оборудования

Обозначение СО	Наименование или различный индекс проектной организации	Страница
ТХ.СО	Союздорпроект	3
ОВ.СО	Союздорпроект	5
ВК.СО	Союздорпроект	I6
ЭМ.СО	Союздорпроект	20
А. ТХ.СО	Союздорпроект	30
СС$_{4}$СО	Гипропромтранссстрой	34

https://zavodjbi.com/

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Специальное оборудование для очистки, мойки								
I-2	Машина подметальная вакуумная	КУ-406							
		ТУ 22-4477-79	шт	796		48538II222		I	I30
2-I	Мониторная моечная машина	ОМ 536I-							
		КГКБ-ГОСНИТИ	шт	796				I	I85
2-9	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной"	ГОСТ-							
	Q= I,0 т; L= 4,2 м; N= 3,74 кВт	-7890-84 Е	шт	796		3I5723II0300		I	690
	Специальная оргтехника								
I-I	Ларь для обтирочных материалов	ОРГ 5I33 А	шт	796				3	38
3-I	Стеллаж секционный	ОРГ 5I52 А	шт	796				4	85

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

Привязан

503-7-I3.88-ТХ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Спецификация оборудования основного комплекта марки ТХ

Союздорпроект г.Москва

Н.контр.	Антропова	
ГИП	Чубоксарова	
Нач.отд.	Дроханов	
Рук.бр.	Антропова	
Инженер	Ковалев	

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-2	Стеллаж для двигателей	ОРГ 5I46 А	шт	796				I	67
3-3	Стеллаж для двигателей	ОРГ 5I46А-02	шт	796				I	65
3-4	Стул		шт	796				2	
3-5	Стол письменный		шт	796				I	
3-6	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки	ТХ.НI	шт	796				I	2I6
3-7	Стеллаж для аккумуляторных батарей	ТХ.Н2	шт	796				I	I75
3-8	Шкаф	ОРГ 5I26А	шт	796				6	I30

Привязан

Инв №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
	Отопление								
I.	Вентиль запорный муфтовый $t=-20^{0}C$ ДуI5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		2	0,7
2.	То же $t=-30^{0}C$ ДуI5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		2	0,7
3.	То же $t=-40^{0}C$ ДуI5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		2	0,7
	Теплоснабжение калориферов								
I.	Вентиль запорный муфтовый								
	$t=-20^{0}C$ ДуI5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	0,7
	$t=-30^{0}C$ ДуI5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		3	0,7
	$t=-40^{0}C$ ДуI5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		3	0,7
	$t=-20^{0}C$ Ду20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		3	0,9
	$t=-30^{0}C$ Ду20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		3	0,9
	$t=-40^{0}C$ Ду20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		3	0,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Н.контр.	Лущенков	23.08
Нач. отд.	Дроханов	23.08
ГИП	Чубоксарева	23.08
Гл.спец.	Лущенков	23.08
Рук. бр.	Федотов	23.08
Инженер	Привезенцева	23.08
Инженер	Лукьянова	23.08

Привязан

503-7-I3 88-ОВ СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей

Стадия	Лист	Листов
РП	I	II

Спецификация оборудования основного комплекта марки ОВ

Союздорпроект г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Вентиль запорный муфтовый									
		t=-20°С Ду25	15 кч18п1	шт	796		3732111075		3	1,4
		t=-30°С Ду25	15кч18п1	шт	796		3732111075		1	1,4
		t=-40°С Ду25	15кч18п1	шт	796		3732111075		1	1,4
		t=-30°С Ду32	15кч18п1	шт	796		3732121067		1	2,1
		t=-40°С Ду32	15кч18п1	шт	796		3732121067		3	2,1
3.	Клапан регулирующий	t=-20°С Ду15	25ч943нж	шт	796		37225111356		2	20,0
		t=-30°С Ду15	25ч943нж	шт	796		37225111356		1	20,0
		t=-40°С Ду15	25ч943нж	шт	796		37225111356		1	20,0
		t=-30°С Ду25	25ч939нж	шт	796		37225113117		1	23,0
		t=-40°С Ду25	25ч939нж	шт	796		37225113117		1	23,0
	Узел управления									
1.	Вентиль стальной запорный фланцевый	ф 40	14с17п30 1	шт	796		3742134006		2	14,57
2.	Вентиль чугунный запорный фланцевый	t=-20°С ф 25	15кч19п2	шт	796		3732111077		4	2,7
		t=-30°С ф 32	15кч19п2	шт	796		3732111061		4	4,3
		t=-40°С ф 32	15кч19п2	шт	796		3732111061		4	4,3
3.	Кран трехходовой для манометра	ф 15	14м-16	шт	796				6	0,31
4.	Спускник	ф 25	15кч18п2	шт	796				2	2,7
5.	Закладная конструкция		3кч-48-70	шт	796				6	0,23

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
I.	Агрегат вентиляторный А 8.I00-2, комплектно:	ТУ 22-4865-80							
	а) вентилятор центробежный № 8 исполнение I, положение Пр.0°	ВЦ4-70	компл			486I3I4I32		I	358,0
	б) электродвигатель N = 7,5 кВт, h = 970 об/мин	4АI32М 6							
	в) виброизоляторы шт 4	ДО 42							
2.	Агрегат вентиляторный Е 5.I05-I, комплектно:	ТУ22-5335-82	компл			486I244529		I	93,5
	а) вентилятор центробежный № 5 исполнение I, Положение Пр.0°	ВЦ4-75							
	б) электродвигатель N = 0,75 кВт, h = 9I5 об/мин	4А80А6							
	в) виброизоляторы шт 5	ДО 40							
3.	Вентилятор радиальный крышный ВКР 5.00.45.6 с электродвигателем N = 0,75 кВт, h = 9I5 об/мин	ТУ 22-4952-8I 4А80А6	компл			486I7I4425		2	79,3
4.	Вентилятор радиальный крышный ВКР 4.00.25.6 с электродвигателем N = 0,25 кВт, n = 890 об/мин	ТУ 22-4952-8I 4АА63В6	компл			486I7I440I		4	5I,0
5.	Калориферы стальные пластинчатые КВС-I0П	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I247I		5	I05,0
6.	Заслонка утепленная с электроподогревом КВУ I600хI000 АУ2 с электрическим исполнительным механизмом	ТУ22-596I-85 МЭО-4/63- -0,63	шт	796				I	I60,4

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист 3

https://zavodjki.com/

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Заслонка утепленная с электроподогревом КВУ 600х1000 АУ2	ТУ 22-596I-85							
	с электрическим исполнительным механизмом	МЭО-4/63-0,63	шт	796				I	79,3

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист 4

https://zavodjki.com/

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование	Единица измерения Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
I.	Трубы стальные, электросварные t=-20°С ⌀ I8x2	ГОСТ	м	006				I56	0,8
2.	То же, t=-30°С ⌀ 8x2	I0704-76*						I28	0 8
3.	То же, t=-40°С ⌀ I8x2	-"-	-"-	-"-				I28	0,8
4.	То же, t=-20°С ⌀ 25x2	-"-	-"-	-"-				98	I,I
5	То же, t=-30°С ⌀ 25x2	-"-	-"-	-"-				70	I I
6	То же, t=-40°С ⌀ 25x2	-"-	-"-	-"-				70	I,I
7.	То же, t=-20°С ⌀ 32x2	-"-	-"-	-"-				I42	I,5
8.	То же, t=-30°С ⌀ 32x2	-"-	-"-	-"-				II0	I,5
9	То же, t=-40°С ⌀ 32x2	-"-	-"-	-"-				I68	I,5
I0.	То же, t=-20°С ⌀ 38x2	-"-	-"-	-"-				7	I,8
II.	То же, t=-30°С ⌀ 38x2	-"-	-"-	-"-				88	I,8
I2.	То же, t=-40°С ⌀ 38x2	-"-	-"-	-"-				30	I,8
I3.	Трубы водогазопроводные легкие t=-20°С, t=-30°С, t=-40°С Ду I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				60	I,I6
I4.	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	ГОСТ 8690-75							
	t=-20°С	-"-	секц	—				5I3 I79,55	7,4 22,3
			ЭКМ	084					

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

503-7-I3 88 - ОВ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5.	То же, t=-30°С	ГОСТ 8690-75	секц ЭКМ	084				679 / 237,65	7,4 / 22,3
I6.	То же, t=-40°С	-"-	секц ЭКМ	084				764 / 267,4	7,4 / 22,3
I7.	Воздухосборник горизонтальный АИ0I0.000 t=-20°С, -30°С, -40°С	5.903-2	шт	796				I	5,9
I8.	То же, АИ0I0.000-0I t=-20°С, -30°С, -40°С	-"-	шт	796				I	I5,0
I9.	Изоляция:								
	а) цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем - основной слой t=-20°С	ГОСТ 23208-78	м³	II3				0,3	-
	t=-30°С	-"-	м³	II3				0,3	-
	t=-40°С	-"-	м³	II3				0,3	-
	б) покровный слой - стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ t=-20°С	ТУ6-II-I45-80	м²	055				I6,0	-
	t=-30°С	-"-	м²	055				I6,0	-
	t=-40°С	-"-	м²	055				I6,0	-
20.	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза t=-20°С		м²	055				I9I	-

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист 6

АЛЬБОМ 3

ИПП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21 110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	t = - 30°С		м²	055				245	-
	t = - 40°С		м²	055				269	-
	Теплоснабжение калориферов								
I.	Трубы стальные электросварные t=-20°С, - 30°С; - 40°С ⌀ 25х2	ГОСТ I0704-76*	м	006				I4	I,I
	t = - 20°С ⌀ 32х2		-"-	-"-				20	I,5
	t = - 20°С ⌀ 38х2		-"-	-"-				88	I,8
	t = - 30°С; - 40°С ⌀ 38х2		-"-	-"-				I08	I,8
2.	Трубы водогазопроводные легкие t = - 20°С Ду I5	ГОСТ 3262-75*	-"-	-"-				4	I,I6
	Ду25		-"-	-"-				2	2,I2
	t = - 30°С, - 40°С Ду I5		-"-	-"-				2	I,I6
	Ду25		-"-	-"-				2	2,I2
	Ду32		-"-	-"-				2	2,73
3.	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза t = - 20°С		м²	055				I4,7	-
	t = - 30°С		м²	055				I5,5	-
	t = - 40°С		м²	055				I5,5	
4.	Изоляция:								
	а) основной слой - цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные	ГОСТ 23208-78							
	из минеральной ваты на синтетическом связующем								
	t = - 20°С, - 30°С, - 40°С		м³	II3				0,8	-
	б) покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная	ГОСТ 7II8-78	м²	055				44,2	-
	δ = 0,35 мм t = - 20°С, - 30°С, - 40°С								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Воздухосборник горизонтальный А ИИОI0.000-0I	5.903-2	шт	796				2	I5,0
	Вентиляция								
I.	Гибкая вставка к вентилятору ВВ - 22	5.904-38	шт	796				I	II,75
2.	То же, ВВ - 20	-"-	шт	796				I	6,76
3.	То же, ВН - I5	-"-	шт	796				I	II,74
4.	То же, ВН - I3	-"-	шт	796				I	5,02
5.	Дверь утепленная герметическая Ду I,25 х 0,5	5.904-4	шт	796				I	36,0
6.	Воздухораспределитель НРВ-3I3 № 7	I.904-37	шт	796				4	24,0
7.	Решетки воздухоприточные РР 2	I.494-8	шт	796				4I	I 6
8.	Дефлектор Д 00.000-00	I.494-32	шт	796				I	7,5
9.	То же, Д 00.000-04	-"-	шт	796				I	72,9
I0.	Узел прохода общего назначения с утепленным клапаном без кольца для сбора конденсата	5.904-I0							
	УП 4		шт	796				I	83,8
	УП 4-07		шт	796				I	I67,I

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марки оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I994-74^{x}								
	δ = 0,6 мм ⌀ 355		м	006				I9,0	5,25
	δ = 0,7 мм ⌀ 500		м	006				33,0	8,64
	⌀ 630		м	006				I2,0	I0,89
	⌀ 7I0		м	006				I4,0	I2,27
	⌀ 800		м	006				24,0	I3,8I
	δ = 0,7 мм 300 x 250		м	006				4,0	6,05
	400 x 250		м	006				I0,0	7,I5
	500 x 250		м	006				2,0	8 25
	500 x 200		м	006				I4,0	7,70
	δ = I,5 мм ⌀ 800		м	006				I2,0	II,8
I2.	Лючки питометражные	ОВН-4	шт	796				9	0,3
I3.	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза		кг	II6				I6,5	-
I4.	Приточная вентиляционная камера 2 ПК-20	5.904-I2	компл					I	I377,0
	а) соединительная секция AIAI8I.000	вып.I-2							
	б) калориферная секция AIAI89.000-02	вып.I-I6							
	в) приемная секция AIA226.000	вып.I-29							

Альбом 3

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист 9

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5.	Приточная вентиляционная камера 2ПК-I0:	5.904-I2	компл						
	а) соединительная секция AIAI80.000	вып.I-I						I	845,7
	б) калориферная секция AIAI88.000-02	вып.I-I5							
	в) приемная секция AIA223.000	вып.I-28							
I6.	Клапан обратный $D_у$ = 800	I.494-28							
		КОг4	шт	796				I	30,8
I7.	Клапан обратный $D_у$ = 400	I.494-28							
		КОгI	шт	796				I	8,62
I8.	Поддон для сбора конденсата	I.469-7 В.3	шт	796				5	-
I9.	Клапан обратный КОВ-I	I.494-28							
			шт	796				4	9 2
20.	Клапан обратный КОВ-2	I.494-28	шт	796				2	I2.0
	Узел управления.								
I.	Грязевик абонентский $D_у$ = 40	4.903-I0							
		Т 34.0I	шт	796				2	I7.8

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ОВ.СО

Лист I0

ИПП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Трубы стальные электросварные	ГОСТ							
	⌀ 76 х 3	10704-76*	м	006				I	5,4

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-13 88 - ОВ.СО

Лист II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком:								
	Водопровод противопожарный (В 2)								
	I. Задвижка чугунная фланцевая ⌀ I00	30ч6бр							
		ГОСТ 8437-75*	шт	796		372II2I007		I	39,5
	2. Пожарный кран, комплект:								
	а) Вентиль запорный пожарный ⌀ 50	IБIр							
		ГОСТ 9697-76*	шт	796		37I2I4I0I2		4	
	б) Головка соединительная, рукавная ⌀ 70	ГР-70							
		ГОСТ 22I7-76*	шт	796		4854844206		8	
	в) Головка соединительная, муфтовая ⌀ 70	ГМ-70	шт	796		485I84422I		4	
		ГОСТ 22I7-76*							

Альбом 5

Привязан

Инв №

503-7-I3.88-ВК.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Спецификация оборудования основного комплекта

Союздорпроект г.Москва

Н.контр.	Иванова	
ГИП	Чубоксарова	
Нач.отд.	Дроханов	
Рук.бр.	Иванова	
Инженер	Итонина	

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г) Ствол пожарный ручной d сир = I9 мм	РС-70 ГОСТ 9932-80Е	шт	796		4854220I3		4	
	д) Рукав пожарный льняной l = 20 м ϕ 66	ГОСТ 472-I5*	шт	796				4	
	е) Огнетушитель пенный	ОХВП-I0 ТУ-22-47-20-83	шт	796				8	
	3. Поливочный кран наружный, комплект:								
	а) Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8п2 ОСТ I8I6I-72*	шт	796		3732III034		2	I,40
	б) Рукав резиновый с текстильным каркасом l = I0 м ϕ 25	ГОСТ I8698-79*	шт	796		8I9320I02		2	
	4. Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5кчI8п2 ГОСТ I8I6I-72*	шт	796		3732III034		2	I,40
	Водосток (К 2)								
	I. Воронка водосточная	ВР-9В	шт	796				4	35,0

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод противопожарный (В 2)								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ф I00	ГОСТ 9583-75	м	006				7	I8,9
	2. Трубопровод из стальных электросварных труб ф I08х3	ГОСТ I0704-76*	м	006				37	7,77
	3. Трубопровод из водогазопроводных неоцинкованных легких труб ф 25	ГОСТ 3262-75*	м	006				3	2,I2
	ф 65	ГОСТ 3262-75*	м	006				64	5,7I
	4 Конструкция теплоизоляционная δ = 30								
	а) полуцилиндры из минеральной ваты	ГОСТ 23208-83	м3	II3				0,54	
	б) сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5 мм	ГОСТ I49I8-80*	м2	055				22,7	3,93
	5. Хомут для крепления труб	СТД 6I2/6	шт	796				I7	0,I42
	6. Хомут для крепления труб	СТД 6I2/7	шт	796				7	0,259
	Водосток (К 2)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных труб ф I00	ГОСТ 6942 0-80	м	006				24	I3,4

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-I3.88-ВК СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубопровод из канализационных труб из полиэтилена низкой плотности	ГОСТ 226393-77	м	006				5I	3,7
	3. Крючок	ТП 5	шт	796				8	0,287
	(К I3)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных труб ф I50	ГОСТ 6942.0-80	м	006				I4	2I,8
	(К I4)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных труб ф I50	ГОСТ 6942.0-80	м	006				I5	2I,8

Альбом 23

Привязан

Инв №

503-7-I3.88-ВК.СО

Лист 4

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Шкаф силовой распределительный с 3-х полюсным рубильником	ШРП-73505-	шт	796		343343ІОІІ		I	
	РП8-353 с 8-ю предохранителями НПН2-60 с плавкими вставками:	-22У3							
	5хІ6А; Іх20А; Іх32А; Іх63А	ТУІ6-536.506-76							
	Ящик с 3-х полюсным рубильником и предохранителями с номинальным током ІООА; тск плавкой вставки:	ТУІ6-52.3І5-73				3434000000			
	30 А	ЯРПІ-30І-							
		-32У3	шт	796				I	
	80 А	ЯРПІ-30І-							
		-32У3	шт	796				I	
	Ящик управления двухфидерный. Номинальный ток первого фидера - І,6А; второго фидера - І6А	Я 5ІІ4--2274УХЛ4-32	шт	796		3435460000		I	
	Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220 В	ТУІ6-526.0.42-76							

Инв №

Привязан

503-7-І3.88-ЭМ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Н.контр. Сучков	23.09.88	Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей	Стадия: РП; Лист: I; Листов: IO
ГИП Чубоксарова	23.09.88		
Нач.отд. Дроханов	23.09.88		
Гл.спец.эл. Сучков	23.09.88	Спецификация оборудования основного комплекта марки ЭМ	
Рук.бри. Девкова	23.09.88		
Вед.инж. Кузнецова	23.09.88		

Инв № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик управления двухфидерный. Номинальный ток первого фидера -	Я 5II4-	шт	796		3435460000		I	
	I,6 А; второго - 2,5А. Номинальное напряжение главной цепи -	- 2274УХЛ4-24							
	380В, цепей управления - 220 В	ТУI6-526.042							
		-76							
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380В переменного	ТУI6-526.437-							
	тока, блокконтакт I^3, с тепловым реле на ток:	-78				3427000000			
	I,6А	ПМЛ-I22002	шт	796				4	
	2,6А	ПМЛ-I22002	шт	796				2	
	То же, без теплового реле на ток 25А	ПМЛ-2II002	шт	796		3427000000		I	
	Выключатель автоматический трехполюсный переменного тока 380В;	АП50Б-2МНУ3-	шт	796		342I400000		I	
	$I6_А$; 50 Гц, комбинированный расцепитель I,6А	ТУ16-522.I39-							
	$I_{отс.}$=3,5 $I_н$	-78							
	Розетка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим	РШ30-0-К25-	шт	796		342I400000		I	
	контактом - 380В; 25А	380У4							
	Светильники с лампами накаливания:								
	до 60вт	ПСХ-60м-УЗ	шт	796		346III0I8I		2	
		/арт.I35/							

Привязан

Инв №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	до 200 вт	НСШ1х200-23IУ3	шт	796		346II20000		23	
	Светильники с люминесцентными лампами. подвесной индивидуальный 2х40 Вт	ШЛП-I-2х40 ост.I6.0.535.033-78	шт	796		346II2I662		I2	
	Лампа люминесцентная, ртутная, низкого давления, белой цвет ости 40 Вт	ЛБ-40-I ТУI6-545.264-79	шт	796		34673II35		26	
	Стартер для люминесцентной лампы, 220 В	80с-220 ГОСТ 8799-75	шт	796		3469220000		26	
	Лампа накаливания 220-230 В общего назначения, 200 Вт	Б220-230-200 ГОСТ 2239-70	шт	796		3466I5I060		26	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова,	ГОСТ I6442-80				352I220000			
	сечением:								
	2х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,2	
	4х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,06	
	3х4+Iх2,5х0,66	АВВГ	км	008				0,002	
	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,I	
	Кабель переносной гибкий с медными жилами, сечением:	ГОСТ I3497-77							
	4х2,5-0,66	КГ	км	008		34444I0I00		0,0I5	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	Iх2,5-0,38	АПВ	км	008		355II30II2		I	
	Iх4-0,38	АПВ	км	008				0,045	
	Провод с медной жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	Iх2,5-0,38	ПВ-I	км	008		355II33I9		0,06	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

503-7-I3.88-3М.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		3	
	60 Вт	ГОСТ 2239-70							

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 ЭМ.СО

Лист 5

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Уголок равнополочный обычной точности прокатки.	ГОСТ 8509-72							
	50х50х5		т	168				0,01	
	40х40х4		т	168				0,05	
	Сталь горячекатанная круглая Ø 6 мм	ГОСТ 2990-71	т	168				0,052	
	Лента горячекатанная, толщиной и шириной 3х30	ГОСТ 6009-79	т	168				0,002	
	Труба поливинилхлоридная наружным диаметром 20 мм	ТУ6-05-1573--78	км	008				0,26	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-7-13 88 ЭМ.СО

Лист 6

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В; 0,25 кВА с автомати-	ЯТП-0,25-23У3	шт	796				I	
	ческими выключателями АЕ I000	ТУ36-63I-76							
	Подвес скользящего крепления	ПСКI0+20	шт	796				7	
	Подвес концевого крепления	ПКК I0+ 20	шт	796				I	
	Муфта натяжная	К804У3	шт	796				9	
	Зажим тросовый	К676У3	шт	796				2	
	Коробка с наборными зажимами	КЗН08У2	шт	796				6	
	Анкер	К809БУ3	шт	796				2	
	Металлорукав гибкий	РЗ-Ц-Х-Ш-22	км	008				0,0I	
		ТУ22-3888-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 ЭМ.СО

Лист 7

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21 110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование	Единица измерения Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кронштейн для крепления светильников массой 6 кг	У II4	шт	796				5	
	Коробка ответвительная пластмассовая трехрожковая	КОР73УЗ ТУ36УССР667-75	шт	796				I0	
	Дюбель	У656УЗ ТУ36.94I-79	шт	796				I2	
	Кронштейн	К986УЗ ТУ36.I459-82	шт	796				24	
	Стойка	КI20УЗ ТУ36.I454-78	шт	796				48	
	Стойка	КI2IУЗ ТУ36.I454-78	шт	796				56	
	Шпилька	КI22УЗ ТУ36.I454-78	шт	796				I04	
	Лента	К226УХЛ2 ТУ36.I446-80	т	I68				0,0003	

Привязан

Инв №

503-7-I3.88- ЭМ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кнопка	К227УХЛ2	шт	796				400	
		ТУ36.1446-80							
	Коробка ответвительная	У246УЗ	шт	796				20	
		ТУ36 1460-82							
	Зажим	К296УЗ	шт	796				40	
		ТУ36 1445-82							
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель клавишный, однополюсный на 2 цепи для открытой установки 220В; 6,3А	02-07-6/220 ТУ16-539--275-77	шт	796				2	
	Выключатель клавишный, однополюсный для открытой установки 220В, 6,3А	0-1-18-6/220 ТУ16 539-275-77	шт	796				3	
	Выключатель поворотный, однополюсный для открытой установки 220В; 6,3А	0-4-IP44-01--6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				5	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-13 88 - ЭМ СО

Лист 9

https://zavodjbi.com/

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розетка штепсельная, двухполюсная, для открытой установки	РШ-п-2-0-	шт	796				I	
	42В; IOA	-IP43-0I-							
		-I0/42							
		ГОСТ 7396-76							
	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим кон-	РШ-п-20-0-							
	тактом 220В; IOA	IP43	шт	796				24	
		0I-I0/220							
		ГОСТ 7396-76							
	Вилка штепсельная с третьим заземляющим контактом 220В;	ВШ-п-20-0I-							
	IOA	-I0/220	шт	796				24	
		ГОСТ 7396-76							

Альбом

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - ЭМ.СО

Лист I0

https://zavodjbi.com/

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.I.	Приборы и средства автоматизации.								
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-I							
	открытые контакты, дифференциал 2°С, корпус пылебрызгозащи-	ТУ25.02							
	щенный, исполнение обыкновенное, замыкание контактов при	I074-75	шт	796		42II240I00		2	
	повышении температуры от - 60°С до + 40°С. Длина чувстви-								
	тельной трубки 505 мм								
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-4							
	открытые контакты, дифференциал 4°С. Корпус пылебрызгоза-	ТУ25.:.2							
	щищенный, исполнение обыкновенное. Замыкание контактов при	I074-75	шт	796		42II240I00		2	
	повышении температуры от 0°С до + 250°С. Длина чувствитель-								
	ной трубки 265 мм								

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № | | | |

Привязан

503-7-I3.88 - А ТХ.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Спецификация оборудования основного комплекта марки А

Союздорпроект г.Москва

Н.контр.	Сучков	
ГИП	Чуфоксарова	
Нач.отд.	Прохачов	
Гл.спец.эл.	Сучков	
Рук.гр.	Левкова	
Инженер	Смирнова	

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термопреобразователь сопротивления медный. Предел измерений от -50°С до +200°С, градуировка - 50 м. Вариант 5Ц2. 82I 425-46.	ТСМ-0879							
	Длина монтажной части - I60 мм. Завод-изготовитель - Луцкий приборостроительный завод	ТУ25-02							
		7922-88-80	шт	796		42II43903		2	
	Монометр показывающий.предел измерений от 0 до I0 кгс/см^2	ОБМ I-I00							
		ГОСТ 8625-77^{X}Е	шт	796		42I2I3I302		6	
	I.2. Электроаппаратура								
	Пост управления кнопочный	ПКЕ222-2У3							
	№ I - п.у.: Iз+Iр. "Пуск"	ТУI6-526							
	№ 2 - п.к.: Iз+IР. "Стоп"	2I2-78	шт	796		3428440005		6	

Альбом 3

Привязан

Инв №

503-7-I3 88 - А ТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3	Кабельные изделия								
	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в общем экране из медной проволоки и алюминиевой или медной фольги в поливинилхлоридной оболочке, числом и сечением жил 4 х I,5 мм^2	КВВГЭ ГОСТ I508-78^X E	км	008		3563I4022I		0,035	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил 4 х 2,5	ГОСТ I508-78^X E							
		АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,02	
	7 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,0I	
	I4 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,04	
	I9 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I36		0,0I5	

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - А ТХ.СО

Лист 3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I,4.	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные и монтажные изделия								
	Коробка соединительная	КСК-8 ТУ36.I753-75	шт	796				2	
	Коробка соединительная	КС-20 ТУ36.I764-76	шт	796				2	
	Полоса	Ш30 ТУ36.III3-75	шт	796				45	
	Скоба	СП-27 ТУ36.I086-76	шт	796				I45	
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом	М-Н-2 5х2 8 ГОСТ 3262-75	м	006				35	

Привязан

Инв №

503-7-I3 88 - А ТХ.СО

Лист 4

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Радиофикация								
	Громкоговоритель рупорный	IO ГР-38							
		ИЦ3.843.846ТУ	шт	796		6573542610		2	
	Провод	ПТВЖ 2 х 0,6							
		ГОСТ I0254-							
		-75^{X}Е	м	006		3575520101		90	
	Телефонизация								
	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-72 М							
		ГОСТ 7I59-85	шт	796		6654III60С		I	
	Кабель	ТШВIO х 2 х							
		х0,4							
		ГОСТ 22498-77	м	006		3572II0500		25	

Инв №

Привязан

503-7-I3.88-СС.СО

Комплекс зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Н.контр. Федорова	Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей	Стадия	Лист	Листов
ГИП Губоксарова		РП	I	5
Нач.отд. Громов				
Гл.спец. Семчукова	Спецификация оборудования основного комплекта марки СС	Гипропромтранспстрой г.Москва		
Рук.бр. Погорелова				
Инженер Милованова				

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод	ТРП 1х2х0,5	м	006		3575II0I00		20	
		ГОСТ 20575-							
		-75*Е							
	Пожарная сигнализация								
	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-2	шт	796		6653I3802208		29	
		ТУ25-09.050-							
		-8I							
	Извещатель пожарный ручной	ИПР	шт	796				2	
		еУ2 402.004							
	Реле	РПУ2-3I202							
		АУ3	шт	796		3425I20000		I	
		ТУI6-523.33I-							
		-78							
	Провод	ТРП 1х2х0,5							
		ГОСТ 20575-							
		-75*Е	м	006		3575II0I00		260	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - СС ОО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование	Единица измерения Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Охранная сигнализация								
	Датчик инерционный магнитоконтактный	ДИМК ТУ25.04.3187- -76	шт	796		6653131500		64	
	Датчик	ДМК-П2 ТУ25.09.007-78	шт	796		6653130000		65	
	Выключатель конечный	ВП15-21-131- -54У2 ТУ16.526.457- -79	шт	796		-		14	
	Провод	НВМ 0,35150 ГОСТ 17515- -72Е	м	006		3582120200		330	
	Провод	ПЭВ-2-0,2 ГОСТ 7262-78	м	006		3591131400		15	
	Провод	ТРП 1х2х0,5 ГОСТ 20575- -75*Е	м	006		3575110100		300	

Привязан

Инв №

503-7-13.88 - СС СО

Лист 3

Альбом 5

Формат А3
ГОСТ 21 110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Радиофикация								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П							
		ГОСТ I0040-							
		-75 Е	шт	796		5295333235		I	
	Коробка универсальная ограничительная	УК-2Р							
		ГОСТ I0040-							
		-75 Е	шт	796		5295333234		2	
	Розетка радио	РПВ-I							
		ГОСТ 8659-78	шт	796		5295375406		2	
	Телефонизация								
	Коробка телефонная распределительная	КРТ I0х2							
		ГОСТ 8525-78* Е	шт	796		5296223202		2	
	Пожарная сигнализация								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П ГОСТ							
		I0040-75 Е	шт	796		5295333235		2	

Привязан

Инв №

503-7-I3.88 - СС СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Резистор	МЛТ 0,25-II							
		кОм ± 5 %	шт	796		60I2I5II7		2	
		ТУ11ОЖ0.467.							
		I80ТУ85							
	Резистор	МЛТ 0,25-							
		-4,3 кОм							
		± 5 %	шт	796		60I2I5II7		3	
		ТУ11.ОЖ0.467.							
		I80ТУ85							
	Диод	КД-52IА							
		аА0.336.							
		6I3ТУ	шт	796		536I7I		3	
	Охранная сигнализация								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П							
		ГОСТ I0040-							
		-75*Е	шт	796		5295333235		II6	
	Розетка	РТ-2Н							
		ГОСТ 88I0-							
		-8I	шт	796		667253I300		2	

Альбом 25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-7-I3.88 - СС СО

Лист 5

Формат А3