https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.420.1-20 С

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 12х6; 9х6 И 6х6 М

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ

Выпуск 1-1

КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ 4,8; 6,0 - 4,8 м. АРМИРОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

24692
ЦЕНА 13-45

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.420.1-20с

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 12х6; 9х6 И 6х6 М

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ

Выпуск 1-1

КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ 4,8; 6,0 - 4,8 м. АРМИРОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Гл. инж. ин-та — В.В. Гранев
Зав. отделом — Г.В. Выжигин
Гл. инж. проекта — В.Н. Ягодкин

ЛГПИ

Гл. инж. ин-та — Е.Д. Любимов
Гл. констр. ин-та — Г.М. Драбкин
Нач. отдела — Ю.В Комаров
Гл. констр. отдела — В.И. Исаев

НИИЖБ

Зам. директора ин-та — Ю.П. Гуща
Зав. лаборатории — Н.Н. Коровин
Ст. научн. сотрудник — Н.Г. Матков

Утверждены
Главным управлением проектирования Госстроя СССР
Письмо N5/6-796 от 19.09.90.

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.03.91.
Приказ N111 от 25.09.90.

© АПП ЦИТП, 1991

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1.420.1-20с.1-1-1ТТ	Технические требования	4
-2	Колонна К1	5
-3	Колонна К2	8
-4	Колонна К3	12
-5	Колонна К4	14
-6	Колонна К5	16
-7	Колонна К6	18
-8	Колонна К7	20
-9	Колонна К8	22
-10	Колонна К9	24
-11	Колонна К10	26
-12	Колонна К11	28
-13	Колонна К12	31
-14	Колонна К43	35
-15	Колонна К44	37
-16	Узлы I... VII	39
-17	Каркас КП1-1... КП1-6	43
-18	Каркас КП1-7... КП1-9	45
1.420.1-20с.1-1-19	Каркас КП1-10	47
-20	Каркас КП1-11... КП1-14	48
-21	Каркас КП1-15... КП1-22	50
-22	Каркас КП1-23	52
-23	Каркас КП2-1... КП2-6	53
-24	Каркас КП2-7... КП2-10	55
-25	Каркас КП2-11... КП2-17	57
-26	Каркас КП2-18... КП2-20	59
-27	Каркас КП2-21, КП2-22	61
-28	Каркас КП2-23... КП2-25	62
-29	Каркас КП2-26... КП2-30	63
-30	Каркас КП2-31, КП2-32	65
-31	Каркас КП3-1... КП3-6	66
-32	Каркас КП3-7... КП3-8	68

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разраб.	Пергаментина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Железобина		

1.420.1-20с.1-1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1.420.1-20с.1-1-33	Каркас КП3-9... КП3-11	69
-34	Каркас КП3-12	71
-35	Каркас КП3-13... КП3-16	72
-36	Каркас КП4-1... КП4-6	74
-37	Каркас КП4-7	76
-38	Каркас КП4-8	77
-39	Каркас КП4-9, КП4-10	78
-40	Каркас КП5-1... КП5-6	79
-41	Каркас КП5-7... КП5-10	81
-42	Каркас КП5-11... КП5-13	83
-43	Каркас КП6-1... КП6-6	84
-44	Каркас КП6-7... КП6-8	86
-45	Каркас КП6-9	87
-46	Каркас КП6-10	88
-47	Каркас КП7-1... КП7-6	89
-48	Каркас КП7-7, КП7-8	90
-49	Каркас КП7-9... КП7-14	91
-50	Каркас КП7-15	92
-51	Каркас КП8-1... КП8-6	93
-52	Каркас КП8-7... КП8-10	94
-53	Каркас КП8-11, КП8-12	95
-54	Каркас КП9-1... КП9-6	96
-55	Каркас КП9-7... КП9-14	97
1.420.1-20с.1-1-56	Каркас КП10-1... КП10-6	99
-57	Каркас КП10-7, КП10-8	100
-58	Каркас КП11-1... КП11-6	101
-59	Каркас КП11-7.... КП11-9	103
-60	Каркас КП11-10	105
-61	Каркас КП11-11, КП11-12	106
-62	Каркас КП11-13.... КП11-20	107
-63	Каркас КП12-1... КП12-6	109
-64	Каркас КП12-7.... КП12-10	111
-65	Каркас КП12-11.... КП12-17	113
-66	Каркас КП12-18.... КП12-20	115
-67	Каркас КП12-21,, КП12-22	117
-68	Каркас КП12-23, КП12-24	118
-69	Каркас КП12-25... КП12-29	119
-70	Каркас КП12-30	121
-71	Каркас КП43-1.... КП43-6	122
-72	Каркас КП43-7,, КП43-8	124
-73	Каркас КП43-9.... КП43-11	125
-74	Каркас КП44-1.... КП44-5	127
-75	Каркас КП44-6	129
-76	Каркас КП44-7.... КП44-10	130
-77	Узлы I... VIII	132
-78РС	Ведомость расхода стали, кг	136

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

24692 4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1. Настоящий выпуск является частью работы, полный состав которой приведен в выпуске 0-0 данной серии.

Выпуск содержит рабочие чертежи колонн и пространственных каркасов для зданий с высотой этажей 4,8 м и сочетанием высот этажей 6,0 м в первом этаже и 4,8 м в последующих этажах.

2. Данный выпуск следует рассматривать совместно с выпуском 1-0., Указания по изготовлению колонн" и техническими условиями „Колонны железобетонные для многоэтажных производственных зданий промышленных предприятий" ГОСТ 18979-90.

Закладные и арматурные изделия для всех колонн настоящей серии приведены в выпуске 1-5.

3. В колонны данного выпуска должны дополнительно устанавливаться закладные изделия для крепления стен, стоек фахверка, пристенных плит, выпуски арматуры для образования жестких сопряжений ригелей с колоннами.

Установка перечисленных закладных изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектов конкретных объектов.

Указания по привязке этих закладных изделий в колоннах приведены в выпуске 0-0 данной серии.

4. Пространственные каркасы собираются из отдельных продольных стержней и замкнутых хомутов с помощью контактной сварки.

Сварка пространственных каркасов с использованием дуговой сварки не допускается. Диагональные связи, предусмотренные для обеспечения жесткости пространственных каркасов, должны быть приварены к стержням продольной арматуры протяженными швами длиной не менее 50 мм.

В целях экономии металла эти связи могут быть заменены на инвентарные.

5. Закладные изделия крепятся к стержням пространственных каркасов с помощью вязальной проволоки. Окончательная фиксация закладных изделий производится в опалубке.

6. Сварку пространственных каркасов рекомендуется производить на автоматизированных линиях.

7. Изготовление арматурных изделий должно производиться в соответствии с ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний" ГОСТ 14098-85„ Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры."


8. В работе использовано а. с. № 806835„ Сборная железобетонная колонна."

				1.420.1-20С.1-1-1 ТТ		
Разраб.	Смирнова			Технические требования	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Исаев				Р		1
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ		


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1 — 1



Спецификацию см. листы 2,3.

Узлы см. 1.420.1-20с. 1-1-16.

Масса колонны 6,93 т.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Пергаменщик		1.420.1-20 с. 1-1-2		
Рассчит.	Исаев		Колонна К1	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнова			Р	1	3
Н. контр.	Незлобина			ЛГПИ		

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К1-1-С	1	Каркас КП1-1	1	1.420.1-20С.1-1-17
	2	Бетон класса В25, м³	2,77	
К1-2-С	1	Каркас КП1-1-	1	-17
	2	Бетон класса В30, м³	2,77	
К1-3-С	1	Каркас КП1-1	1	-17
	2	Бетон класса В40, м³	2,77	
К1-4-С	1	Каркас КП1-2	1	-17
	2	Бетон класса В25, м³	2,77	
К1-5-С	1	Каркас КП1-2	1	-17
	2	Бетон класса В30, м³	2,77	
К1-6-С	1	Каркас КП1-2	1	-17
	2	Бетон класса В40, м³	2,77	
К1-7-С	1	Каркас КП1-3	1	-17
	2	Бетон класса В25, м³	2,77	
К1-8-С	1	Каркас КП1-3	1	-17
	2	Бетон класса В30, м³	2,77	
К1-9-С	1	Каркас КП1-3	1	-17
	2	Бетон класса, В40, м³	2,77	
К1-10-С	1	Каркас КП1-4	1	-17
	2	Бетон класса В25, м³	2,77	
К1-11-С	1	Каркас КП1-4	1	-17
	2	Бетон класса В30, м³	2,77	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К1-12-С	1	Каркас КП1-4	1	1.420.1-20С.1-1-17
	2	Бетон класса В40, м³	22,77	
К1-13-С	1	Каркас КП1-5	1	-17
	2	Бетон класса В25, м³	22,77	
К1-14-С	1	Каркас КП1-5	1	-17
	2	Бетон класса В30, м³	22,77	
К1-15-С	1	Каркас КП1-5	1	-17
	2	Бетон класса В40, м³	22,77	
К1-16-С	1	Каркас КП1-6	1	-17
	2	Бетон класса В25, м³	22,77	
К1-17-С	1	Каркас КП1-6	1	-17
	2	Бетон класса В30, м³	22,77	
К1-18-С	1	Каркас КП1-6	1	-17
	2	Бетон класса В40, м³	22,77	
К1-19-С	1	Каркас КП1-7	1	-18
	2	Бетон класса В25, м³	22,77	
К1-20-С	1	Каркас КП1-8	1	-18
	2	Бетон класса В25, м³	22,77	
К1-21-С	1	Каркас КП1-9	1	-18
	2	Бетон класса В25, м³	22,77	
К1-22-С	1	Каркас КП1-9	1	-18
	2	Бетон класса В40, м³	22,77	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/


Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К1-23-С	1	Каркас КП1-10	1	1.420.1-20С. 1-1- 19
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-24-С	1	Каркас КП1-11	1	—20
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	
К1-25-С	1	Каркас КП1-12	1	—20
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-26-С	1	Каркас КП1-13	1	—20
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-27-С	1	Каркас КП1-14	1	—20
	2	Бетон класса В40, м^3	2,77	
К1-28-С	1	Каркас КП1-15	1	—21
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-29-С	1	Каркас КП1-16	1	—21
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-30-С	1	Каркас КП1-16	1	—21
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	
К1-31-С	1	Каркас КП1-16	1	—21
	2	Бетон класса В45, м^3	2,77	
К1-32-С	1	Каркас КП1-17	1	—21
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-33-С	1	Каркас КП1-18	1	—21
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-34-С	1	Каркас КП1-18	1	—21
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К1-35-С	1	Каркас КП1-18	1	1.420.1-20С. 1-1- 21
	2	Бетон класса В40, м^3	2,77	
К1-36-С	1	Каркас КП1-19	1	—21
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-37-С	1	Каркас КП1-19	1	—21
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	
К1-38-С	1	Каркас КП1-19	1	—21
	2	Бетон класса В40, м^3	2,77	
К1-39-С	1	Каркас КП1-20	1	—21
	2	Бетон класса В40, м^3	2,77	
К1-40-С	1	Каркас КП1-21	1	—21
	2	Бетон класса В25, м^3	2,77	
К1-41-С	1	Каркас КП1-21	1	—21
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	
К1-42-С	1	Каркас КП1-21	1	—21
	2	Бетон класса В40, м^3	2,77	
К1-43-С	1	Каркас КП1-22	1	—21
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	
К1-44-С	1	Каркас КП1-22	1	—21
	2	Бетон класса В40, м^3	2,77	
К1-45-С	1	Каркас КП1-23	1	—22
	2	Бетон класса В30, м^3	2,77	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. листы 2...4.

Узлы см. 1.420.1-20С. 1-1-165.

Масса колонны 7.03т.

				1.420.1-20С. 1-1-3	
Разраб.	Пергамонина			Колонна К2	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Рассчит.	Исаев				
Провер.	Смирнова				ЛГПИ
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К2-1-С	1	Каркас КП2-1	1	1.420.1-20С. 1-1-23
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-2-С	1	Каркас КП 2-1	1	-23
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-3-С	1	Каркас КП2-2	1	-23
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-4-С	1	Каркас КП 2-2	1	-23
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-5-С	1	Каркас КП2-2	1	-23
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-6-С	1	Каркас КП 2-3	1	-23
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-7-С	1	Каркас КП2-3	1	-23
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-8-С	1	Каркас КП2-3	1	-23
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-9-С	1	Каркас КП2-4	1	-23
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-10-С	1	Каркас КП 2-4	1	-23
	2	Бетон класса 330, м³	2,81	
К2-11-С	1	Каркас КП2-4	1	-23
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К2-12-С	1	Каркас КП2-5	1	1.420. 1- 20С. 1-1-23
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-13-С	1	Каркас КП2-5	1	-23
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-14-С	1	Каркас КП2-6	1	-23
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-15-С	1	Каркас КП2-6	1	-23
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-16-С	1	Каркас КП2-6	1	-23
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-17-С	1	Каркас КП2-7	1	-24
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-18-С	1	Каркас КП2-7	1	-24
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-19-С	1	Каркас КП2-8	1	-24
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-20-С	1	Каркас КП2-8	1	-24
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-21-С	1	Каркас КП2-8	1	-24
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-22-С	1	Каркас КП2-9	1	-24
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К2-23-С	1	Каркас КП 2-9	1	1.420.1-20С.1-1 – 24
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-24-С	1	Каркас КП2-10	1	– 24
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-25-С	1	Каркас КП2-11	1	– 25
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-26-С	1	Каркас КП2-12	1	– 25
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-27-С	1	Каркас КП2-12	1	– 25
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-28-С	1	Каркас КП2-12	1	– 25
	2	Бетон класса В45 м³	2,81	
К2-29-С	1	Каркас КП2-13	1	– 25
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-30-С	1	Каркас КП2-13	1	– 25
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-31-С	1	Каркас КП2-13	1	– 25
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-32-С	1	Каркас КП2-14	1	– 25
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-33-С	1	Каркас КП2-14	1	– 25
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	

Марка колонны	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К2-34-С	1	Каркас КП2-14	1	1.420.1-20С.1-1 – 25
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-35-С	1	Каркас КП2-15	1	– 25
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-36-С	1	Каркас КП2-15	1	– 25
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-37-С	1	Каркас КП2-15	1	– 25
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-38-С	1	Каркас КП2-16	1	– 25
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-39-С	1	Каркас КП2-16	1	– 25
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-40-С	1	Каркас КП2-17	1	– 25
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-41-С	1	Каркас КП2-18	1	– 26
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-42-С	1	Каркас КП2-18	1	– 26
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-43-С	1	Каркас КП2-18	1	– 26
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-44-С	1	Каркас КП2-19	1	– 26
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	

Взам инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К2-45-С	1	Каркас КП2-19	1	1.420.1-20С.1-1-26
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-46-С	1	Каркас КП2-19	1	-26
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-47-С	1	Каркас КП2-19	1	-26
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-48-С	1	Каркас КП2-20	1	-26
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-49-С	1	Каркас КП2-21	1	-27
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-50-С	1	Каркас КП2-22	1	-27
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-51-С	1	Каркас КП2-23	1	-28
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	
К2-52-С	1	Каркас КП2-24	1	-28
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-53-С	1	Каркас КП2-25	1	-28
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-54-С	1	Каркас КП2-26	1	-29
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-55-С	1	Каркас КП2-27	1	-29
	2	Бетон класса В25, м³	2,81	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К2-56-С	1	Каркас КП2-27	1	1.420.1-20С.1-1-29
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-57-С	1	Каркас КП2-27	1	-29
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-58-С	1	Каркас КП2-28	1	-29
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-59-С	1	Каркас КП2-28	1	-29
	2	Бетон класса В40, м³	2,81	
К2-60-С	1	Каркас КП2-28	1	-29
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-61-С	1	Каркас КП2-29	1	-29
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-62-С	1	Каркас КП2-30	1	-29
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-63-С	1	Каркас КП2-30	1	-29
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	
К2-64-С	1	Каркас КП2-31	1	-30
	2	Бетон класса В30, м³	2,81	
К2-65-С	1	Каркас КП2-32	1	-30
	2	Бетон класса В45, м³	2,81	


Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1 — 1



Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-1б.

Масса колонны 5.80т.

				1.420.1-20С.1-1-4	
Разраб.	Пергамонина			Колонна ЖЗ	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/


Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
КЗ-1-С	1	Каркас КП3-1	1	1.420.1-20С.1-1 – 31
	2	Бетон класса В25, м³	2,32	
КЗ-2-С	1	Каркас КП3-2	1	-31
	2	Бетон класса В25, м³	2,32	
КЗ-3-С	1	Каркас КП3-2	1	-31
	2	Бетон класса В30, м³	2,32	
КЗ-4-С	1	Каркас КП3-3	1	-31
	2	Бетон класса В25, м³	2,32	
КЗ-5-С	1	Каркас КП3-3	1	-31
	2	Бетон класса В30, м³	2,32	
КЗ-6-С	1	Каркас КП3-4	1	-31
	2	Бетон класса В25, м³	2,32	
КЗ-7-С	1	Каркас КП3-4	1	-31
	2	Бетон класса В30, м³	2,32	
КЗ-8-С	1	Каркас КП3-5	1	-31
	2	Бетон класса В25м³	2,32	
КЗ-9-С	1	Каркас КП3-6	1	-31
	2	Бетон класса В25, м³	2,32	
КЗ-10-С	1	Каркас КП3-6	1	-31
	2	Бетон класса В30м³	2,32	
КЗ-11-С	1	Каркас КП3-7	1	-32
	2	Бетон класса В25, м³	2,32	
КЗ-12-С	1	Каркас КП3-8	1	-32
	2	Бетон класса В25м³	0,32	
КЗ-13-С	1	Каркас КП3-8	1	-32
	2	Бетон класса В30, м³	2,32	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
КЗ-14-С	1	Каркас КП3-9	1	1.420.1-20С.1-1 – 33
	2	Бетон класса В25, м³	2,,32	
КЗ-15-С	1	Каркас КП3-10	1	-33
	2	Бетон класса В30, м³	2,,32	
КЗ-16-С	1	Каркас КП3-11	1	-33
	2	Бетон класса В30, м³	2,,32	
КЗ-17-С	1	Каркас КП3-12	1	-34
	2	Бетон класса В30, м³	2,,32	
КЗ-18-С	1	Каркас КП3-13	1	-35
	2	Бетон класса В25, м³	2,,32	
КЗ-19-С	1	Каркас КП3-13	1	-35
	2	Бетон класса В30, м³	2,,32	
КЗ-20-С	1	Каркас КП3-14	1	-35
	2	Бетон класса В25, м³	2,,32	
КЗ-21-С	1	Каркас КП3-14	1	-35
	2	Бетон класса В30, м³	2,,32	
КЗ-22-С	1	Каркас КП3-15	1	-35
	2	Бетон класса В25, м³	2,,32	
КЗ-23-С	1	Каркас КП3-15	1	-35
	2	Бетон класса В30, м³	2,,32	
КЗ-24-С	1	Каркас КП3-16	1	-35
	2	Бетон класса В25, м³	2,,32	
КЗ-25-С	1	Каркас КП3-16		-35
	2	Бетон класса В30м³	2,,32	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1 — 1



Спецификацию см. лист 22.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-116.

Масса колонны 5.90т.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

				1.420.1-20С.1-1-5	
Разраб.	Пергаменина			Колонная К4	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К4-1-С	1	Каркас КП4-1	1	1.420.1-20С.1-1-36
	2	Бетон класса В25, м^3	2,36	
К4-2-С	1	Каркас КП4-1	1	-36
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-3-С	1	Каркас КП4-2	1	-36
	2	Бетон класса В25, м^3	2,36	
К4-4-С	1	Каркас КП4-2	1	-36
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-5-С	1	Каркас КП4-3	1	-36
	2	Бетон класса В25, м^3	2,36	
К4-6-С	1	Каркас КП4-3	1	-36
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-7-С	1	Каркас КП4-4	1	-36
	2	Бетон класса В25, м^3	2,36	
К4-8-С	1	Каркас КП4-4	1	-36
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-9-С	1	Каркас КП4-4	1	-36
	2	Бетон класса В40, м^3	2,36	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К4-10-С	1	Каркас КП4-5	1	1.420.1-20С.1-1-36
	2	Бетон класса В25, м^3	2,36	
К4-11-С	1	Каркас КП4-5	1	-36
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-12-С	1	Каркас КП4-6	1	-36
	2	Бетон класса В25, м^3	2,36	
К4-13-С	1	Каркас КП4-6	1	-36
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-14-С	1	Каркас КП4-7	1	-37
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-15-С	1	Каркас КП4-8	1	-38
	2	Бетон класса В30, м^3	2,36	
К4-16-С	1	Каркас КП4-9	1	-39
	2	Бетон класса В40, м^3	2,36	
К4-17-С	1	Каркас КП4-10	1	-39
	2	Бетон класса В40, м^3	2,36	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.
Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-16.
Масса колонны 5.05т.

Разраб.	Пергамокина			1.420.1-20С.1-1-6	
Рассчит	Исаев				
Провер.	Смирнова			Колонна К5	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Н.контр	Незлобина				ЛГПИ

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К5-1-С	1	Каркас КП5-1	1	1.420.1-20с. 1-1-40
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-2-С	1	Каркас КП5-2	1	-40
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-3-С	1	Каркас КП5-3	1	-40
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-4-С	1	Каркас КП5-4	1	-40
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-5-С	1	Каркас КП5-5	1	-40
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-6-С	1	Каркас КП5-6	1	-40
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-7-С	1	Каркас КП5-7	1	-41
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К5-8-С	1	Каркас КП5-8	1	1.420.1-20С.1-1-41
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-9-С	1	Каркас КП5-9	1	-41
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-10-С	1	Каркас КП5-10	1	-41
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-11-С	1	Каркас КП5-11	1	-42
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-12-С	1	Каркас КП5-12	1	-42
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	
К5-13-С	1	Каркас КП5-13	1	-42
	2	Бетон класса В25,м³	2,02	


Взам инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-116.

Масса колонны 5,15 т.

				1.420.1-20С.1-1-7		
Разраб.	Пергамонина			Колонна К6	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/


Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К6-1-С	1	Каркас КП6-1	1	1.420.1-20С. 1-1-43
	2	Бетон класса В25, м³	2,06	
К6-2-С	1	Каркас КП6-2	1	-43
	2	Бетон класса В25, м³	2,06	
К6-3-С	1	Каркас КП6-3	1	-43
	2	Бетон класса В25, м³	2,06	
К6-4-С	1	Каркас КП6-3	1	-43
	2	Бетон класса В30, м³	2,06	
К6-5-С	1	Каркас КП6-4	1	-43
	2	Бетон класса В25, м³	2,06	
К6-6-С	1	Каркас КП6-4	1	-43
	2	Бетон класса В30, м³	2,06	
К6-7-С	1	Каркас КП6-5	1	-43
	2	Бетон класса В25, м³	2,06	


Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К6-8-С	1	Каркас КП6-5	1	1.420.1-20С. 1-1-43
	2	Бетон класса В30, м³	2,016	
К6-9-С	1	Каркас КП6-6	1	-43
	2	Бетон класса В30, м³	2,016	
К6-10-С	1	Каркас КП6-7	1	-44
	2	Бетон класса В25, м³	2,016	
К6-11-С	1	Каркас КП6-8	1	-44
	2	Бетон класса В25, м³	2,016	
К6-12-С	1	Каркас КП6-9	1	-45
	2	Бетон класса В25, м³	2,016	
К6-13-С	1	Каркас КП6-10	1	-46
	2	Бетон класса В30, м³	2,016	

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-1'6.

Масса колонны 2,53 т.

				1.420.1-20С.1-1-8		
Разраб.	Пергамонина			Колонна К7	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К7-1-С	1	Каркас КП7-1	1	1.420.1-20С.1-1-47
	2	Бетон класса В25, м³	1,01	
К7-2-С	1	Каркас КП7-2	1	-47
	2	Бетон класса В25, м³	1,01	
К7-3-С	1	Каркас КП7-2.	1	-47
	2	Бетон класса В30, м³	1,01	
К7-4-С	1	Каркас КП7-3	1	-47
	2	Бетон класса В25, м³	1,01	
К7-5-С	1	Каркас КП7-3	1	-47
	2	Бетон класса В30, м³	1,01	
К7-6-С	1	Каркас КП7-4	1	-47
	2	Бетон класса В25, м³	1,01	
К7-7-С	1	Каркас КП7-4	1	-47
	2	Бетон класса В30, м³	1,01	
К7-8-С	1	Каркас КП7-5	1	-47
	2	Бетон класса В25, м³	1,01	
К7-9-С	1	Каркас КП7-5	1	-47
	2	Бетон класса В30, м³	1,01	
К7-10-С	1	Каркас КП7-6	1	-47
	2	Бетон класса В25, м³	1,01	
К7-11-С	1	Каркас КП7-6	1	-47
	2	Бетон класса В30, м³	1,01	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К7-12-С	1	Каркас КП7-7	1	1.420.1-20.С.1-1-48
	2	Бетон класса В25, м³	1,011	
К7-13-С	1	Каркас КП7-8	1	-48
	2	Бетон класса В25, м³	1,011	
К7-14-С	1	Каркас КП7-9	1	-49
	2	Бетон класса В25, м³	1,011	
К7-15-С	1	Каркас КП7-9	1	-49
	2	Бетон класса В30, м³	1,011	
К7-16-С	1	Каркас КП7-10	1	-49
	2	Бетон класса В25, м³	1,011	
К7-17-С	1	Каркас КП7-11	1	-49
	2	Бетон класса В30, м³	1,011	
К7-18-С	1	Каркас КП7-12	1	-49
	2	Бетон класса В25, м³	1,011	
К7-19-С	1	Каркас КП7-12	1	-49
	2	Бетон класса В30, м³	1,011	
К7-20-С	1	Каркас КП7-13	1	-49
	2	Бетон класса В30, м³	1,011	
К7-21-С	1	Каркас КП7-14	1	-49
	2	Бетон класса В30, м³	1,011	
К7-22-С	1	Каркас КП7-15	1	-50
	2	Бетон класса В30, м³	1,011	


Взам инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-16.

Масса колонны 2.58т.

Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С.1-1-9		
Рассчит.	Исаев		Колонна К8	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнова			Р	1	2
Н.контр.	Незлобина			ЛГПИ		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К8-1-С	1	Каркас КП8-1	1	1.420.1-20С.1-1-51
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-2-С	1	Каркас КП8-1	1	-51
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-3-С	1	Каркас КП8-2	1	-51
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-4-С	1	Каркас КП8-2	1	-51
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-5-С	1	Каркас КП8-2	1	-51
	2	Бетон класса В40, м^3	1.03	
К8-6-С	1	Каркас КП8-3	1	-51
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-7-С	1	Каркас КП8-3	1	-51
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-8-С	1	Каркас КП8-4	1	-51
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-9-С	1	Каркас КП8-4	1	-51
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-10-С	1	Каркас КП8-4	1	-51
	2	Бетон класса В40, м^3	1.03	
К8-11-С	1	Каркас КП8-5	1	-51
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-12-С	1	Каркас КП8-5	1	-51
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К8-13-С	1	Каркас КП8-6	1	1.420.1-20С.1-1-51
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-14-С	1	Каркас КП8-6	1	-51
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-15-С	1	Каркас КП8-6	1	-51
	2	Бетон класса В40, м^3	1.03	
К8-16-С	1	Каркас КП8-7	1	-52
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-17-С	1	Каркас КП8-7	1	-52
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-18-С	1	Каркас КП8-8	1	-52
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-19-С	1	Каркас КП8-8	1	-52
	2	Бетон класса В40, м^3	1.03	
К8-20-С	1	Каркас КП8-9	1	-52
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-21-С	1	Каркас КП8-9	1	-52
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-22-С	1	Каркас КП8-10	1	-52
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	
К8-23-С	1	Каркас КП8-11	1	-53
	2	Бетон класса В25, м^3	1.03	
К8-24-С	1	Каркас КП8-12	1	-53
	2	Бетон класса В30, м^3	1.03	


Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-16.

Масса колонны 1,78 т.

Разраб.	Пергаменщик		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-10

Колонна К9

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

24692 25

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К9-1-С	1	Каркас КП9-1	1	1.420.1-20С.1-1-54
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	
К9-2-С	1	Каркас КП9-1	1	-54
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-3-С	1	Каркас КП9-2	1	-54
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	
К9-4-С	1	Каркас КП9-2	1	-54
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-5-С	1	Каркас КП9-3	1	-54
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	
К9-6-С	1	Каркас КП9-3	1	-54
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-7-С	1	Каркас КП9-4	1	-54
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	
К9-8-С	1	Каркас КП9-4	1	-54
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-9-С	1	Каркас КП9-5	1	-54
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	
К9-10-С	1	Каркас КП9-5	1	-54
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-11-С	1	Каркас КП9-6	1	-54
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К9-12-С	1	Каркас КП9-6	1	1.420.1-20С. 1-1-54
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-13-С	1	Каркас КП9-7	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-14-С	1	Каркас КП9-8	1	-55
	2	Бетон класса В15, м³	0,71	
К9-15-С	1	Каркас КП9-8	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-16-С	1	Каркас КП-9-9	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-17-С	1	Каркас КП9-10	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-18-С	1	Каркас КП9-11	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-19-С	1	Каркас КП9-12	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-20-С	1	Каркас КП9-13	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	
К9-21-С	1	Каркас КП9-14	1	-55
	2	Бетон класса В25, м³	0,71	


Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-16.

Масса колонны 1.83т.

				1.420.1-20 С. 1-1-11		
Разраб	Пергамонина			Колонна К 10	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

214692 27

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К10-1-С	1	Каркас КП10-1	1	1.420.1-20С.1-1 – 56
	2	Бетон класса В15, м³	0,73	
К10-2-С	1	Каркас КП10-1	1	– 56
	2	Бетон класса В25, м³	0,73	
К10-3-С	1	Каркас КП10-2	1	– 56
	2	Бетон класса В15, м³	0,73	
К10-4-С	1	Каркас КП10-2	1	– 56
	2	Бетон класса В25, м³	0,73	
К10-5-С	1	Каркас КП10-3	1	– 56
	2	Бетон класса В15, м³	0,73	
К10-6-С	1	Каркас КП10-3.	1	– 56
	2	Бетон класса В25, м³	0,73	
К10-7-С	1	Каркас КП10-3	1	– 56
	2	Бетон класса В30, м³	0,73	
К10-8-С	1	Каркас КП10-4	1	– 56
	2	Бетон класса В15, м³	0,73	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К10-9-С	1	Каркас КП10-4	1	1.420.1-20С. 1-1 – 56
	2	Бетон класса В25, м³	0,73	
К10-10-С	1	Каркас КП10-4	1	– 56
	2	Бетон класса В30, м³	0,73	
К10-11-С	1	Каркас КП10-5	1	– 56
	2	Бетон класса В25, м³	0,73	
К10-12-С	1	Каркас КП10-5	1	– 56
	2	Бетон класса В30, м³	0,73	
К10-13-С	1	Каркас КП10-6	1	– 56
	2	Бетон класса В25, м³	0,73	
К10-14-С	1	Каркас КП10-6	1	– 56
	2	Бетон класса В30, м³	0,73	
К10-15-С	1	Каркас КП10-7	1	– 57
	2	Бетон класса В30, м³	0,73	
К10-16-С	1	Каркас КП10-8	1	– 57
	2	Бетон класса В30, м³	0,73	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. листы 2,3.

Узлы см. 1.420.1-20с.1-1-16.

Масса колонны 7.65т.

				1.420.1-20с. 1-1-12	
Разраб.	Пергамонина			Колонна К-11	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К11-1-С	1	Каркас КП11-1	1	1.420.1-20С.1-1-58
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-2-С	1	Каркас КП11-1	1	-58
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-3-С	1	Каркас КП11-1	1	-58
	2	Бетон класса В40, м³	3,06	
К11-4-С	1	Каркас КП11-2	1	-58
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-5-С	1	Каркас КП11-2	1	-58
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-6-С	1	Каркас КП11-2	1	-58
	2	Бетон класса В40, м³	3,06	
К11-7-С	1	Каркас КП11-3	1	-58
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-8-С	1	Каркас КП11-3	1	-58
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-9-С	1	Каркас КП11-3	1	-58
	2	Бетон класа В40, м³	3,06	
К11-10-С	1	Каркас КП11-4	1	-58
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-11-С	1	Каркас КП11-4	1	-58
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	

Марка колонны	Поз	Наименование	Кол	Обозначение документа
К11-12-С	1	Каркас КП11-4	11	1.420.1-20С.1-1-58
	2	Бетон класса В40, м³	3,106	
К11-13-С	1	Каркас КП11-5	11	-58
	2	Бетон класса В25, м³	3,106	
К11-14-С	1	Каркас КП11-5	11	-58
	2	Бетон класса В30м³	3,106	
К11-15-С	1	Каркас КП11-5	11	-58
	2	Бетон класса В40, м³	3,106	
К11-16-1	1	Каркас КП11-6	11	-58
	2	Бетон класса В25, м³	3,106	
К11-17-С	1	Каркас КП11-6	11	-58
	2	Бетон класса В30, м³	3,106	
К11-18-С	1	Каркас КП11-6	11	-58
	2	Бетон класса В40, м³	3,106	
К11-19-С	1	Каркас КП11-7	11	-59
	2	Бетон класса В25, м³	3,106	
К11-20-С	1	Каркас КП11-8	11	-59
	2	Бетон класса В25, м³	3,106	
К11-21-С	1	Каркас КП11-9	11	-59
	2	Бетон класса В25, м³	3,106	
К11-22-С	1	Каркас КП11-9	11	-59
	2	Бетон класса В40, м³	3,106	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/


Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К11-23-С	1	Каркас КП11-10	1	1.420.1-20С.1-1-60
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-24-С	1	Каркас КП11-11	1	— 61
	2	Бетон класса В25, м³	3.06	
К11-25-С	1	Каркас КП11-12	1	— 61
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-26-С	1	Каркас КП11-13	1	— 62
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-27-С	1	Каркас КП11-14	1	— 62
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-28-С	1	Каркас КП11-14	1	— 62
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-29-С	1	Каркас КП11-14	1	— 62
	2	Бетон класса В45, м³	3,06	
К11-30-С	1	Каркас КП11-15	1	— 62
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-31-С	1	Каркас КП11-16	1	— 62
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-32-С	1	Каркас КП11-16	1	— 62
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К11-33-С	1	Каркас КП11-16	1	1.420.1-20С.1-1-62
	2	Бетон класса В40, м³	3,06	
К11-34-С	1	Каркас КП11-17	1	— 62
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-35-С	1	Каркас КП11-17	1	— 62
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-36-С	1	Каркас КП11-17	1	— 62
	2	Бетон класса В40, м³	3,06	
К11-37-С	1	Каркас КП11-18	1	— 62
	2	Бетон класса В40, м³	3,06	
К11-38-С	1	Каркас КП11-19	1	— 62
	2	Бетон класса В25, м³	3,06	
К11-39-С	1	Каркас КП11-19	1	— 62
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-40-С	1	Каркас КП11-20	1	— 62
	2	Бетон класса В30, м³	3,06	
К11-41-С	1	Каркас КП11-20	1	— 62
	2	Бетон класса В40, м³	3,06	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. листы 12...4.

Узлы см. 1.420.1-20С. 1-1-16.

Масса колонны 7.75 т.

Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С.1-1-13		
Рассчит.	Исаев		Колонна К 12	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнова			Р	1	4
Н.контр.	Незлобина			ЛГПИ		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К12-1-С	1	Каркас КП12-1	1	1.420.1-20С. 1-1-63
	2	Бетон класса В25,м³	3,1	
К12-2-С	1	Каркас КП 12-1	1	-63
	2	Бетон класса В30,м³	3,1	
К12-3-С	1	Каркас КП 12-1	1	-63
	2	Бетон класса В40,м³	3,1	
К12-4-С	1	Каркас КП 12-2	1	-63
	2	Бетон класса В 25,м³	3,1	
К12-5-С	1	Каркас КП 12-2	1	-63
	2	Бетон класса В30,м³	3,1	
К12-6-С	1	Каркас КП 12-2	1	-63
	2	Бетон класса В 40,м³	3,1	
К12-7-С	1	Каркас КП 12-3	1	-63
	2	Бетон класса В 25,м³	3,1	
К12-8-С	1	Каркас КП 12-3	1	-63
	2	Бетон класса В30,м³	3,1	
К12-9-С	1	Каркас КП 12-3	1	-63
	2	Бетон класса В40,м³	3,1	
К12-10-С	1	Каркас КП 12-4	1	-63
	2	Бетон класса В25,м³	3,1	
К12-11-С	1	Каркас КП 12-4	1	-63
	2	Бетон класса В30,м³	3,1	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К12-12-С	1	Каркас КП 12-4	1	1.420.1-20С. 1-1-63
	2	Бетон класса В40,м³	3,1	
К12-13-С	1	Каркас КП 12-5	1	-63
	2	Бетон класса 25,м³	3,1	
К12-14-С	1	Каркас КП12-5	1	-63
	2	Бетон класса В30,м³	3,1	
К12-15-С	1	Каркас КП 12-5	1	-63
	2	Бетон класса В40,м³	3,11	
К12-16-С	1	Каркас КП 12-6	1	-63
	2	Бетон класса В25,м³	3,11	
К12-17-С	1	Каркас КП 12-6	1	-63
	2	Бетон класса В30,м³	3,11	
К12-18С	1	Каркас КП 12-6	1	-63
	2	Бетон класса В40,м³	3,11	
К12-19-С	1	Каркас КП 12-7	1	-64
	2	Бетон класса В30,м³	3,11	
К12-20-С	1	Каркас КП 12-7	1	-64
	2	Бетон класса, В40,м³	3,1	
К12-21-С	1	Каркас КП 12-8	1	-64
	2	Бетон класса В 25,м³	3,11	
К12-22-С	1	Каркас КП 12-8	1	-64
	2	Бетон класса В30,м³	3,11	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К12-23-С	1	Каркас КП12-8	1	1.420.1-20С. 1-1 – 64
	2	Бетон класса В40, м^3	3,1	
К12-24-С	1	Каркас КП 12-9	1	–64
	2	Бетон класса В25, м^3	3,1	
К12-25-С	1	Каркас КП 12-9	1	–64
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-26-С	1	Каркас КП 12-10	1	–64
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-27-С	1	Каркас КП 12-11	1	–65
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-28-С	1	Каркас КП 12-12	1	–65
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-29-С	1	Каркас КП 12-12	1	–65
	2	Бетон класса В40, м^3	3,1	
К12-30-С	1	Каркас КП 12-12	1	–65
	2	Бетон класса В45, м^3	3,1	
К12-31-С	1	Каркас КП 12-13	1	–65
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-32-С	1	Каркас КП 12-13	1	–65
	2	Бетон класса В40, м^3	3,1	
К12-33-С	1	Каркас КП 12-13	1	–65
	2	Бетон класса В45 м^3	3,1	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К12-34-С	1	Каркас КП 12-14	1	1.420.1-20С. 1-1 – 65
	2	Бетон класса В25, м^3	3,1	
К12-35-С	1	Каркас КП12-14	1	–65
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-36-С	1	Каркас КП 12-14	1	–65
	2	Бетон класса В40, м^3	3,1	
К12-37-С	1	Каркас КП 12-14	1	–65
	2	Бетон класса В45, м^3	3,1	
К12-38-С	1	Каркас КП 12-15	1	–65
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	
К12-39-С	1	Каркас КП12-15	1	–65
	2	Бетон класса В40, м^3	3,1	
К12-40-С	1	Каркас КП 12-15	1	–65
	2	Бетон класса В45, м^3	3,1	
К12-41-С	1	Каркас КП 12-16	1	–65
	2	Бетон класса В40, м^3	3,1	
К12-42-С	1	Каркас КП 12-16	1	–65
	2	Бетон класса В45, м^3	3,1	
К12-43-С	1	Каркас КП 12-17.	1	–65
	2	Бетон класса В45, м^3	3,1	
К12-44-С	1	Каркас КП 12-18	1	–66
	2	Бетон класса В30, м^3	3,1	

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/


Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К12-45-С	1	Каркас КП12-18	1	1.420.1-20С.1-1-66
	2	Бетон класса В40, м³	3,1	
К12-46-С	1	Каркас КП12-18	1	—66
	2	Бетон класса В45, м³	3,1	
К12-47-С	1	Каркас КП12-19	1	—66
	2	Бетон класса В25, м³	3,1	
К12-48-С	1	Каркас КП12-19	1	—66
	2	Бетон класса В30, м³	3,1	
К12-49-С	1	Каркас КП12-19	1	—66
	2	Бетон класса В40, м³	3,1	
К12-50-С	1	Каркас КП12-19	1	—66
	2	Бетон класса В45, м³	3,1	
К12-51-С	1	Каркас КП12-20	1	—66
	2	Бетон класса В45, м³	3,1	
К12-52-С	1	Каркас КП12-21	1	—67
	2	Бетон класса В30, м³	3,1	
К12-53-С	1	Каркас КП12-22	1	—67
	2	Бетон класса В30, м³	3,1	
К12-54-С	1	Каркас КП12-23	1	—68
	2	Бетон класса В25, м³	3,1	
К12-55-С	1	Каркас КП12-24	1	—68
	2	Бетон класса В30, м³	3,1	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К12-56-С	1	Каркас КП12-25	11	1.420.1-20С.1-1-69
	2	Бетон класса В45, м³	3,,1	
К12-57-С	1	Каркас КП12-26	11	—69
	2	Бетон класса В25, м³	3,,1	
К12-58-С	1	Каркас КП12-26	11	—69
	2	Бетон класса В30, м³	3,,1	
К12-59-С	1	Каркас КП12-26	11	—69
	2	Бетон класса В45, м³	3,,1	
К12-60-С	1	Каркас КП12-27	11	—69
	2	Бетон класса В30, м³	3,,1	
К12-61-С	1	Каркас КП12-27	11	—69
	2	Бетон класса В40, м³	3,,1	
К12-62-С	1	Каркас КП12-27	11	—69
	2	Бетон класса В45, м³	3,,1	
К12-63-С	1	Каркас КП12-28	11	—69
	2	Бетон класса В30, м³	3,,1	
К12-64-С	1	Каркас КП12-29	11	—69
	2	Бетон класса В30, м³	3,,1	
К12-65-С	1	Каркас КП12-29	1'	—69
	2	Бетон класса В45, м³	3,,1	
К12-66-С	1	Каркас КП12-30	1'	—70
	2	Бетон класса В45, м³	3,,1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С. 1-1-16.

Масса колонны 6.18т.

				1.420.1-20С. 1-1-14	
Разраб.	Пергамонина			Колонна К43	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н. контр.	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К43-1-С	1	Каркас КП43-1	1	1.420.1-20С.1-1-71
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-2-С	1	Каркас КП43-2	1	-71
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-3-С	1	Каркас КП43-3	1	-71
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-4-С	1	Каркас КП43-4	1	-71
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-5-С	1	Каркас КП43-5	1	-71
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-6-С	1	Каркас КП43-6	1	-71
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К43-7-С	1	Каркас КП43-7	1	1.420.1-20С.1-1-72
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-8-С	1	Каркас КП43-8	1	-72
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-9-С	1	Каркас КП43-9	1	-73
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-10-С	1	Каркас КП43-10	1	-73
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	
К43-11-С	1	Каркас КП43-11	1	-73
	2	Бетон класса В25, м³	2,47	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


1.420.1-20С.1-1-14

Лист 2

24692 37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы см. 1.420.1-20С.1-1-16.

Масса колонны 6.28т.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.420..1-20С.1-1-15	
Разраб.	Пергамонина			Колонна К44	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/


Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
К44-1-С	1	Каркас КП44-1	1	1.420.1-20С.1-1-74
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-2-С	1	Каркас КП44-2	1	-74
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-3-С	1	Каркас КП44-3	1	-74
	2	Бетон класса В25м^3	2,51	
К44-4-С	1	Каркас КП44-4	1	-74
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-5-С	1	Каркас КП44-5	1	-74
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-6-С	1	Каркас КП44-5	1	-74
	2	Бетон класса В30,м^3	2,51	

Марка колонны	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
К44-7-С	1	Каркас КП44-6	1	1.420.1-20С.1-1-75
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-8-С	1	Каркас КП44-6	1	-76
	2	Бетон класса В30,м^3	2,51	
К44-9-С	1	Каркас КП44-7	1	-76
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-10-С	1	Каркас КП44-8	1	-76
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-11-С	1	Каркас КП44-9	1	-76
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	
К44-12-С	1	Каркас КП44-10	1	-76
	2	Бетон класса В25,м^3	2,51	


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/




1 — 1





2 — 2



Количество стержней продольной арматуры на узлах I ... VII показано условно.

			1.420.1-20С.1-1-16
РАЗРАБ.	СМИРНОВА		Узлы I ... VII
РАССЧИТ.	ИСАЕВ		
ПРОВЕР.	ПЕРГАМОНИНА		
Н.КОНТР.	НЕЗЛОБИНА		

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4


ЛГПИ

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.№


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/


III



3 — 3




4 — 4





Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/











Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


1.420.1-20 ВС. 1-1-16


Лист 3


https://zavodjbi.com/












Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.420.1-20 С.1-1-16


Лист 4

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-2.0С.1-1-77.

				1.420.1-20С.1-1-17	
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП1-1...КП1-6	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-1	1	Ф22 А-III, ℓ=11440; 34,1кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20с.1-5-5	343,9
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	Ф 8 А-I, ℓ= 1780	52	-22	
	14	18 А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8 кг	12	без черт.	
КП1-2		Поз. 4... 11, 13... 15 по КП1-1			
	1	Ф 25 А-III, ℓ= 11440; 44,0кг	4	без черт.	383,1
КП1-3		Поз. 4... 11, 13.. 15 по КП1-1			
	1	Ф 28 А-III, ℓ= 11440; 55,3кг	4	без черт.	428,7

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-4		Поз. 4... 11, 13... 15 по КП1-1			
	1	Ф32 А-III, ℓ=11440; 72,2кг	4	без черт	496,3
КП1-5		Поз. 4... 8, 11, 14, 15 по КП1-1			
	1	Ф36 А-III, ℓ= 11440; 91,4кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	610,5
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф 10 А-I, ℓ= 1820	52	-22	
КП1-6		Поз. 4...8, 11, 14, 15 по КП1-1			
	1	Ф 40 А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	696,5
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 А-I, ℓ=1820	52	-22	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Поз. 14 - оцинковать.


Взам инв.№


Подпись и дата

Инв.№ подл.


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/






2 — 2



3 — 3



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20с..1-1-77.

				1.420.1.-20с.1-1-18	
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП1-7.... КП1-9	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

214692 46

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-7	1	Ф32 AIII, ℓ=11440; 72,2кг	4	без черт.	566,1
	2	22 AIII, ℓ=5840; 17,4кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	Ф 8 AI, ℓ=1780	52	-22	
	14	18 AI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8кг	12	без черт.	

Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-8		Поз. 2, 4...8, 11, 14, 15 по КП1-7			680,1
	1	Ф36 AIII, ℓ=11440; 91,4кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф 10 AI, ℓ=1820	52	-22	
КП1-9		Поз. 2, 4...8, 11, 14, 15 по КП1-7			766,1
	1	Ф40 AIII, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф 10 AI, ℓ=1820	52	-22	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ5781-82.

Поз. 14- оцинковать.


Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/







Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-10	1	Ф36 AIII, ℓ=11440; 91,4кг	4	без черт.	706,5
	3	25 AIII, ℓ=6240; 24,0кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-10	11	Сетка СП7	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	52	-22	
	14	18 AI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8кг	12	без черт.	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.
Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.
Поз. 14 - оцинковать.

Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С.1-1-19
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		Каркас КП1-10
Н.контр.	Незлобина		


Стадия	Лист	Листов
Р	1	1


ЛГПИ


Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/







Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20с.1-1-77.

				1.420.1-20с.1-1-20		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП1-11... КП1-14	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н. контр.	Незлобина						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-11	1	Ф36 А-III, ℓ=11440; 91,4кг	4	Без черт.	786,1
	3	25 А-III, ℓ=11410; 43,9кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	— 6	
	6	Изделие закладное МН1	2	— 7	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МН26	2	— 19	
	9	Сетка СП2	1	— 2	
	10	СП4	1	— 2	
	11	СП7	2	— 2	
	13	Ф10 А-I, ℓ=1820	52	— 22	
	14	18 А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ8732-78			
		Dн57, ℓ=400; 1,8кг	12	Без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-12		Поз. 4...11, 13...15 по КП1-11'			832,5
	1	Ф40 А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	3	22 А-III, ℓ=11410; 34,0кг	4	Без черт.	
КП1-13		Поз. 4...11, 13...15 по КП1-11			916,9
	1	Ф40 А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	3	28 А-III, ℓ=11410; 55,1кг	4	Без черт.	
КП1-14		Поз. 4...11, 13...15 по КП1-11			984,5
	1	Ф40 А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	3	32 А-III, ℓ=11410; 72,0кг	4	Без черт.	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.
Поз. 14 - оцинковать.


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


1.420.1-20С.1-1-20


Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/







Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20 с.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина			1.420.1-20с.1-1-21		
Рассчит.	Исаев					
Провер.	Смирнова			Каркас КП1-15... КП1-22	Стадия	Лист	Листов
					Р	1	2
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-15	1	Ф32А-III, ℓ=11440; 72,2кг	4	Без черт.	632,3
	2	22А-III, ℓ=11410; 34,0кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	Ф8А-I, ℓ=1780	52	-22	
	14	18А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8кг	12	Без черт.	
КП1-16		Поз. 2,4...8,11,14,15 по КП1-15			736,5
	1	Ф36А-III, ℓ=11440; 91,4кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	
КП1-17		Поз. 4...8,11,14,15 по КП1-15			786,1
	1	Ф36А-III, ℓ=11440; 91,4кг	4	Без черт.	
	2	25А-III, ℓ=11410; 43,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	
КП1-18		Поз. 2,4...8,11,14,15 по КП1-15			832,5
	1	Ф40А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-19		Поз. 4...8,11,14,15 по КП1-15			871,7
	1	Ф40А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	25А-III, ℓ=11410; 43,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	
КП1-20		Поз. 4...8,11,14,15 по КП1-15			984,3
	1	Ф40А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	32А-III, ℓ=11410; 72,0кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	
КП1-21		Поз. 4...8,11,14,15 по КП1-15			1061,3
	1	Ф40А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	36А-III, ℓ=11410; 91,2кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	
КП1-22		Поз. 4...8,11,14,15 по КП1-15			1146,1
	1	Ф40А-III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	40А-III, ℓ=11410; 112,6кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	52	-22	


Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Поз. 14 - оцинковать.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-23	1	ф40 AIII, ℓ=11440; 112,9кг	4	без черт.	1272,5
	2	32 AIII, ℓ=11410; 72,0кг	4	без черт.	
	3	32 AIII, ℓ=11410; 72,0 кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Ком.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП1-23	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С. 1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	52	-22	
	14	Ф18AI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8 кг	12	без черт.	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.
Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20С. 1-11-77.
Поз. 14 - оцинковать.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-22

Каркас КП1-23


Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЛГПИ


Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 – 1



2 – 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20с.1-1 -77.

				1.420.1-20с.1-1-23		
Разраб.	Пергаменщик			Каркас КП2-1... КП2-6	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-1	1	Ф22АIII, ℓ=11440; 34,1кг	4	Без черт.	383,9
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	Ф8АI, ℓ=1780	52	-22	
КП2-2		Поз. 4... 11, 13 по КП2-1			423,5
	1	Ф25АIII, ℓ=11440; 44,0кг	4	Без. черт.	
КП2-3		Поз. 4... 11,13 по КП2-1			468,7
	1	Ф28АIII, ℓ=11440; 55,3кг	4	Без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-4		Поз. 4... 11,13 по КП2-1			536,3
	1	Ф32АIII, ℓ=11440; 72,2кг	44	Без черт.	
КП2-5		Поз. 4... 8, 11 по КП2-1			650,3
	1	Ф36АIII, ℓ=11440; 91,4кг	44	Без черт.	
	9	Сетка СП2	11	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	11	-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	572	-22	
КП2-6		Поз. 4... 8, 11 по КП2-1			736,3
	1	Ф40АIII, ℓ=11440; 112,9кг	44	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10АI; ℓ=1820	52	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ5781-82.

Взам.инв.№

Подпись и дата


Инв.№подл.

1.420.1-20С.1-1-23

Лист 2

24692 55

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI, см. 1.420.1-20 с. 1-1-77.

				1.420.1-20с. 1-1-24	
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП2-7... КП2-10	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП 2-7	1	Ф28 AIII, ℓ=11440; 55,3кг	4	БЕЗ черт.	558,7
	2	25 AIII, ℓ=5840; 22,5кг	4	БЕЗ черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20 С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	Ф8 AI, ℓ=1780	52	-22	
КП 2-8		Поз. 2, 4... 8, 11 по КП 2-7			739,7
	1	Ф36 AIII, ℓ=11440; 81,4кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20 С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	52	-22	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП 2-9		Поз. 4...8, 11 по КП 2-7			805,7
	1	Ф40 AIII, ℓ=11440; 112,9кг	4	БЕЗ черт.	
	2	22 AIII, ℓ=5840; 17,4 кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	52	-22	
КП 2-10		Поз. 4...8, 11 по КП 2-7			849,1
	1	Ф40 AIII, ℓ=11440; 112,9кг	4	БЕЗ черт.	
	2	28 AIII, ℓ=5840; 28,2кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20 С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	52	-22	

Арматура класса A-I, A-III по ГОСТ 5781-82.

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.


1.420.1-20 С.1-1-24

Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20с. 1-1-77.

				1.420.1 - 20с. 1-1-25		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП2-14 ... КП2-17	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-11	1	Ø28 AIII, ℓ=11440; 55,3кг	4	Без черт.	564,7
	3	25 AIII, ℓ=6240; 24,0кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП8	1	-2	
	13	Ø8 AI, ℓ=1780	52	-22	
КП2-12		Поз. 4...11, 13 по КП2-11			610,7
	1	Ø32 AIII, ℓ=11440; 72,2кг	4	Без черт.	
	3	28 AIII, ℓ=6240; 18,6кг	4	Без черт.	
		Поз. 4...8, 11 по КП2-11			
	1	Ø28 AIII, ℓ=11440; 55,3кг	4	Без черт.	
КП2-13	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	745,3
	10	СП4	1	-2	
	13	Ø10 AI, ℓ=1820	52	-22	
		Поз. 4...8, 11 по КП2-11			
КП2-14	1	Ø40 AIII, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	810,7
	3	22 AIII, ℓ=6240; 18,6кг	4	Без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-14	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ø10 AI, ℓ=1820	52	-22	
КП2-15		Поз. 4...8, 11 по КП2-11			856,7
	1	Ø40 AIII, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	3	28 AIII, ℓ=6240; 30,1кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ø10 AI, ℓ=1820	52	-22	
КП2-16		Поз. 4...8, 11 по КП2-11			893,9
	1	Ø40 AIII ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	3	32 AIII, ℓ=6240; 39,4кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ø10 AI, ℓ=1820	52	-22	
КП2-17		Поз. 4...8, 11 по КП2-11			935,9
	1	Ø40 AIII ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	3	36 AIII, ℓ=6240; 49,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ø10 AI, ℓ=1820	52	-22	

Арматура класса A-I, A-III по ГОСТ 5781-82

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№				1.420.1-20С.1-1-26	
				Разраб.	Пергамонина		
				Рассчит.	Исаев		Каркас КП2-18.... КП2-20
				Провер.	Смирнова		
				Н.контр.	Незлобина		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

https://zavodjbi.com/


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-18	1	Ф36 А III, ℓ=11440; 91,4кг	4	без черт.	957,5
	2	36 А III, ℓ=5840; 46,7кг	4	без черт.	
	3	28 А III, ℓ=6240; 30,1кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	Ф10 А I, ℓ=1820	52	-22	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП2-19		Поз. 4...11, 13 по КП2-18			1041,5
	1	Ф40 А III, ℓ=11440; 112,9кг	4	без черт.	
	2	32 А III, ℓ=5840; 36,9кг	4	без черт.	
	3	32 А III, ℓ=6240; 39,4кг	4	без черт.	
КП2-20		Поз 4...11, 13 по КП2-18			1213,1
	1	Ф40 А III, ℓ=11440; 112,9кг	4	без черт.	
	2	40 А III, ℓ=5840; 57,6кг	4	без черт.	
	3	40 А III, ℓ=6240; 61,6кг	4	без черт.	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


https://zavodjbi.com/



1—1



2—2



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП2-21	1	ф40 А III, ℓ=11440; 112.9 кг	4	без черт.	872,3
	2	22 А III, ℓ=11410; 34.0 кг	4	без черт	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН 6	1	-10	
	8	МН 26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	ф10 А I, ℓ=1820	52	-22	
КП2-22		Поз. 1,4...11,13 по КП2-21			1024,3
	2	ф32 А III, ℓ=11410; 72,0 кг	4	без черт.	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.
Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.


Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С. 1-1-27
Рассчит.	Исаев		Каркас КП2-21, КП2-22
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/



1—1

2—2



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП 2-23	1	ф40 А-III, ℓ=11440; 112,9 кг	4	Без черт.	911,9
	3	25 А-III, ℓ=11410; 43,9 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	— 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	— 8	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МН26	2	— 19	
	9	Сетка СП2	1	— 2	
	10	СП4	1	— 2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП 2-24	11	Сетка СП8	2	1.420.1-20С.1-5-2	1024,3
	13	ф10 А-III, ℓ=1820	52	-22	
		Поз.1,4...11,13 по КП2-23			
	3	ф32 А-III, ℓ=11410; 72,0 кг.	4	Без черт.	
КП 2-25		Поз.1,4...11,13 по КП2-23			1186,7
	3	ф40 А-III, ℓ=11410; 112,6 кг	4	Без черт	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.


Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С 1-1-28
Рассчит	Исаев		Каркас КП2-23....КП2-25
Провер.	Смирнова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н.контр	Незлобина		ЛГПИ

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-220 с. 1-1-77.

				1.420.1-- 20 С. 1-1-29		
Разраб.	Пергамонина					
Рассчит.	Исаев			Каркас КП2-266...КП2-30	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнова				Р	1	2
					ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-26	1	ф36 А III, ℓ=11440; 91,4кг	4	Без черт.	1135,5
	2	36 А III, ℓ=11410; 91,2кг	4	Без черт.	
	3	28 А III, ℓ=6240; 30,1кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	– 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	– 8	
	7	МН6	1	– 10	
	8	МН26	2	– 19	
	9	Сетка СП2	1	– 2	
	10	СП4	1	– 2	
	11	СП8	2	– 2	
	13	ф10 А I, ℓ=1820	52	– 22	
КП2-27		Поз. 4... 11,13 по КП2-26			1181,9
	1	ф40 А III, ℓ=11440; 112,9кг	4	без черт.	
	2	32 А III, ℓ=11410; 72,0кг	4	без черт.	
	3	32 А III, ℓ=6240; 39,4кг	4	без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП2-28		Поз. 4... 11,13 по КП2-26			1344,3
	1	ф40 А III, ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	40 А III, ℓ=11410; 112,6кг	4	Без черт.	
	3	32 А III, ℓ=6240; 39,4кг	4	Без черт.	
КП2-29		Поз. 4.., 11,13 по КП2-26			1386,3
	1	ф40 А III ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	40 А III, ℓ=11410; 112,6кг	4	Без черт.	
	3	36 А III, ℓ=6240; 49,9кг	4	Без черт.	
КП2-30		Поз. 3... 11,13 по КП2-26			1433,1
	1	ф40 А III ℓ=11440; 112,9кг	4	Без черт.	
	2	40 А III, ℓ=11410; 112,6кг	4	Без черт.	
	3	40 А III, ℓ=6240; 61,6кг	4	Без черт.	

Арматура класса А-I, А-:III по ГОСТ 5781-82.

Взам.инв.№

Подпись и дата


Инв.№ подл.

1.420.1-20С.1-1-29

Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП 2-31	1	Ф40 А-III, ℓ=11400; 112,9 кг	4	Без черт.	1312,3
	2	32 А-III, ℓ=11410; 72,0 кг	4	Без черт.	
	3	32 А-III, ℓ=11410; 72,0 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП 2-32	11	Сетка С8	2	1.420.1-20С.1-5-2	1637,1
	13	ф10 А-I, ℓ=1820	52	-22	
		Поз. 1,4...11, 13 по КП 2-31			
	2	Ф40 А-III, ℓ=11410; 112,6 кг	4	Без черт.	
	3	40 А-III, ℓ=11410; 112,6 кг.	4	Без черт.	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.


Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77

Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С.1-1-30
Рассчит.	Исаев		Каркас КП 2-31, КП 2-32
Провер.	Смирнова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н.контр.	Незлобина		ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1-1

2-2



Спецификацию см. лист 2.
Узлы I, II, IV, VI см. 1420.1-20С.1-1-77

				1.420.1-20С.1-1-31		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП3-1... КП3-6	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП3-1	1	Ф22А-III, ℓ=9600, 28,6 кг	4	без черт.	312,9
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	— 6	
	6	Изделие закладное МН1	2	— 7	
	7	МН6	1	—10	
	8	МН26	2	—19	
	9	Сетка СП1	2	— 2	
	11	СП7	2	— 2	
	13	Ф8А-I, ℓ=1780	46	—22	
	14	18А-I, ℓ=380; 0,8 кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8 кг	12	без черт.	
КП3-2		Поз. 4... 9, 11, 13... 15 по КП3-1			346,5
	1	Ф25А-III, ℓ=9600; 37,0 кг	4	без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП3-3		Поз. 4... 9, 11, 13... 15 по КП3-1			384,1
	1	Ф28А-III, ℓ=9600; 46,4 кг	4	без черт.	
КП3-4		Поз. 4... 9, 11, 13... 15 по КП3-1			440,9
	1	Ф32А-III, ℓ=9600; 60,6 кг	4	без черт.	
КП3-5		Поз. 4... 8, 11, 14, 15 по КП3-1			537,3
	1	Ф36А-III, ℓ=9600; 76,7 кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	46	— 22	
КП3-6		Поз. 4... 8, 11, 14, 15 по КП3-1			609,3
	1	Ф40А-III, ℓ=9600; 94,7 кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	46	— 22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.
Поз. 14 - оцинковать.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП3-7	1	ф28АIII, ℓ=9600; 46,4 кг	4	БЕЗ ЧЕРТ.	432,9
	2	25АIII, ℓ=3180; 12,2 кг	4	БЕЗ ЧЕРТ.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С. 1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	2	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	ф8АI, ℓ=1780	46	-22	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП3-8	14	ф18АI, ℓ=380; 0,8 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	647,3
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8 кг	112	БЕЗ ЧЕРТ.	
		Поз. 4...8, 11, 14, 15 по КП3-7			
	1	ф40АIII, ℓ=9600; 94,7 кг	4	БЕЗ ЧЕРТ.	
	2	22АIII, ℓ=3180; 9,5 кг.	4	БЕЗ ЧЕРТ.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С. 1-5-2	
	13	ф10АI, ℓ=1820	46	-22	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-20С. 1-1-77.

Поз. 14- оцинковать.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1—20С. 1-1-32


Каркас КП3-7, КП3-8


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, II, IV, VII см. 1.420.1-20с.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина			1.420.1-20с.1-1-33		
Рассчит.	Исаев					
Провер.	Смирнова			Каркас КП3-9..., КП3-11	Стадия	Лист	Листов
					Р	1	2
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП3-9	1	Ф 25 AIII, ℓ=9600; 37,0кг	4	без черт.	441,7
	2	22 AIII, ℓ= 7980; 23,8кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	2	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	Ф8 AI, ℓ= 1780	46	-22	
	14	18 AI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8кг	12	без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП3-10		Поз. 4...8, 11, 14, 15 по КП3-9			660,1
	1	Ф36 AIII, ℓ=9600; 76,7кг	4	без черт.	
	2	25 AIII, ℓ=7980; 30.7кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	46	-22	
КП3-11		Поз 4...8, 11, 14, 15 по КП3-9			732,1
	1	Ф40 AIII, ℓ=9600; 94,7кг	4	без черт.	
	2	25 AIII, ℓ=7980; 30,7кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	46	-22	

Арматура класса А-I, А-IIIII по ГОСТ 5781-82.

Поз. 14 - оцинковать.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1.420.1-20С.1-1-33

Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	13	Ф10АI, ℓ=1820	46	1.420.1-20С.1-5-22	
	14	18АI, ℓ=380 0,8 кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78 *			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8 кг	12	Без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП3-12	1	Ф40АIII, ℓ=9600; 94,7кг	4	Без черт.	694,1
	3	28АIII, ℓ=4380; 21,2кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	2	-2	
	11	СП7	2	-2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.
Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-20С. 1-1-77.
Поз. 14- оцинковать.

Разраб.	Пергамонцна		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-34

Каркас КП3-12


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ


24697 72

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-20С.1-1-717.

Разраб.	Пергамонина			1.420.1-20С.1-1-35	
Рассчит.	Исаев				
Провер.	Смирнова			Каркас КП3-13в... КП3-16	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП3-13	1	Ф32АIII, ℓ=9600; 60,6кг	4	Без черт.	554,9
	2	22АIII, ℓ=9550; 28,5кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	—6	
	6	Изделие закладное МН1	2	—7	
	7	МН6	1	—10	
	8	МН26	2	—19	
	9	Сетка СП1	2	—2	
	11	СП7	2	—2	
	13	Ф8АI, ℓ=1780	46	—22	
	14	18АI, ℓ=380; 0,8кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн, ℓ=400; 1,8кг	12	Без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП3-14		Поз. 2,4...8,11,14,15 по КП3-13			723,1
	1	Ф40АIII, ℓ=9600; 94,7кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	46	—22	
КП3-15		Поз.4...8,11,14,15 по КП3-13			793,5
	1	Ф40АIII, ℓ=9600; 94,7кг	4	Без черт.	
	2	28АIII, ℓ=9550; 46,1кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	46	—22	
КП3-16		Поз. 4...8,11,14,15 по КП3-13			850,5
	1	Ф40АIII, ℓ=9600; 94,7кг	4	Без черт.	
	2	32АIII, ℓ=9550; 60,3кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	46	—22	


Арматура класса А-I, А-IIIII по ГОСТ 5781-82.


Поз. 14 - оцинковать.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77

				1.420.1 – 20С.1-1-36	
Разраб.	Пергаманина			Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				1	2
Провер.	Смирнова		Каркас КП4-1... КП4-3	ЛСПИ	
Н.контр.	Незлобина				

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП4-1	1	Ф22 А-III, ℓ=9600; 28,6кг	4	без черт.	352,7
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5 -5	
	5	С6	4	— 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	— 8	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МК26	2	— 19	
	9	Сетка СП1	2	— 2	
	11	СП8	2	— 2	
	13	Ф8 А-I, ℓ=1780	46	— 22	
КП4-2					386,3
		Поз.4...9,11,13 по КП4-1			
	1	Ф25 А-III, ℓ=9600; 37,0кг	4	без черт.	
КП4-3		Поз.4...9,11,13 по КП4-1			423,9
	1	Ф28 А-III, ℓ=9600; 46,4кг	4	без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП4-4					480,7
		Поз.4...9,11,13 по КП4-1			
	1	Ф32 А-III, ℓ=9600; 60,6кг	4	без черт.	
КП4-5					577,1
		Поз.4...8,11 по КП4-1			
	1	Ф36 А-III, ℓ=9600; 76,7кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 А-I, ℓ=1820;	46	— 22	
КП4-6					640,1
		Поз.4...8,11 по КП4-1			
	1	Ф40 А-III, ℓ=9600; 94,7кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 А-I, ℓ=1820	46	— 22	


Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП4-7	1	ф40 А III, ℓ=9600; 94,7 кг	4	Без черт.	696,7
	2	22 А III, ℓ=3980; 11,9 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	- 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	- 8	
	7	МН6	1	- 10	
	8	МН26	2	- 19	
	9	Сетка СП2	2	- 2	
	11	СП8	2	- 2	
	13	ф10 А I, ℓ=1820	46	- 22	

Разраб.	Пергамонина	
Рассчит.	Исаев	
Провер.	Смирнова	
Н.контр.	Незлобина	

1.420.1-20.С.1-1-37

Каркас КП4-7'

Стадия	Лист	Листов
Р		1


ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

246592 77

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20с. 1-1-77.

Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП4-8	1	ф40AIII, ℓ=9600; 94,7 кг.	4	Без черт	739.
	3	28AIII, ℓ=4380; 21,2 кг	4	Без черт	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20с.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	2	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	ф10AI, ℓ=1820	46	-22	

Разраб	Пергамолина	
Рассчит.	Исаев	
Провер	Смирнова	
Н.контр	Незлобина	

1.420.1-20с.1-1-38


Каркас КП4-8.


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП4-9	1	ф40 A-III, ℓ=9600; 94,7 кг	4	Без черт.	890,3
	2	32 A-III, ℓ=9550; 60,3 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	— 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	— 8	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МН26	2	— 19	
	9	Сетка СП2	2	— 2	
	11	СП8	2	— 2	
	13	ф10 A-I, ℓ=1820	46	— 22	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП4-10		Поз. 1,4... 9, 11, 13 по КП4-9			954,3
	2	ф36 A-III, ℓ=9550; 76,3 кг	4	Без черт.	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разработ.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-39

Каркас КП4-9, КП4-10


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы II, IV, VI, VII см. 1.420.1-20С.1-1-77

				1.420.1-20С.1-1-40		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП5-1...КП5-6	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н. контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП5-1	1	Ф22 А-III, ℓ=8295; 24,8кг	4	Без черт.	284,5
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	1	-7	
	7	МН5	1	-9	
	8	МН26	2	-19	
	16	МН2	1	-7	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	11	СП7	1	-2	
	12	СП9	1	-2	
	13	Ф8 А-I, ℓ=1780	38	-22	
	14	18 А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ8732-78			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8кг	8	Без черт.	
КП5-2		Поз. 4...9, 11...16 по КП5-11			312,9
	1	Ф25 А-III, ℓ=8295; 31,9кг	4	Без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП5-3		Поз. 4...9, 11...16 по КП5-11			345,7
	1	Ф28 А-III, ℓ=8295; 40,1кг	4	Без черт.	
КП5-4		Поз. 4...9, 11...16 по КП5-11			394,5
	1	Ф32 А-III, ℓ=8295; 52,3кг	4	Без черт.	
КП5-5		Поз. 4...8, 11, 12, 14, 16 по КП5-11			472,5
	1	Ф36 А-III, ℓ=8295; 66,3кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 А-I, ℓ=1820	38	-22	
КП5-6		Поз. 4...9, 11, 12, 14, 16, 18 по КП5-11			534,5
	1	Ф40 А-III, ℓ=8295; 81,8кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 А-I, ℓ=1820	38	-22	


Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ5781-82.
Поз. 14 - оцинковать.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы II, IV, VI, VII см. 1.420.1-20С.1-1-77

Разраб.	Пергамонина			1.420.1-20С.1-1-41	
Рассчит.	Исаев				
Провер.	Смирнова			Каркас КП5-7...КП5-10	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

24692 82

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП5-7	1	Ф25А-III, ℓ=8295; 31,9кг	4	без черт.	392,9
	2	22А-III, ℓ=6700; 20,0кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20с.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	1	-7	
	7	МН5	1	-9	
	8	МН26	2	-19	
	16	МН2	1	-7	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	11	СП7	1	-2	
	12	СП9	1	-2	
	13	Ф8АI, ℓ=1780	38	-22	
	14	18АI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8 кг	8	без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП5-8		Поз.4...9,11...16 по КП5-7			448,4
	1	Ф28А-III, ℓ=8295; 40,1кг	4	без черт.	
	2	25А-III, ℓ=6700; 25,8кг	4	без черт.	
КП5-9		Поз.2,4...9,11...16 по КП5-7			474,5
	1	Ф32А-III, ℓ=8295; 57,3кг	4	без черт.	
КП5-10		Поз. 2,4...8,11...16 по КП5-7			552,5
	1	Ф36А-III, ℓ=8295; 66,3кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	38	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.


Поз. 14 - оцинковать.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП5-11	1	Ф 40 AIII, ℓ= 8295; 81,8кг	4	без черт.	633,3
	2	22 AIII, ℓ= 8275; 24,7кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	1	-7	
	7	МН5	1	-9	
	8	МН26	2	-19	
	16	МН2	1	-7	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	11	СП7	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	12	Сетка СП9	1	11.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	38	-22	
	14	18 AI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78 *			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8кг	8	без черт.	
КП5-12		Поз. 1, 4... 9, 11... 16 по КП5-11			694,5
	2	Ф 28 AIII, ℓ=8275; 40,0кг	4	без черт.	
КП5-13		Поз. 1, 4... 9, 11...16 по КП5-11			743,3
	2	Ф 32 AIII, ℓ=8275; 52,2кг	4	без черт.	

Арматура AI и AIII по ГОСТ 5781-82.

Узлы II, IV, VI, VIII см. 1.420.1-20С. 1-1-77.

Поз. 14 - оцинковать.

Разраб.	Пергамонина	
Рассчит.	Исаев	
Провер.	Смирнова	
Н.контр.	Незлобина	

1.420.1-20С.1-1-42

Каркас КП5-11.... КП5-13


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2

Узлы II, V, VI, VIII см. 1.420.1-22 0 с. 1-1-77

				1.420.1 - 20 с. 1-1-43	
Разраб.	Пергамонина			Каркас КПБ-1... КТ6-6	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				
Провер.	Смирнова				ЛГПИ
Н.контр.	Незлобина				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП6-1	1	Ф22 AIII, ℓ=8295; 24,8кг	4	Без черт.	346,2
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	–6	
	6	Изделие закладное МН3	4	–8	
	7	МН27	1	–20	
	8	МН26	2	–19	
	9	Сетка СП1	1	–2	
	11	СП8	1	–2	
	12	СП10	1	–2	
	13	Ф8 AI, ℓ=1780;	38	–22	
КП6-2		Поз.4...9,11...13 по КП6-1			374,6
	1	Ф25 AIII, ℓ=8295; 31,9кг	4	Без черт.	


Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП6-3		Поз.4...9,11...13 по КП6-1			407,4
	1	Ф28 AIII, ℓ=8295; 40,1кг	4	Без черт.	
КП6-4		Поз.4...9,11...13 по КП6-1			456,2
	1	Ф32 AIII, ℓ=8295; 52,3кг	4	Без черт.	
КП6-5		Поз.4...8,11,12 по КП6-1			534,2
	1	Ф36 AIII, ℓ=8295; 66,3кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	38	–22	
КП6-6		Поз.4...8,11,12 по КП6-1			596,2
	1	Ф40 AIII, ℓ=8295; 81,8кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	38	–22	


Арматура класса A-I, A-III по ГОСТ 5781-82.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП 6-7	1	ф40 A-III, ℓ=8295; 81,8 кг	4	без черт.	643,8
	2	22 A-III, ℓ=3380; 11,9 кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН 27	1	-20	
	8	МН 26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП 6-8	11	Сетка С8	11	1.420.1-20С.1-5-2	696,6
	12	⌀8 I	11	-2	
	13	ф10 A-I, ℓ=1820	318	-22	
		Поз. 1-4... 9, 11... 13 по КП 6-7			
	2	ф32 A-III, ℓ=3980; 25,1 кг	41	без черт.	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы II, V, VI, VIII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамщикова		1.420.1-20С 1-1-44
Рассчит.	Исаева		
Провер.	Мирибова		Каркас КП 6-7, КП 6-8
Н.контр.	Незлобина		


Стадия	Лист	Листов
Р		1


ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП6-9	1	Ф36 А-III, ℓ=8295; 66,3кг	4	без черт.	586,6
	3	22 А-III, ℓ=4380; 13,1кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН27	1	-20	
	8	МН26	2	-19	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	9	Сетка СП2	1'	1.420.1-20С.1-5-2	
	11	СП8	11	-2	
	12	СП10	1'	-2	
	13	Ф10АТ, ℓ=1820	318	-22	


Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.
Узлы II, V, VI, VIII см. 1.420.1-20С..1-1-77.


				1.420.1 - 20С. 1 - 1 - 45		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП6-9	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р		1
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/







Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП6-10	1	Ф36 AIII, ℓ=8295; 66,3 кг	4	Без черт.	620,4
	2	22 AIII, ℓ=6620; 19,8 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН27	1	-20	
	8	МН26	2	-19	
	17	МН28	2	-21	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	11	СП8	1	-2	
	12	СП10	1	-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	388	-22	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы II, V, VI, VIII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1 - 20С. 1 - 1 - 46


Каркас КП6-10

Стадия	Лист	Листов
Р		1


ЛГПИ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-200.1-1-77.

Поз. 14- оцинковать.


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП7-1	1	ф22 А III, ℓ=4800; 14,3 кг	4	без черт.	171,0
	4	Сетка С5	1	1.420.1-200. 1-5-5	
	5	С6	1	-6	
	6	Изделие закладное МН1	1	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН25	1	-19	
	9	Сетка СП1	2	-2	
	11	СП7	1	-2	
	13	ф8 А I, ℓ=1780	21	-22	
	14	18 А I, ℓ=380; 0,8 кг	1	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8 кг.	6	без черт.	
КП7-2		Поз. 4...9, 11, 13...15 по КП7-1			187,8
	1	ф25 А III, ℓ=4800; 18,5 кг	4	без черт.	
КП7-3		Поз. 4...9, 11, 13...15 по КП7-1			206,6
	1	ф28 А III, ℓ=1800; 23,2 кг	4	без черт	
КП7-4		Поз. 4...9, 11, 13...15 по КП 7-1			235,0
	1	ф32 А III, ℓ=4800; 30,3 кг	4	без черт.	
КП7-5		Поз. 4...8, 11, 14, 15 по КП7-1			289,4
	1	ф36 А III, ℓ=4800; 38,4 кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-200.1-5-2	
	13	ф10 А I, ℓ=1820	21	-22	
КП7-6		Поз. 4...8, 11, 14, 15 по КП7-1			325,4
	1	ф40 А III, ℓ=4800; 47,4 кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-200. 1-5-2	
	13	ф10 А III, ℓ=1920	21	-22	

Разраб.	Пергамонник		1.420.1-200.1-1-77
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		Каркас КП7-1... КП7-6
Н.контр.	Незлобина		Стадия: Р; Лист; Листов: 1
			АГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП7-7	1	ф25 А III, ℓ=4800; 18,5 кг	4	Без черт.	225,8
	2	22 А II, ℓ=3180; 9,5 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	1	1.420.1-2ОС.1-5-5	
	5	С6	1	— 6	
	6	Изделие закладное МН1	1	— 7	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МН26	1	— 19	
	9	Сетка С01	2	— 2	
	11	С07	1	— 2	
	13	ф8 А I, ℓ=1780	21	— 22	
	14	18 А I, ℓ=380; 0,8 кг	1	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн 57, ℓ=400; 5,8 кг	6	Без черт.	
КП7-8		Поз. 2,4-8,11,13-15 по КП7	7		273,0
	1	ф32 А II, ℓ=4800; 30,5 кг	4	Без черт.	

Арматура класса А-I и А-II по ГОСТ 5781-82.


Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-2ОС.1-1-77.

Поз. 14- оцинковать.

Разраб.	Пермякина		1.420.1-2ОС.1-1-48
Рассчит.	Клаев		
Провер.	Смирнова		Каркас КП7-7, КП7-8
			Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н.контр.	Незлобина		АГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/



Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-20с.1-1-77.

Поз. 14- оцинковать.

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса кг
КП7-9	1	Ф35АIII, ℓ=4800; 32,4 кг	4	БЗ3 чертеж	
	2	22АIII, ℓ=4750; 14,2 кг	4	БЗ3 чертеж	
	4	Сетка С9	1	1.420.1-20с.1-5-9	
	5	С6	1	- " -	
	6	Изделие закладное МЧ1	1	- " -	
	7	МЧ6	11	- " -	
	8	МЧ26	4	- " -	346,1
	9	Сетка С12	12	- " -	
	11	С17	1	- " -	
	13	Ф10АIII, ℓ=1820	21	- " -	
	14	18АI, ℓ=380; 0,8 кг	1	БЕЗ чертежа	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн=57, ℓ=400; 1,8 кг	6	БЕЗ чертеж.	
КП7-10		Поз.2,4...9,11,13...15 по КП7-9			382,4
	1	Ф40АIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	БЕЗ чертеж.	
КП7-11		Поз.4...9,11,13...15 по КП7-9			
	1	Ф40АIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	БЕЗ чертеж.	386,6
	2	25АIII, ℓ=4750; 18,3 кг	4	БЕЗ чертеж.	
КП7-12		Поз. 4...9,11,13...15 по КП7-9			
	1	Ф40АIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	БЕЗ чертеж.	410,1
	2	28АIII, ℓ=4750; 23,0 кг	4	БЕЗ чертеж.	
КП7-13		Поз.4...9,11,13...15 по КП7-9			
	1	Ф40АIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	БЕЗ чертеж.	446,1
	2	32АIII, ℓ=4750; 30,0 кг	4	БЕЗ чертеж.	
КП7-14		Поз.4...9,11,13...15 по КП7-9			
	1	Ф40АIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	БЕЗ чертеж.	513,0
	2	40АIII, ℓ=4750; 45,9 кг	4	БЕЗ чертеж.	


Разраб.	Пергаменщик		1.420.1-20с.1-1-79
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		Каркас КП7-3,..КП7-14

Стадия	Лист	Листов
Р		1

АГПИ


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/



1 — 1

2 — 2



Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП7-15	1	ф40 AIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	Без черт.	417,4
	3	28 AIII, ℓ=4750; 23,3 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	1	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	1	— 6	
	6	Изделие закладное МН1	1	— 7	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МН26	1	— 19	
	9	Сетка СП2	2	— 2	
	11	СП7	1	— 2	
	13	ф10 AI, ℓ=1820	21	— 22	
	14	18 AI, ℓ=380; 0,8 кг	1	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8 кг	6	Без черт.	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, IV, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Поз. 14- оцинковать.

Разраб.	Пергамодина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-50


Каркас КП7-15

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/



Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20с. 1-1-77.


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП 8-1	1	ф22 A III, ℓ=4800; 14,3 кг.	4	без черт.	190,9
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20с.1-5-5	
	5	С6	2	- 6	
	6	Изделие закладное МН3	2	- 8	
	7	МН 6	1	- 10	
	8	МН 26	1	- 19	
	9	Сетка СП1	2	- 2	
	11	СП8	1	- 2	
	13	ф8 A I, ℓ= 1780	22	- 22	
КП 8-2		Поз. 4...9, 11, 13 по КП 8-1			207,7
	1	ф25 A III, ℓ=4800; 18,5 кг	4	без черт.	
КП 8-3		Поз. 4...9, 11, 13 по КП 8-1			226,5
	1	ф28 A III, ℓ=4800; 23,2 кг	4	без черт.	
КП 8-4		Поз. 4...9, 11, 13 по КП 8-1			254,9
	1	ф32 A III, ℓ=4800; 30,3 кг	4	без черт.	
КП 8-5		Поз. 4...8, 11 по КП 8-1			309,3
	1	ф36 A III, ℓ=4800; 38,4 кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20с.1-5-2	
	13	ф10 A I, ℓ= 1820	22	- 22	
КП 8-6		Поз. 4...8, 11 по КП 8-1			345,3
	1	ф40 A III, ℓ=4800; 47,4 кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	2	1.420.1-20с.1-5-2	
	13	ф10 A I, ℓ= 1820	22	- 22	

Разраб.	Пергамолина		1.420.1-20с.1-1-51
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		Каркас КП8-1...КП8-6
Н.контр.	Незлобина		Стадия Р; Лист; Листов 1
			ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП 8-7	1	ф40 AIII, ℓ=4800; 47,4 кг	4	Без черт.	402,1
	2	22 AIII, ℓ=4750; 14,2 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	22	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	22	- 6	
	6	Изделие закладное МН 3	22	- 8	
	7	МН 6	11	- 10	
	8	МН 26	11	- 19	
	9	Сетка СП2	22	- 2	
	11	СП8	11	- 2	
	13	ф10 AI, ℓ=1820	21	- 22	
КП 8-8		Поз. 1,4...9,11,13 по КП 8-7			437,3
	2	ф28 AIII, ℓ=4750; 23,0 кг	4	Без черт.	
КП 8-9		Поз. 1,4...9,11,13 по КП 8-7			465,3
	2	ф32 AIII, ℓ=4750; 30,0 кг	4	Без черт.	
КП 8-10		Поз. 1,4...9,11,13 по КП 8-7			497,3
	2	ф36 AIII, ℓ=4750; 38,0 кг	4	Без черт.	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамолина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-52.

Каркас КП 8-7....КП 8-10


Стадия	Лист	Листов
Р		1


ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП8-11	1	Ф 36 А III, ℓ= 4800; 38,4 кг	4	Без черт.	366,1
	3	22 А III, ℓ= 4750; 14,2 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН3	2	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	1	-19	
	9	Сетка СП 2	2	-2	
	11	СП 8	1	-2	
	13	Ф10 А I, ℓ=1820	21	-22	
КП8-12		Поз. 3... 9, 11, 13 по КП8-11			402,1
	1	Ф 40 А III, ℓ=4750; 46,9 кг	4	Без черт.	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, II, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-22ОС.1-1-53

Каркас КП8-11, КП8-12


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ


Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП9-1	1	Ф 22А III, ℓ=3495; 10,4кг	4	Без черт.	138,5
	4	Сетка С5	1	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	1	-6	
	7	Изделие закладное МН5	1	-9	
	16	МН2	1	-7	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	12	СП9	1	-2	
	13	Ф8АI, ℓ=1780	13	-22	
	14	18АI, ℓ=380; 0,8кг	1	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8кг	2	без черт.	
КП9-2		Поз. 4,5,7,9,12...16 по КП9-1			150,5
	1	Ф25А III, ℓ=3495; 13,4кг	4	Без черт.	
КП9-3		Поз. 4,5,7,9,12...16 по КП9-1			164,5
	1	Ф28А III, ℓ=3495; 16,9кг	4	без черт.	
КП9-4		Поз. 4,5,7,9,12...16 по КП9-1			184,9
	1	Ф32А III, ℓ=3495; 22,0кг	4	Без черт.	
КП9-5		Поз. 4,5,7,12,14...16 по КП9-1			220,5
	1	Ф36А III, ℓ=3495; 27,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	13	-22	
КП9-6		Поз. 4,5,7,12,14...16 по КП9-1			246,9
	1	Ф40А III, ℓ=3495; 34,5кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10АI, ℓ=1820	13	-22	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы II, VII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Поз. 14 - оцинковать.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-54

Каркас КП9-1... КП9-6


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы II, VIII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергаменщик			1.420.1-20С.1-1-55		
Рассчит.	Исаев			Каркас КП9-7... КП9-14	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнова				Р	1	2
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП9-7	1	Ф25 А-III, ℓ=3495; 13,4 кг	4	БЕЗ черт.	192.1
	2	22 А-III, ℓ=3475; 10,4кг	4	БЕЗ. черт.	
	4	Сетка С5	1	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	1	-6	
	7	Изделие закладное МН5	1	-9	
	16	МН2	1	-7	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	12	СП9	1	-2	
	13	Ф8 АI, ℓ=1780	13	-22	
	14	18 АI, ℓ=380; 0,8 кг	1	БЕЗ черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		ФН 57, ℓ=400; 1,8 кг	2	БЕЗ черт.	
КП9-8		Поз. 4,5,7,9,12...16 по КП9-7			218,1
	1	Ф28 А-III, ℓ=3495; 16,9кг	4	БЕЗ черт.	
	2	25 А-III, ℓ=3475; 13,4кг	4	БЕЗ черт.	
КП9-9		Поз. 2,4,5,7,9,12...16 по КП9-7			226.5
	1	Ф32 А-III, ℓ=3495; 22,0кг	4	Без черт.	
КП9-10		Поз. 2,4,5,7,12,14 15 по КП9-7			262.1
	1	Ф36 А-III, ℓ=3495; 27,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	13	-22	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП9-11		Поз. 2,4,5,7,12,14 15 по КП9-7			288,5
	1	Ф40 А-III, ℓ=3495; 34,5кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	13	-22	
КП9-12					300,5
		Поз. 4,5,7,12,14.15 по КП9-7			
	1	Ф40 А-III, ℓ=3495; 34,5кг	4	Без. черт.	
	2	25 А-III, ℓ=3475; 13,4кг	4	Без черт	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	13	-22	
КП9-13					314,1
		Поз. 4,5,7,12,14 15 по КП9-7			
	1	Ф40 А-III, ℓ=3495; 34,5кг	4	Без черт.	
	2	28 А-III, ℓ=3475; 16,8кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	13	-22	
КП9-14					334,5
		Поз. 4,5,7,12,14 15 по КП9-7			
	1	Ф40 А-III, ℓ=3495; 34,5кг	4	Без черт.	
	2	32 АА-III, ℓ=3475; 21,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	13	-22	


Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.
Поз. 14 - оцинковать.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП10-1	1	Ф22 А III, ℓ=3495; 10,4кг	4	Без черт.	180,3
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН3	2	-8	
	7	МН27	1	-20	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	12	СП10	1	-2	
	13	Ф8 А I, ℓ=1780	13	-22	
КП10-2		Поз. 4...7,9,12,13 по КП10-1			192,3
	1	Ф25 А III, ℓ=3495; 13,4кг	4	Без черт.	
КП10-3		Поз. 4...7,9,12,13 по КП10-1			206,3
	1	Ф28 А III, ℓ=3495; 16,9кг	4	Без черт	
КП10-4		Поз. 4...7,9,12,13 по КП10-1			226,7
	1	Ф32 А III, ℓ=3495; 22,0кг	4	Без черт.	
КП10-5		Поз. 4...7,12 по КП10-1			262,3
	1	Ф36 А III, ℓ=3495; 27,9кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 А I, ℓ=1820	13	-22	
КП10-6		Поз. 4...7,12 по КП10-1			288,7
	1	Ф40 А III, ℓ=3495; 34,5кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10 А I, ℓ=1820	13	-22	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы II, VIII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.


Разраб.	Пергамонина		1.420.1-20С.1-1-56
Рассчит.	Исаев		
Провер	Смирнова		
Н. контр	Незлобина		Каркас КП10-1 .. КП10-6

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП10-7	1	Ф36 A-III, ℓ=3495; 27,9 кг	4	без черт.	302,7
	2	22 A-III, ℓ=3405; 10,1 кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН3	2	-8	
	7	МН27	1	-20	
	17	МН28	2	-21	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	12	СП10	1	-2	
	13	Ф10 A-I, ℓ=1820	13	-22	
КП10-8		Поз. 4...7, 9, 12, 13, 17 по КП10-7			374,3
	1	Ф40 A-III, ℓ=3495; 34,5 кг	4	без черт.	
	2	32 A-III, ℓ=3405; 21,4 кг	4	без черт.	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы II, VIII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-57

Каркас КП10-7, КП10-8


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1 — 1

2 — 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20с.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1-20с.1-1-58

Каркас КП11-1... КП11-6.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП11-1	1	Ф22А-III, ℓ=12640; 37,7кг	4	Без черт.	361,3
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП7	2	-2	
	13	Ф8А-I, ℓ=1780	56	-22	
	14	18А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78			
		Dн 57, ℓ=400; 1,8кг	12	Без черт.	
КП11-2		Поз.4...11,13...15 по КП11-1			405,3
	1	Ф25А-III, ℓ=12640; 48,7кг	4	Без черт.	
КП11-3		Поз.4...11,13...15 по КП11-1			454,5
	1	Ф28А-III, ℓ=12640; 61,0кг	4	Без черт.	
КП11-4		Поз.4...11,13...15 по КП11-1			529,7
	1	Ф32А-III, ℓ=12640; 79,8кг	4	Без черт.	
КП11-5		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-1			653,3
	1	Ф36А-III, ℓ=12640; 101 кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	56	-22	
КП11-6		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-1			748,1
	1	Ф40А-III, ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	56	-22	


Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.
Поз. 14 - оцинковать.


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


1.420.1-20С.1-1-58

Лист 2

https://zavodjbi.com/







Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

				1.420.1-20С.1-1-59	
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП11-7... КП11-9	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит.	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр.	Незлобина				

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП 11-7	1	Ф 32 А III, ℓ = 12640; 79,8 кг	4	БЕЗ черт.	613,7
	2	22 А III, ℓ = 7040; 21,0 кг	4	БЕЗ черт.	
	4	Сетка С 5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С 6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП 1	1	-2	
	10	СП 3	1	-2	
	11	СП 7	2	-2	
	13	Ф 8 AI, ℓ = 1780	56	-22	
	14	18 AI, ℓ = 380; 0,8 кг	2	БЕЗ черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Дн 57, ℓ = 400; 1,8 кг	12	БЕЗ черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП 11-8		Поз. 2, 4 ... 8, 11, 14, 15 по КП 11-7			737,3
	1	Ф 36 А III, ℓ = 12640; 101,0 кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП 2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП 4	1	-2	
	13	Ф 10 AI, ℓ = 1820	56	-22	
КП 11-9		Поз. 2, 4 ... 8, 11, 14, 15 по КП 11-7			832,1
	1	Ф 40 А III, ℓ = 12640; 101,0 кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП 2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП 4	1	-2	
	13	Ф 10 AI, ℓ = 1820	56	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Поз. 14 - оцинковать


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП11-10	1	ф36 AIII, ℓ=12640; 101,0кг	4	без черт.	767,7
	3	25 AIII, ℓ=7440; 28,6кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	– 6	
	6	Изделие закладное МН1	2	– 7	
	7	МН6	1	– 10	
	8	МН26	2	– 19	
	9	Сетка СП2	1	– 2	
	10	СП4	1	– 2	
	11	Сетка СП7	2	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	ф10 AI, ℓ=1820	56	– 22	
	14	18 AI, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн57, ℓ=400; 1,8кг	12	без черт.	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Поз. 14 - оцинковать.

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Разраб	Пергамонина		
Рассчит	Исаев		
Провер	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-60


Каркас КП 11-10.


Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЛГПИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП11-11	1	ф40АIII, ℓ=12640; 124,7кг.	4	без черт.	898,5
	3	22АIII, ℓ=12610; 37,6кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	2	-7	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП11-12	11	Сетка СП7	2	1.420.1-20С.1-5-2	991,7
	13	ф10АI, ℓ=1820	56	-22	
	14	18АI, ℓ=380; 0,8 кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78 Дн 57, ℓ=400; 1,8 кг	12	без черт.	
		Поз. 1,4...11,13...15 по КПА-11			
	3	ф28АIII, ℓ=12610; 60,9кг	4	без черт.	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Поз. 14 - оцинковать.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-61

Каркас КП11-11, КП11-12


Стадия	Лист	Листов
Р		1


ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, IV, VI см. 1.420.1--20С.1-1-77.

				1.420.1 - 20С. 1-1-62		
Разраб.	Пергамонина				Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова			Каркас КП11--13...КП11-20	ЛГПИ		
Н.контр	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП11-13	1	ф32А-III, ℓ=12640; 79,8кг	4	Без черт.	680,1
	2	22А-III; ℓ=12610; 37,6кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20с.1-5-5	
	5	С6	2	—6	
	6	Изделие закладное МН1	2	—7	
	7	МН6	1	—10	
	8	МН26	2	—19	
	9	Сетка СП1	1	—7	
	10	СП3	1	—2	
	11	СП7	2	—2	
	13	ф8А-I, ℓ=1780	56	—22	
	14	18А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	Без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн57, ℓ=400; 1,8кг	12	Без черт.	
КП11-14		Поз.2,4...8,11,14,15 по КПН-13			803,7
	1	ф36А-III, ℓ=12640; 101,0кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4	1	—2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	56	—22	
КП11-15		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-13			847,3
	1	ф36А-III, ℓ=12640; 101,0кг	4	Без черт.	
	2	25А-III, ℓ=12610; 48,5кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4	1	—2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	56	—22	
КП11-16		Поз.2,4...8,11,14,15 по КП11-13			898,5
	1	ф40А-III, ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4	1	—2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	56	—22	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП11-17		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-13			942,1
	1	ф40А-III; ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	2	25А-III; ℓ=12610; 48,5кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4	1	—2	
	13	ф10А-I; ℓ=1820	56	—22	
КП11-18		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-13			1066,5
	1	ф40А-III; ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	2	32А-III; ℓ=12610; 79,6кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4		—2	
	13	ф10А-I; ℓ=1820	56	—22	
КП11-19		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-13			1151,3
	1	ф40А-III, ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	2	36А-III, ℓ=12610; 100,8кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4	1	—2	
	13	ф10А-I; ℓ=1820	56	—22	
КП11-20		Поз.4...8,11,14,15 по КП11-13			1245,7
	1	ф40А-III, ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	2	40А-III; ℓ=12610; 124,4кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	10	СП4	1	—2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	56	—22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Поз. 14 - оцинковать.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


https://zavodjbi.com/



1—1



2—2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

				1.420.1-20С.1-1-63		
Разраб.	Пергамокина			Каркас КП12-1... КП12-6	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н. контр.	Незлобина						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-1	1	Ф22 A-III, ℓ=12640; 37,7 кг	4	Без черт.	401,1
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	— 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	— 8	
	7	МН6	1	— 10	
	8	МН26	2	— 19	
	9	Сетка СП1	1	— 2	
	10	СП3	1	— 2	
	11	СП8	2	— 2	
	13	Ф8 A-I, ℓ=1780	56	— 22	
КП12-2		Поз. 4...11, 13 по КП12-1			445,1
	1	Ф25 A-III, ℓ=12640; 48,7 кг	4	Без черт.	
КП12-3		Поз. 4... 11, 13 по КП12-1			494,3
	1	Ф28 A-III, ℓ=12640; 61,0 кг	4	Без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-4		Поз. 4...11, 13 по КП12-1			569,5
	1	Ф32 A-III, ℓ=12640; 79,8 кг	4	Без черт.	
КП12-5		Поз. 4... 8, 11 по КП12-1			693,1
	1	Ф36 A-III, ℓ=12640; 101,0 кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	— 2	
	13	Ф10 A-I, ℓ=1820	56	— 22	
КП12-6		Поз. 4... 8, 11 по КП12-1			787,9
	1	Ф40 A-III, ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	— 2	
	13	Ф10 A-I; ℓ=1820	56	— 22	

Арматура класса A-I, A-III по ГОСТ 5781-82.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20 с. 1-1-77.

				1.420.1-20 с.1-1-64	
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП12-7.... КП12-10.	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рассчит	Исаев				ЛГПИ
Провер.	Смирнова				
Н.контр	Незлобина				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Марка каркаса, кг
КП12-7	1	Ф28 AIII, ℓ= 12640; 61,0кг	4	БЕЗ черт.	602,7
	2	25 AIII, ℓ= 7040; 27,1кг	4	БЕЗ черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20 с. 1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	Ф 8 AI, ℓ= 1780	56	-22	
КП12-8		Поз 2,4. 8,11 по КП 12-7			801,5
	1	Ф36 AIII, ℓ= 12640; 101,0кг	4	Без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20 С, 1-5-2	
	10	СП4	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол..	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	13	Ф 10 AI, ℓ= 1820	56	1.420.1-20 С.1-5-22	
КП12-9		Поз. 4 8,11 по КП12-7			871,9
	1	Ф40 AIII, ℓ=12640; 124,7кг	4	БЕЗ черт.	
	2	22 AIII, ℓ=7040; 21,0кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20 С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 AI, ℓ=1820	56	-22	
КП 12-10		Поз. 4..8, 11 по КП12-7			923,9
	1	Ф40 AIII, ℓ= 12640; 124,7кг	4	БЕЗ черт.	
	2	28 AIII, ℓ=7040; 34,0кг	4	БЕЗ черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20 С. 1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф 10 AI, ℓ=1820	56	-22	

Арматура класса A-I, A-III по ГОСТ 5781-82.

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв № подл.

1.420.1-20С.1-1-64

Лист 2

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/




1-1



2 — 2



3 — 3



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20с.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина			1.420.1-20с.1-1-65		
Рассчит.	Исаев			Каркас КП12-11... КП12-17	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнова				Р	1	2
Н.контр.	Незлобина				ЛГПИ		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-11	1	Ф28 А III, ℓ=12640; 61,0кг	4	без черт.	608,7
	3	25 А III, ℓ=7440; 28,6кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП1	1	-2	
	10	СП3	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	Ф8 АI, ℓ=1780	56	-22	
КП12-12		Поз. 4...11, 13 по КП12-11			658,3
	1	Ф32 А III, ℓ=12640; 79,8кг	4	без черт.	
	3	22 А III, ℓ=7440; 22,2кг	4	без черт.	
КП12-13		Поз. 3...8, 11 по КП12-11			807,5
	1	Ф36 А III, ℓ=12640; 101,0кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	56	-22	
КП12-14		Поз. 4...8, 11 по КП12-11			876,7
	1	Ф40 А III, ℓ=12640; 124,7кг	4	без черт.	
	3	22 А III, ℓ=7440; 22,2кг	4	без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	56	-22	
КП12-15		Поз. 4...8, 11 по КП12-11			931,5
	1	Ф40 А III, ℓ=12640; 124,7кг	4	без черт.	
	3	28 А III, ℓ=7440; 35,9кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	56	-22	
КП12-16		Поз. 4...8, 11 по КП12-11			975,5
	1	Ф40 А III, ℓ=12640; 124,7кг	4	без черт.	
	3	32 А III, ℓ=7440; 46,9кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	56	-22	
КП12-17		Поз. 4...8, 11 по КП12-11			1025,5
	1	Ф40 А III, ℓ=12640; 124,7кг	4	без черт.	
	3	36 А III, ℓ=7440; 59,4кг	4	без черт.	
	9	Сетка СП2	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	10	СП4	1	-2	
	13	Ф10 АI, ℓ=1820	56	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

				1.420.1-20С.1-1-66		
Разраб.	Пергамонщик			Каркас КП12-18 ... КП12-20	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н. контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-18	1	Ф36 A-III, ℓ=12640; 101,0кг	4	Без черт.	1061,5
	2	36 A-III, ℓ=7040; 56,2кг	4	Без черт.	
	3	28 A-III, ℓ=7440; 35,9кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	Ф10 A-I, ℓ=1820	56	-22	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-19		Поз. 4...11,13 по КП12-18			1153,1
	1	Ф40 A-III, ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	2	32 A-III, ℓ=7040; 44,4кг	4	Без черт.	
	3	32 A-III, ℓ=7440; 46,9кг	4	Без черт.	
КП12-20		Поз. 4...11,13 по КП12-18			1359,1
	1	Ф40 A-III, ℓ=12640; 124,7кг	4	Без черт.	
	2	40 A-III, ℓ=7040; 69,4кг	4	Без черт.	
	3	40 A-III, ℓ=7440; 73,4кг	4	Без черт.	

Арматура класса A-I, A-III по ГОСТ 5781-82.


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 — 1



2 — 2



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-22	11	Сетка СП8	2	1.420.1-20С.1-5-2	1006,3
	13	ф 10 А I, ℓ=1820	56	-22	
		Поз.1,4...11,13 по КП12-21			
	2	Ф32 А III, ℓ=12610; 79,6 кг	4	Без черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-21	1	ф 40 А III, ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	938,3
	2	22 А III, ℓ=12610; 37,6 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1 -77.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Разраб.	Пергамонщик		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр	Неэлобина		

1.420.1-20С.1-1-67


Каркас КП12-21, КП12-22


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-24	11	Сетка СП8	2	1.420.1-20С.1-5-2	1106,3
	13	Ф10АI, ℓ=1820	56	-22	
		Поз. 1,4... 11, 13 по КП 12-23			
	3	Ф32АIII, ℓ=12610; 79,6кг	4	БЕЗ черт.	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-23	1	Ф40АIII, ℓ=12640; 124,7кг	4	БЕЗ черт.	981,9
	3	25АIII, ℓ=12610; 48,5кг	4	БЕЗ черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С.1-1-77.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-68

Каркас КП12-23, КП12-24


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/




1—1



2—2



3—3



Спецификацию см. лист 2.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20 С.1-1-77.

				1.420.1-20 С.1-1-69		
Разраб.	Пергаменник			Каркас КП12-25..КП12-29	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н. контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-25	1	ф36А-III, ℓ=12640; 101,0 кг	4	Без черт.	1239,9
	2	36А-III, ℓ=12610; 100,8 кг	4	Без черт.	
	3	28А-III, ℓ=7440; 35,9 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20с.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН6	1	-10	
	8	МН26	2	-19	
	9	Сетка СП2	1	-2	
	10	СП4	1	-2	
	11	СП8	2	-2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	56	-22	
КП12-26					1293,9
		Поз.4...11,13 по КП12-25			
	1	ф40А-III, ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	
	2	32А-III, ℓ=12610; 79,6 кг	4	Без черт.	
	3	32А-III, ℓ=7440; 46,9 кг	4	Без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП12-27		Поз.4...11,13 по КП12-25			1473,1
	1	ф40А-III, ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	
	2	40А-III, ℓ=12610; 124,4 кг	4	Без черт.	
	3	32А-III, ℓ=7440; 46,9 кг	4	Без черт.	
КП12-28		Поз.4...11,13 по КП12-25			1523,1
	1	ф40А-III; ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	
	2	40А-III; ℓ=12610; 124,4 кг	4	Без черт.	
	3	36А-III, ℓ=7440; 59,4 кг	4	Без черт.	
КП12-29		Поз.4...11,13 по КП12-25			1579,1
	1	ф40А-III, ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	
	2	40А-III, ℓ=12610; 124,4 кг	4	Без черт.	
	3	40А-III, ℓ=7440; 73,4 кг	4	Без черт.	


Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
КП12-30	1	Ф 40 А III, ℓ=12640; 124,7 кг	4	Без черт.	1783,1
	2	40 А III, ℓ=12610; 124,4 кг	4	Без черт.	
	3	40 А III, ℓ=12610; 124,4 кг	4	Без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С. 1-5-5	
	5	С6	4	– 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	– 8	
	7	МН 6	1	– 10	
	8	МН 26	2	– 19	
	9	Сетка СП2	1	– 2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг.
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20С. 1-5-2	
	11	СП8	2	– 2	
	13	Ф 10 А I, ℓ=1820	56	– 22	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы I, III, V, VI см. 1.420.1-20С. 1-1-77.

Разраб.	Лергамокина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнов		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С. 1-1-70

Каркас КП 12-30.


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



1 – 1

2 – 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы III, IV, VI, VII см. 1.420.1-20С. 1-1-77.

				1.420.. 1-20С. 1-1-71		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП43-1.... КП43-6	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н. контр.	Незлобина						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП43-1	1	ф22А-III, ℓ=10135; 30,2кг	4	без черт.	315,3
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	— 6	
	6	Изделие закладное МН1	1	— 7	
	16	МН2	1	— 7	
	7	МН5	1	— 9	
	8	МН26	2	— 19	
	10	Сетка СП3	1	— 2	
	11	СП7	1	— 2	
	12	СП9	1	— 2	
	13	ф8А-I, ℓ=1780	44	— 22	
	14	18А-I, ℓ=380; 0,8кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Dн57, ℓ=400; 1,8кг	8	без черт.	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП43-2		Поз.4...8,10...16 по КП43-1			350,6
	1	ф25А-III, ℓ=10135; 39,0кг	4	без черт.	
КП43-3		Поз.4...8,10...16 по КП43-1			390,5
	1	ф28А-III, ℓ=10135; 49,0кг	4	без черт.	
КП43-4		Поз.4...8,10...16 по КП43-1			450,5
	1	ф32А-III, ℓ=10135; 64,0кг	4	без черт.	
КП43-5		Поз.4...8,11,12,14...16 по КП43-1			545,7
	1	ф36А-III, ℓ=10135; 81,0кг	4	без черт.	
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	44	— 22	
КП43-6		Поз.4...8,11,12,14...16 по КП43-1			621,7
	1	ф40А-III, ℓ=10135; 100,0кг	4	без черт.	
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	ф10А-I, ℓ=1820	44	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.
Поз. 14 - оцинковать.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/





Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП43-7	1	ф36 А III, ℓ=10135; 81,0 кг	4	без черт.	615,3
	2	22 А III, ℓ=5840;	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	1	-7	
	16	МН2	1	-7	
	7	МН5	1	-9	
	8	МН26	2	-19	
	10	Сетка СП4	1	-2	
КП43-8	11	Сетка СП7	1	1.420.1-20С.1-5-2	691,3
	12	СП8	1	-2	
	13	ф10 А I, ℓ=1820	44	-22	
	14	18 А I, ℓ=380; 0,8 кг	2	без черт.	
	15	Труба ГОСТ 8732-78*			
		Дн 57, ℓ=400; 1,8 кг	8	без черт	
		Поз. 2,4...8,10...16 по КП43-7			
	1	ф40 А III, ℓ=10135; 100,0 кг	4	без черт	

Арматура класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82.
Узлы III, IV, VI, VII см. 1.420.1-20С.1-1-77.
Поз. 14- оцинковать.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-72

Каркас КП43-7, КП43-8


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы III, IV, VI, VII см. 1.420-1-20 1С. 1-1-77.

				1.420.1-20С.1-1-73		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП43-9...КП43-11	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смирнова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП43-9	1	ф25А III, ℓ=10135; 39,0кг	4	без черт.	471,3
	2	22А III, ℓ=10135; 30,2кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	2	1.420.1-20с.1-5-5	
	5	С6	2	-6	
	6	Изделие закладное МН1	1	-7	
	16	МН2	1	-7	
	7	МН5	1	-9	
	8	МН26	2	-19	
	10	Сетка СП3	1	-2	
	11	СП7	1	-2	
	12	СП9	1	-2	

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
	13	ф8АI, ℓ= 1780	44	1.420.1-20с.1-5-22	
	14	18АI, ℓ=380; 0,8 кг	2	без черт.	
	15	труба ГОСТ 8732-78-			
		Дн,57, ℓ=400; 1,8 кг	8	без черт.	
КП43-10		Поз. 2,4...8,10...16 по КП43-9			571,3
	1	ф32АIII, ℓ=10135; 64,0кг	4	без черт.	
КП43-11		Поз. 4...8,11,12,14...16 по КП43-9			777,7
	1	ф40АIII, ℓ=10135; 100,0кг	4	без черт.	
	2	25АIII, ℓ=10135; 39,0кг	4	без черт.	
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20с.1-5-2	
	13	ф10АIII, ℓ=1820	441	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.

Поз. 14- оцинковать.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


1.420.1-20с. 1-1-73

Лист 2

24692 127

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



1 – 1



2 – 2



Спецификацию см. лист 2.

Узлы III, V, VI и VIII см. 1.420.1-20с.1-1-77.

Разраб.	Пергаменщик		1.420.1-20с.1-1-74		
Рассчит	Исаев		Каркас КП14-1...КП44-5.	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Смирнов			Р	1	2
Н.контр.	Незлобина			ЛГПИ		

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП44-1	1	Ф22А-III, ℓ=10135; 30,2кг	4	Без черт.	377,0
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН27	1	-20	
	8	МН26	2	-19	
	10	Сетка СП3	1	-2	
	11	СП8	1	-2	
	12	СП10	1	-2	
	13	Ф8А-I, ℓ=1780	44	-22	


Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП44-2		Поз.4...8,10...13 по КП44-1			412,2
	1	Ф25А-III, ℓ=10135; 39,0кг	4	Без черт.	
КП44-3		Поз.4...8,10...13 по КП44-1			452,2
	1	Ф28А-III, ℓ=10135; 49,0кг	4	Без черт.	
КП44-4		Поз.4...8,10...13 по КП44-1			512,2
	1	Ф32А-III, ℓ=10135; 64,0кг	4	Без черт.	
КП44-5		Поз.4...8,11,12 по КП44-1			607,4
	1	Ф36А-III, ℓ=10135; 81,0кг	4	Без черт.	
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10А-I; ℓ=1820	44	-22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ5781-82.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП44-6	1	Ф40 AIII, ℓ=10135; 100,0кг	4	БЕЗ черт.	753,0
	2	22 AIII, ℓ=5840;	4	БЕЗ черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20 с.1-5-5	
	5	С6	4	-6	
	6	Изделие закладное МН3	4	-8	
	7	МН27	1	-20	
	8	МН26	2	-19	
	10	Сетка СП4	1	-2	
	11	Сетка СП8	1	1.420.1-20 с.1-5-2	
	12	СП10	1	-2	
	13	Ф10AI, ℓ=1820	44	-22	

Арматура класса A-I и A-III по ГОСТ 5781-82.

Узлы III, V, VI, VIII см. 1.420.1-20 с.1-1--77.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Разраб.	Пергаменина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н. контр.	Незлобина		

1.420.1— 20С.1-1-75


Каркас КП 44-6.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Спецификацию см. лист 2.

Узлы III, V, VI, VIII см. 1.420.1-20С.1-1-77.

				1.420.1 - 20С.1-1-76		
Разраб.	Пергамонина			Каркас КП44-7... КП44-10	Стадия	Лист	Листов
Рассчит.	Исаев				Р	1	2
Провер.	Смиркова				ЛГПИ		
Н.контр.	Незлобина						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса, кг
КП44-7	1	Ф25А-III, ℓ=10135; 39,0кг	4	без черт.	539,2
	2	22А-III, ℓ=10065; 30,0кг	4	без черт.	
	4	Сетка С5	4	1.420.1-20С.1-5-5	
	5	С6	4	— 6	
	6	Изделие закладное МН3	4	— 8	
	7	МН27	1	— 20	
	8	МН26	2	— 19	
	17	МН28	2	— 21	
	10	Сетка СП3	1	— 2	
	11	СП8	1	— 2	
	12	СП10	1	— 2	
	13	Ф8А-I, ℓ=1780	44	— 22	


Марка каркаса	Поз	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП44-8		Поз. 4...8,10...13,17 по КП44-7			614,0
	1	Ф28А-III, ℓ=10135; 49,0кг	4	без черт.	
	2	25А-III, ℓ=10065; 38,7кг	4	без черт.	
КП44-9		Поз. 2,4...8,10...13,17 по КП44-7			639,6
	1	Ф32А-III, ℓ=10135; 64,0кг	4	без черт.	
КП44-10		Поз. 2,4...8,11,12,17 по КП44-7			734,8
	1	Ф36А-III, ℓ=10135; 81,0кг	4	без черт.	
	10	Сетка СП4	1	1.420.1-20С.1-5-2	
	13	Ф10А-I, ℓ=1820	44	— 22	

Арматура класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82.


Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/





1 — 1






2 — 2





3 — 3



Количество стержней продольной арматуры на узлах I... VIII показано условно.

Разраб.	Пергамонина		
Рассчит.	Исаев		
Провер.	Смирнова		
Н.контр.	Незлобина		

1.420.1-20С.1-1-77

Узлы I... VIII.


Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЛГПИ


Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/


https://zavodjbi.com/



4 – 4



5 – 5



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


1.420.1-20с.1-1-77

Лист 2

24692 134

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



ИНВ.№ ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ.№

1.420.1-20С.1-1-77

ЛИСТ 3

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

VII

VIII

ГОСТ 14098-85-К1-КТ

ГОСТ 14098-85-Н1-Рш

ГОСТ 14098-85-Н1-Рш

10 — 10

11 — 11

8 — 8

9 — 9

ГОСТ 14098-85-Т12-Р3

ГОСТ 14098-85-Т12-Р3

ГАЗДА ПРОЕКТ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

1.420.1-20 I С. 1-1-77

Лист 4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-1 ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82										Арматура класса Вр-1 ГОСТ 6727-80				Всего
	Ф6	Ф8	Ф18		Итого	Ф8	Ф22	Ф25	Ф28						Итого	Ф5		Итого	
К1-1-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	136,4	—	—						193,0	2,6		2,6	235,8
К1-2-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	136,4	—	—						193,0	2,6		2,6	235,8
К1-3-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	136,4	—	—						193,0	2,6		2,6	235,8
К1-4-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	—	176,0	—						232,2	2,6		2,6	275,4
К1-5-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	—	176,0	—						232,2	2,6		2,6	275,4
К1-6-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	—	176,0	—						232,2	2,6		2,6	275,4
К1-7-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	—	—	221,2						277,8	2,6		2,6	320,6
К1-8-С	2,2	36,4	1,6		40,2	56,6	—	—	221,2						277,8	2,6		2,6	320,6

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-1 ГОСТ 5781-82													Прокат марки Вст3 пс 6-1 ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8732-78				Всего	Общий расход
Ф10				Итого	Ф16	Ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	Труба Дн 57				Итого		кг
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	343,9
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	343,9
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	343,9
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	383,1
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	383,1
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	383,1
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	428,7
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	428,7

Разраб.	Пергамонина	
Рассчит.	Исаев	
Провер.	Смирнова	
Н.контр.	Незлобина	

1.420.1-20С.1-1-78 РС

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	40

ЛГПИ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-1					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40				Итого	Ф5		Итого	
К1-9-С	2,2	36,4	—	1,6	40,2	56,6	—	221,2	—	—	—				277,8	2,6		2,6	320,6
К1-10-С	2,2	36,4	—	1,6	40,2	56,6	—	—	288,8	—	—				345,4	2,6		2,6	388,2
К1-11-С	2,2	36,4	—	1,6	40,2	56,6	—	—	288,8	—	—				345,4	2,6		2,6	388,2
К1-12-С	2,2	36,4	—	1,6	40,2	56,6	—	—	288,8	—	—				345,4	2,6		2,6	388,2
К1-13-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	365,6	—				438,6	2,6		2,6	502,2
К1-14-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	365,6	—				438,6	2,6		2,6	502,2
К1-15-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	365,6	—				438,6	2,6		2,6	502,2
К1-16-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	451,6				524,6	2,6		2,6	588,2
К1-17-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	451,6				524,6	2,6		2,6	588,2
К1-18-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	451,6				524,6	2,6		2,6	588,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные																												Общий расход
Арматура класса																Прокат марки												Всего
А-1				А-III												Вст3 пс 6-1												
ГОСТ 5781-82																ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8732-78							
Ф10				Итого	Ф16	Ф36								Итого		-6	-10	-12		Итого	Труба Дн57				Итого			кг
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		428,7
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		496,3
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		496,3
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		496,3
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		610,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		610,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		610,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		696,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		696,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4		7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3		696,5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I, ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82									Арматура класса Вр-I, ГОСТ 6727-80			Всего
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40	Итого	ф5		Итого	
К1-19-С	2,2	36,4	—	1,6	40,2	56,6	—	69,6	—	—	288,8			415,0	2,6		2,6	457,8
К1-20-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	69,6	—	—	—	365,6		508,2	2,6		2,6	571,8
К1-21-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	69,6	—	—	—	—	451,6	594,2	2,6		2,6	657,8
К1-22-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	69,6	—	—	—	—	451,6	594,2	2,6		2,6	657,8
К1-23-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	96,0	—	—	365,6	—	534,6	2,6		2,6	598,2
К1-24-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	175,6	—	—	365,6	—	613,8	2,6		2,6	677,8
К1-25-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	136,0	—	—	—	—	451,6	660,6	2,6		2,6	724,2
К1-26-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	220,4	—	—	451,6	745,0	2,6		2,6	808,6
К1-27-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	288,0	—	451,6	812,6	2,6		2,6	876,2
К1-28-С	2,2	36,4	—	1,6	40,2	56,6	—	136,0	—	—	288,0	—	—	481,4	2,6		2,6	524,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I, ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82										Прокат марки Вст3 пс 6-1, ГОСТ 19903-74				Прокат марки Вст3 пс 6-1, ГОСТ 8732-78					Всего	Общий расход
ф10				Итого	ф16	ф36								Итого	-6	-10	-12	Итого	Труба Дн57				Итого		кг
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	566,1
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	680,1
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	766,1
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	766,1
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	706,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	786,1
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	832,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	916,9
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	984,5
0,2				0,2	2,0	44,4								46,4	7,2	3,3	29,6	40,1	21,6				21,6	108,3	632,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1.420.1-20С. 1-1-78 РС

Лист 3

24692 139

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82										Арматура класса Вр-I ГОСТ 6727-80			Всего
	Ф6	Ф10	Ф18		Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф36	Ф40				Итого	Ф15		Итого	
К1-29-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	136,0	—	365,6	—				574,6	2,6		2,6	638,2
К1-30-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	136,0	—	365,6	—				574,6	2,6		2,6	638,2
К1-31-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	136,0	—	365,6	—				574,6	2,6		2,6	638,2
К1-32-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	—	175,6	365,6	—				614,2	2,6		2,6	677,8
К1-33-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	136,0	—	—	451,6				660,6	2,6		2,6	724,2
К1-34-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	136,0	—	—	451,6				660,6	2,6		2,6	724,2
К1-35-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	136,0	—	—	451,6				660,6	2,6		2,6	724,2
К1-36-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	—	175,2	—	451,6				699,8	2,6		2,6	763,4
К1-37-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	—	175,2	—	451,6				699,8	2,6		2,6	763,4
К1-38-С	2,2	57,2	1,6		61,0	26,4	46,6	—	175,2	—	451,6				699,8	2,6		2,6	763,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82											Прокат марки Вст3 пс6-1 ГОСТ 19903-74					Прокат марки ГОСТ 8732-78					Всего	Общий расход К2
Ф10				Итого	Ф16	Ф36									Итого	-6	-10	-12		Итого	Труба Дн 57				Итого		
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	746,5
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	746,5
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	746,5
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	786,1
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	832,5
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	832,5
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	832,5
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	871,7
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	871,7
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	871,7

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса															Вр-1			
	А-1					А-III										ГОСТ 6727-80			
	ГОСТ 5781-82																		
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф32	Ф36	Ф40			Итого	Ф5		Итого	
К1-39-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	288,0	—	451,6			812,6	2,6		2,6	876,2
К1-40-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	364,8	451,6			889,4	2,6		2,6	953,0
К1-41-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	364,8	451,6			889,4	2,6		2,6	953,0
К1-42-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	364,8	451,6			889,4	2,6		2,6	953,0
К1-43-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	—	902,0			975,0	2,6		2,6	1038,6
К1-44-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	—	—	902,0			975,0	2,6		2,6	1038,6
К1-45-С	2,2	—	57,2	1,6	61,0	26,4	46,6	—	—	576,0	—	451,6			1100,6	2,6		2,6	1164,2
К2-1-С	2,6	36,4	—	—	39,0	56,6	—	136,4	—	—	—	—			193,0	5,2		5,2	237,2
К2-2-С	2,6	36,4	—	—	39,0	56,6	—	136,4	—	—	—	—			193,0	5,2		5,2	237,2
К2-3-С	2,6	36,4	—	—	39,0	56,6	—	—	176,0	—	—	—			232,6	5,2		5,2	276,8

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82										Арматура класса Вр-1 ГОСТ 6727-80			Всего
	Ф6	Ф8	Ф10		Итого	Ф8	Ф10	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36				Итого	Ф5		Итого	
К2-4-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	176,0	—	—	—				232,6	5,2		5,2	276,8
К2-5-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	176,0	—	—	—				232,6	5,2		5,2	276,8
К2-6-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	221,2	—	—				277,8	5,2		5,2	322,0
К2-7-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	221,2	—	—				277,8	5,2		5,2	322,0
К2-8-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	221,2	—	—				277,8	5,2		5,2	322,0
К2-9-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	—	288,8	—				345,4	5,2		5,2	389,6
К2-10-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	—	288,8	—				345,4	5,2		5,2	389,6
К2-11-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	—	288,8	—				345,4	5,2		5,2	389,6
К2-12-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	—	—	365,6				438,6	5,2		5,2	503,6
К2-13-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	—	—	365,6				438,6	5,2		5,2	503,6

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82													Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82												Прокат марки Вст3 пс6-1 ГОСТ 19903-74						Прокат марки Вст3 пс6-1 ГОСТ 8509-86						Всего	Общий расход К2
Ф10				Итого	Ф16	Ф36							Итого	-6	-10	-12			Итого	L75х6					Итого		
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	423,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	423,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	468,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	468,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	468,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	536,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	536,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	536,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	650,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2			70,5	2,0					2,0	146,7	650,3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

1.420.1-20С.1-1-78 РС

Лист 6

244692 142

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																			Всего
	Арматура класса																			
	А-I					А-III										Вр-1				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80				
	ф6	ф8	ф10		Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф36	ф40			Итого	Ф5		Итого		
К2-14-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	—	—	—	451,6			524,6	5,2		5,2		589,6
К2-15-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	—	—	—	451,6			524,6	5,2		5,2		589,6
К2-16-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	—	—	—	451,6			524,6	5,2		5,2		589,6
К2-17-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	90,1	221,2	—	—			367,8	5,2		5,2		412,0
К2-18-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	90,1	221,2	—	—			367,8	5,2		5,2		412,0
К2-19-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	90,1	—	365,6	—			528,6	5,2		5,2		593,6
К2-20-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	90,1	—	365,6	—			528,6	5,2		5,2		593,6
К2-21-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	90,1	—	365,6	—			528,6	5,2		5,2		593,6
К2-22-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	69,6	—	—	—	451,6			594,2	5,2		5,2		659,2
К2-23-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	69,6	—	—	—	451,6			594,2	5,2		5,2		659,2

Продолжение Ведомости

Изделия закладные																								Общий расход
Арматура класса													Прокат марки										Всего	
А-I					А-III								ВСт3 пс 6-1											
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74				ГОСТ 8509-86							
ф10				Итого	ф16	ф36						Итого	-5	-10	-12		Итого	L75х6				Итого		кг
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	736,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2.0	146,7	736,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	736,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	558,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	558,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	739,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	739,7
0.2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	739,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	805,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	72	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	805,7

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-II										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10		Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К2-24-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	—	142,8	—	—	451,6		637,4	5,2		5,2	702,4
К2-25-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	—	96,0	221,2	—	—	—		373,8	5,2		5,2	418,0
К2-26-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	74,4	—	—	288,8	—	—		419,8	5,2		5,2	464,0
К2-27-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	74,4	—	—	288,8	—	—		419,8	5,2		5,2	464,0
К2-28-С	2,6	36,4	—		39,0	56,6	—	74,4	—	—	288,8	—	—		419,8	5,2		5,2	464,0
К2-29-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	96,0	—	—	365,6	—		534,6	5,2		5,2	599,6
К2-30-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	96,0	—	—	365,6	—		534,6	5,2		5,2	599,6
К2-31-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	—	96,0	—	—	365,6	—		534,6	5,2		5,2	599,6
К2-32-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	74,4	—	—	—	—	451,6		599,0	5,2		5,2	664,0
К2-33-С	2,6	—	57,2		59,8	26,4	46,6	74,4	—	—	—	—	451,6		599,0	5,2		5,2	664,0

Продолжение Ведомости

Изделия закладные																																Общий расход К2
Арматура класса																Прокат марки																Всего
А-I					А-III											ВСт3 пс6-1																
ГОСТ 5781-82																ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86											
Ф10				Итого	Ф16	Ф36							Итого	-6	-10	-12		Итого	L75х6				Итого										
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	849,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	564,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	610,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	610,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	610,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	746,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	746,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	746,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	810,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0									146,7	810,7

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марки элемента	Изделия арматурные																			Всего
	Арматура класса																			
	А-I					А-III										Вр-1				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80				
	Ф6	Ф10			Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40			Итого	Ф5		Итого	
К2-34-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	74,4	—	—	—	451,6			599,0	5,2		5,2	664,0
К2-35-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	120,4	—	—	451,6			645,0	5,2		5,2	710,0
К2-36-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	120,4	—	—	451,6			645,0	5,2		5,2	710,0
К2-37-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	120,4	—	—	451,6			645,0	5,2		5,2	710,0
К2-38-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	157,6	—	451,6			682,2	5,2		5,2	747,2
К2-39-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	157,6	—	451,6			682,2	5,2		5,2	747,2
К2-40-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	—	199,6	451,6			724,2	5,2		5,2	789,2
К2-41-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	120,4	—	552,4	—			745,8	5,2		5,2	810,8
К2-42-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	120,4	—	552,4	—			745,8	5,2		5,2	810,8
К2-43-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	120,4	—	552,4	—			745,8	5,2		5,2	810,8

Продолжение Ведомости

Изделия закладные																											Всего	Общий расход
Арматура класса																Прокат марки												
А-I					А-III											ВСт3 пс 6-1												
ГОСТ 5781-82																ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86							
Ф10				Итого	Ф16	Ф36							Итого	-6	-10	-12		Итого	L75х6				Итого			кг
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	810,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	856,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	856,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	856,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	893,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	893,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	935,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	957,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	957,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	957,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф10			Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф32	Ф40				Итого	Ф5		Итого	
К2-44-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	305,2	451,6				829,8	5,2		5,2	894,8
К2-45-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	305,2	451,6				829,8	5,2		5,2	894,8
К2-46-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	305,2	451,6				829,8	5,2		5,2	894,8
К2-47-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	305,2	451,6				829,8	5,2		5,2	894,8
К2-48-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	—	928,4				1001,4	5,2		5,2	1066,4
К2-49-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	136,0	—	—	451,6				660,6	5,2		5,2	725,6
К2-50-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	288,0	451,6				812,6	5,2		5,2	877,6
К2-51-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	175,6	—	451,6				700,2	5,2		5,2	765,2
К2-52-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	288,0	451,6				812,6	5,2		5,2	877,6
К2-53-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	—	902,0				975,0	5,2		5,2	1040,0

Продолжение Ведомости

Изделия закладные																								Общий расход
Арматура класса														Прокат марки									Всего	
А-I					А-III									ВСт3пс 6-1										
ГОСТ 5781-82														ГОСТ 19903-74				ГОСТ 8509-86						
Ф10				Итого	Ф16	Ф36							Итого	-6	-10	-12		Итого	L75×6				Итого		НГ
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1041,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1041,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1041,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1041,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1213,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	872,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1024,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	911,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1024,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1186,7

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																			Всего
	Арматура класса																			
	A-I					A-II											Вр-I			
	ГОСТ 5781-82																ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф10			Итого	ф8	ф10	ф28	ф32	ф36	ф40				Итого		ф5		Итого	
К2-54-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	120,4	—	30,4	—				923,8		5,2		5,2	988,8
К2-55-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	445,6	—	451,6				970,2		5,2		5,2	1035,2
К2-56-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	445,6	—	451,6				970,2		5,2		5,2	1035,2
К2-57-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	445,6	—	451,6				970,2		5,2		5,2	1035,2
К2-58-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	157,6	—	902,0				1132,6		5,2		5,2	1197,6
К2-59-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	157,6	—	902,0				1132,6		5,2		5,2	1197,6
К2-60-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	157,6	—	902,0				1132,6		5,2		5,2	1197,6
К2-61-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	99,6	902,0				1174,6		5,2		5,2	1239,6
К2-62-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	—	1148,4				1221,4		5,2		5,2	1286,4
К2-63-С	2,6	57,2			59,8	26,4	46,6	—	—	—	1148,4				1221,4		5,2		5,2	1286,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные																								Общий расход
Арматура класса													Прокат марки										Всего	
A-I					A-III								ВСт3пс6-1											
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86						
ф10				Итого	ф16	ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	L75x6				Итого		кг
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1135,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1181,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1181,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1181,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1344,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1344,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1344,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1386,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1433,1
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,10	146,7	1433,1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I					A-III										Bp-I		
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80		
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф5		Итого
К2-64-С	2,6	—	57,2	—	59,8	26,4	46,6	—	—	—	576,0	—	451,0		1100,6	55,2		5,2	1165,6
К2-65-С	2,6	—	57,2	—	59,8	26,4	46,6	—	—	—	—	—	1352,4		1425,4	55,2		5,2	1490,4
К3-1-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	114,4	—	—	—	—	—		166,0	22,6		2,6	204,6
К3-2-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	1480	—	—	—	—		199,6	22,6		2,6	238,2
К3-3-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	1480	—	—	—	—		199,6	22,6		2,6	238,2
К3-4-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	—	185,6	—	—	—		237,2	22,6		2,6	275,8
К3-5-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	—	185,6	—	—	—		237,2	22,6		2,6	275,8
К3-6-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	—	—	242,4	—	—		294,0	22,6		2,6	332,6
К3-7-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	—	—	242,4	—	—		294,0	22,6		2,6	332,6
К3-8-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	—	—	306,8	—		372,0	22,6		2,6	429,0

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | |

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																		ВСЕГО
	АРМАТУРА КЛАССА																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К3-9-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	—	—	—	378,8		444,0	2,6		2,6	501,0
К3-10-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	—	—	—	378,8		444,0	2,6		2,6	501,0
К3-11-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	—	48,3	185,6	—	—	—		286,0	2,6		2,6	324,6
К3-12-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	38,0	—	—	—	—	378,8		482,0	2,6		2,6	539,0
К3-13-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	38,0	—	—	—	—	378,8		482,0	2,6		2,6	539,0
К3-14-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	95,2	141,0	—	—	—	—		294,8	2,6		2,6	333,4
К3-15-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	123,8	—	—	306,8	—		494,8	2,6		2,6	551,8
К3-16-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	123,8	—	—	—	378,8		566,8	2,6		2,6	623,8
К3-17-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	84,8	—	—	378,8		528,8	2,6		2,6	585,8
К3-18-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	114,0	—	—	242,4	—	—		408,0	2,6		2,6	446,6

Продолжение ведомости

ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																								ВСЕГО	ОБЩИЙ РАСХОД
АРМАТУРА КЛАССА													ПРОКАТ МАРКИ												
А-I					А-III								ВСТ3 пс6-1												
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8732-78							
Ф10				Итого	Ф16	Ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	ТРУБА Dн 57				Итого		кг
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	609,3
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	609,3
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	432,9
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	647,3
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	647,3
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	441,7
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	660,1
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	732,1
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	694,1
0,2				0,2	2,0	44,4						46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				21,6	108,3	554,9

Взам инв№

Подпись и дата

Инв№ подл

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса															Вр-I			
	A-I					A-III										ГОСТ 6727-80			
	ГОСТ 5781-82																		
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф5		Итого	
К3-19-С	2,2	32,2	—	1,6	36,0	51,6	—	114,0	—	—	242,4	—	—		408,0	2,16		2,6	446,6
К3-20-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	114,0	—	—	—	—	378,8		558,0	2,16		2,6	615,0
К3-21-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	114,0	—	—	—	—	378,8		558,0	2,16		2,6	615,0
К3-22-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	184,4	—	—	378,8		628,4	2,16		2,6	685,4
К3-23-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	184,4	—	—	378,8		628,4	2,16		2,6	685,4
К3-24-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	—	241,2	—	378,8		685,2	2,16		2,6	742,2
К3-25-С	2,2	—	50,6	1,6	54,4	26,4	38,8	—	—	—	241,2	—	378,8		685,2	2,16		2,6	742,2
К4-1-С	2,6	32,2	—	—	34,8	51,6	—	114,4	—	—	—	—	—		166,0	5,12		5,2	206,0
К4-2-С	2,6	32,2	—	—	34,8	51,6	—	114,4	—	—	—	—	—		166,0	5,12		5,2	206,0
К4-3-С	2,6	32,2	—	—	34,8	51,6	—	—	148,0	—	—	—	—		199,6	5,12		5,2	239,6

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I, ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82										Арматура класса Вр-I, ГОСТ 6727-80				Всего
	ф6	ф8	ф10		Итого	ф8	ф10	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40			Итого	ф5		Итого	
К4-4-С	2,6	32,2	—		34,8	51,6	—	148,0	—	—	—	—			199,6	5,2		5,2	239,6
К4-5-С	2,6	32,2	—		34,8	51,6	—	—	185,6	—	—	—			237,2	5,2		5,2	277,2
К4-6-С	2,6	32,2	—		34,8	51,6	—	—	185,6	—	—	—			237,2	5,2		5,2	277,2
К4-7-С	2,6	32,2	—		34,8	51,6	—	—	—	242,4	—	—			294,0	5,2		5,2	334,0
К4-8-С	2,6	32,2	—		34,8	51,6	—	—	—	242,4	—	—			294,0	5,2		5,2	334,0
К4-9-С	2,6	32,2	—		34,8	51,6	—	—	—	242,4	—	—			294,0	5,2		5,2	334,0
К4-10-С	2,6	—	50,6		53,2	26,4	38,8	—	—	—	306,8	—			372,0	5,2		5,2	430,4
К4-11-С	2,6	—	50,6		53,2	26,4	38,8	—	—	—	306,8	—			372,0	5,2		5,2	430,4
К4-12-С	2,6	—	50,6		53,2	26,4	38,8	—	—	—	—	378,8			444,0	5,2		5,2	502,4
К4-13-С	2,6	—	50,6		53,2	26,4	38,8	—	—	—	—	378,8			444,0	5,2		5,2	502,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I, ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82									Прокат марки Вст3пс6-1, ГОСТ 19903-74					Прокат марки Вст3пс6-1, ГОСТ 8509-86					Всего	Общий расход
ф10				Итого	ф16	ф36							Итог	-6	-10	-12		Итого	L75х6				Итого		кг
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	386,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	423,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	423,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	480,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	480,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	480,7
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	577,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	577,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	649,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	649,1

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

1.420.1-20С.1-1-78 РС

Лист 15

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82									Арматура класса Вр-I ГОСТ 6727-80			Всего
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40	Итого	ф5		Итого	
К4-14-С	2,6	—	50,6	—	53,2	26,4	38,8	47,6					378,8	491,6	5,2		5,2	550,0
К4-15-С	2,6	—	50,6	—	53,2	26,4	38,8			84,8			378,8	528,8	5,2		5,2	587,2
К4-16-С	2,6	—	50,6	—	53,2	26,4	38,8				241,2		378,8	685,2	5,2		5,2	743,6
К4-17-С	2,6	—	50,6	—	53,2	26,4	38,8					305,2	378,8	749,2	5,2		5,2	807,6
К5-1-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	99,2	—	—	—	—	—	136,0	2,6		2,6	168,3
К5-2-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	—	127,6	—	—	—	—	164,4	2,6		2,6	196,7
К5-3-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	—	—	160,4	—	—	—	197,2	2,6		2,6	229,5
К5-4-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	—	—	—	209,2	—	—	246,0	2,6		2,6	278,3
К5-5-С	1,5	—	41,8	1,6	44,9	24,2	19,4	—	—	—	—	265,2	—	308,8	2,6		2,6	356,3
К5-6-С	1,5	—	41,8	1,6	44,9	24,2	19,4	—	—	—	—	—	327,2	370,8	2,6		2,6	418,3

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82								Прокат марки Вст3пс6-1 ГОСТ 19903-74						Прокат марки Вст3пс6-1 ГОСТ 8509-86			Прокат марки Вст3пс6-1 ГОСТ 8732-78		Всего	Общий расход
ф10				Итого	ф16	ф28	ф36					Итого	-5	-6	-10	-12	Итого	L75×6	L180×11	Итого	Трубса Дн 57	Итого		Нг
0,2				0,2	2,0	—	72,0					74,0	—	7,2	4,1	59,2	70,5	2,0	—	2,0	—	—	146,7	696,7
0,2				0,2	2,0	—	72,0					74,0	—	7,2	4,1	59,2	70,5	2,0	—	2,0	—	—	146,7	733,9
0,2				0,2	2,0	—	72,0					74,0	—	7,2	4,1	59,2	70,5	2,0	—	2,0	—	—	146,7	890,3
0,2				0,2	2,0	—	72,0					74,0	—	7,2	4,1	59,2	70,5	2,0	—	2,0	—	—	146,7	954,3
0,2				0,2	—	13,6	22,2					35,8	7,0	7,2	—	29,6	43,8	—	22,0	22,0	14,44	14,4	116,2	284,5
0,2				0,2	—	13,6	22,2					35,8	7,0	7,2	—	29,6	43,8	—	22,0	22,0	14,44	14,4	116,2	312,9
0,2				0,2	—	13,6	22,2					35,8	7,0	7,2	—	29,6	43,8	—	22,0	22,0	14,44	14,4	116,2	345,7
0,2				0,2	—	13,6	22,2					35,8	7,0	7,2	—	29,6	43,8	—	22,0	22,0	14,44	14,4	116,2	394,5
0,2				0,2	—	13,6	22,2					35,8	7,0	7,2	—	29,6	43,8	—	22,0	22,0	14,44	14,4	116,2	472,5
0,2				0,2	—	13,6	22,2					35,8	7,0	7,2	—	29,6	43,8	—	22,0	22,0	14,44	14,4	116,2	534,5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82										Арматура класса Вр-I ГОСТ 8727-80			Всего
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф5		Итого	
К5-7-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	80,0	121,6	—	—	—	—		244,4	2,6		2,6	276,7
К5-8-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	—	103,2	160,4	—	—	—		300,4	2,6		2,6	332,7
К5-9-С	1,5	26,6	—	1,6	29,7	36,8	—	80,0	—	—	209,2	—	—		326,0	2,6		2,6	358,3
К5-10-С	1,5	—	41,8	1,6	44,9	24,2	19,4	80,0	—	—	—	265,2	—		388,8	2,6		2,6	436,3
К5-11-С	1,5	—	41,8	1,6	44,9	24,2	19,4	98,8	—	—	—	—	327,2		469,6	2,6		2,6	517,1
К5-12-С	1,5	—	41,8	1,6	44,9	24,2	19,4	—	—	160,0	—	—	327,2		530,8	2,6		2,6	578,3
К5-13-С	1,5	—	41,8	1,6	44,9	24,2	19,4	—	—	—	208,8	—	327,2		579,6	2,6		2,6	627,1
К6-1-С	1,8	26,6	—	—	28,4	36,8	—	99,2	—	—	—	—	—		136,0	5,2		5,2	169,6
К6-2-С	1,8	26,6	—	—	28,4	36,8	—	—	127,6	—	—	—	—		164,4	5,2		5,2	198,0
К6-3-С	1,8	26,6	—	—	28,4	36,8	—	—	—	160,4	—	—	—		197,2	5,2		5,2	230,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82										Прокат марки Вст3пс 6-1 ГОСТ 19903-74						ГОСТ 8509-86			ГОСТ 8732-78		Всего	Общий расход
ф10				Итого	ф28	ф36						Итого	-5	-6	-10	-12	-14	Итого	L75×6	L180×11	Итого	Труба Дн 57	Итого		
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43,8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	392,9
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43,8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	448,4
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43,8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	474,5
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43,8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	552,5
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43,8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	633,3
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43,8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	694,5
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	—	29,6	—	43.8	—	22,0	22,0	14,4	14,4	116,2	743,3
0,2				0,2	—	72,0						72,0	—	7,2	0,8	59,2	35,2	102,4	2,0	—	2,0	—	—	176,6	346,2
0,2				0,2	—	72,0						72,0	—	7,2	0,8	59,2	35,2	102,4	2,0	—	2,0	—	—	176,6	374,6
0,2				0,2	—	72,0						72,0	—	7,2	0,8	59,2	35,2	102,4	2,0	—	2,0	—	—	176,6	407,4

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

1.420.1-20 С.1-1-78 РС

Лист 17

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф8	ф10		Итого	ф8	ф10	ф22	ф28	ф32	ф36	ф40			Итого	ф5		Итого	
К6-4-С	1,8	26,6	—	—	28,4	36,8	—	—	60,4	—	—	—			197,2	5,2		5,2	230,8
К6-5-С	1,8	26,6	—		28,4	36,8	—	—	—	209,2	—	—			246,0	5,2		5,2	279,6
К6-6-С	1,8	26,6	—		28,4	36,8	—	—	—	209,2	—	—			246,0	5,2		5,2	279,6
К6-7-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	—	—	—	265,2	—			308,8	5,2		5,2	357,6
К6-8-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	—	—	—	265,2	—			308,8	5,2		5,2	357,6
К6-9-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	—	—	—	—	327,2			370,8	5,2		5,2	419,6
К6-10-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	47,6	—	—	—	327,2			418,4	5,2		5,2	467,2
К6-11-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	—	—	100,4	—	327,2			471,2	5,2		5,2	520,0
К6-12-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	52,4	—	—	265,2	—			361,2	5,2		5,2	410,0
К6-13-С	1,8	—	41,8		43,6	24,2	19,4	79,2	—	—	265,2	—			388,0	5,2		5,2	436,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные																									Общий расход
Арматура класса													Прокат марки												Всего
А-I						А-III							ВСт3 пс 6-1												
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74						ГОСТ 8509-86						
ф10				Итого		ф36						Итого	-6	-10	-12	-14	-22	Итого	L75×6				Итого		кг
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	407,4
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	456,2
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	456,2
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	534,2
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	534,2
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	596,2
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	643,8
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	696,6
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	—	102,4	2,0				2,0	176,6	586,6
0,2				0,2		72,0						72,0	7,2	0,8	59,2	35,2	7,0	109,4	2,0				2,0	183,6	620,4

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

1.420.1-20\С.1-1-78 РС

Лист 18

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		
	Арматура класса																		Всего
	А-I					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К7-1-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	57,2	—	—	—	—	—		95,6	1,3		1,3	114,2
К7-2-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	—	74,0	—	—	—	—		112,4	1,3		1,3	131,0
К7-3-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	—	74,0	—	—	—	—		112,4	1,3		1,3	131,0
К7-4-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	—	—	92,8	—	—	—		131,2	1,3		1,3	149,8
К7-5-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	—	—	92,8	—	—	—		131,2	1,3		1,3	149,8
К7-6-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	—	—	—	121,2	—	—		159,6	1,3		1,3	178,2
К7-7-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	—	—	—	121,2	—	—		159,6	1,3		1,3	178,2
К7-8-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	—	—	153,6	—		205,6	1,3		1,3	232,6
К7-9-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	—	—	153,6	—		205,6	1,3		1,3	232,6
К7-10-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	—	—	—	189,6		241,6	1,3		1,3	268,6

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К7-11-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	—	—	—	189,6		241,6	11,3		1,3	268,6
К7-12-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	38,0	74,0	—	—	—	—		150,4	11,3		1,3	169,0
К7-13-С	1,8	14,7	—	0,8	17,3	38,4	—	38,0	—	—	121,2	—	—		197,6	11,3		1,3	216,2
К7-14-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	56,8	—	—	—	153,6	—		262,4	11,3		1,3	289,4
К7-15-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	56,8	—	—	—	153,6	—		262,4	11,3		1,3	289,4
К7-16-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	56,8	—	—	—	—	189,6		298,4	11,3		1,3	325,4
К7-17-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	73,2	—	—	—	189,6		314,8	11,3		1,3	341,8
К7-18-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	92,0	—	—	189,6		333,6	11,3		1,3	360,6
К7-19-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	92,0	—	—	189,6		333,6	11,3		1,3	360,6
К7-20-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	—	120,0	—	189,6		361,6	11,3		1,3	388,6

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф40			Итого	Ф5		Итого	
К7-21-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	—	—	377,2			429,2	1,3		1,3	456,2
К7-22-С	1,8	—	23,1	0,8	25,7	13,2	38,8	—	—	92,0	—	189,6			333,6	1,3		1,3	360,6
К8-1-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	57,2	—	—	—	—			95,6	2,6		2,6	114,9
К8-2-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	57,2	—	—	—	—			95,6	2,6		2,6	114,9
К8-3-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	—	74,0	—	—	—			112,4	2,6		2,6	131,7
К8-4-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	—	74,0	—	—	—			112,4	2,6		2,6	131,7
К8-5-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	—	74,0	—	—	—			112,4	2,6		2,6	131,7
К8-6-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	—	—	92,8	—	—			131,2	2,6		2,6	150,5
К8-7-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	—	—	92,8	—	—			131,2	2,6		2,6	150,5
К8-8-С	2,0	14,7	—	—	16,7	38,4	—	—	—	—	121,2	—			159,6	2,6		2,6	178,9

Продолжение ведомости

№	Изделия закладные																								Общий расход
	Арматура класса													Прокат марки										Всего	
	А-I					А-III								ВСт3пс6-1											
	ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8732-78		ГОСТ 8509-86				
	Ф10				Итого	Ф16	Ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	Труба ДН 57		Итого	L75х6	Итого		
	0,1				0,1	2,0	22,2						24,2	3,6	3,3	14,8		21,7	10,8		10,8	—	—	56,8	513,0
	0,1				0,1	2,0	22,2						24,2	3,6	3,3	14,8		21,7	10,8		10,8	—	—	56,8	417,4
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	190,9
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	190,9
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	207,7
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	207,7
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	207,7
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	226,5
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	226,5
	0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	—		—	1,0	1,0	76,0	254,9

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-1 ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82									Арматура класса Вр-1 ГОСТ 6727-80			Всего
	Ф6	Ф8	Ф10		Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40			Итого	Ф5		Итого	
КВ-9-С	2,0	14,7	—		16,7	38,4	—	—	—	121,2	—	—			159,6	2,6		2,6	178,9
КВ-10-С	2,0	14,7	—		16,7	38,4	—	—	—	121,2	—	—			159,6	2,6		2,6	178,9
КВ-11-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	—	—	—	153,6	—			205,6	2,6		2,6	233,3
КВ-12-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	—	—	—	153,6	—			205,6	2,6		2,6	233,3
КВ-13-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	—	—	—	—	189,6			241,6	2,6		2,6	269,3
КВ-14-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	—	—	—	—	189,6			241,6	2,6		2,6	269,3
КВ-15-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	—	—	—	—	189,6			241,6	2,6		2,6	269,3
КВ-16-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	56,8	—	—	—	189,6			298,4	2,6		2,6	326,1
КВ-17-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	56,8	—	—	—	189,6			298,4	2,6		2,6	326,1
КВ-18-С	2,0	—	23,1		25,1	13,2	38,8	—	92,0	—	—	189,6			333,6	2,6		2,6	361,3

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-1 ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82								Прокат марки Вст3пс6-1 ГОСТ 19903-74					Прокат марки Вст3пс6-1 ГОСТ 8509-86					Всего	Общий расход
Ф10				Итого	Ф16	Ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	L75х6				Итого		кг
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	254,9
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	254,9
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	309,3
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	309,3
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	345,3
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	345,3
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	345,3
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	402,1
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	402,1
0,1				0,1	2,0	36,0						38,0	3,6	3,7	29,6		36,9	1,0				1,0	76,0	437,3

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
КВ-19-С	2,0	—	23,1	—	25,1	13,2	38,8	—	—	92,0	—	—	189,6		333,6	2,6		2,6	361,3
КВ-20-С	2,0	—	23,1	—	25,1	13,2	38,8	—	—	—	120,0	—	189,6		361,6	2,6		2,6	389,3
КВ-21-С	2,0	—	23,1	—	25,1	13,2	38,8	—	—	—	120,0	—	189,6		361,6	2,6		2,6	389,3
КВ-22-С	2,0	—	23,1	—	25,1	13,2	38,8	—	—	—	—	152,0	189,6		393,6	2,6		2,6	421,3
КВ-23-С	2,0	—	23,1	—	25,1	13,2	38,8	56,8	—	—	—	153,6	—		262,4	2,6		2,6	290,1
КВ-24-С	2,0	—	23,1	—	25,1	13,2	38,8	56,8	—	—	—	—	189,6		298,4	2,6		2,6	326,1
К9-1-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	41,6	—	—	—	—	—		65,2	1,3		1,3	77,5
К9-2-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	41,6	—	—	—	—	—		65,2	1,3		1,3	77,5
К9-3-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	53б	—	—	—	—		77,2	1,3		1,3	89,5
К9-4-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	536	—	—	—	—		77,2	1,3		1,3	89,5

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К9-5-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	—	67,6	—	—	—		91,2	1,3		1,3	103,5
К9-6-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	—	67,6	—	—	—		91,2	1,3		1,3	103,5
К9-7-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	—	—	88,0	—	—		111,6	1,3		1,3	123,9
К9-8-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	—	—	88,0	—	—		111,6	1,3		1,3	123,9
К9-9-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	—	—	—	111,6	—		142,0	1,3		1,3	159,5
К9-10-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	—	—	—	111,6	—		142,0	1,3		1,3	159,5
К9-11-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	—	—	—	—	138,0		168,4	1,3		1,3	185,9
К9-12-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	—	—	—	—	138,0		168,4	1,3		1,3	185,9
К9-13-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	41,6	53,6	—	—	—	—		118,8	1,3		1,3	131,1
К9-14-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	53,6	67,6	—	—	—		144,8	1,3		1,3	157,1

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://zavodjbi.com/

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																		ВСЕГО
	АРМАТУРА КЛАССА																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф5		Итого	
К9-15-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	—	53,6	67,6	—	—	—		144,6	1,3		1,3	157,1
К9-16-С	1,1	9,1	—	0,8	11,0	23,6	—	41,6	—	—	88,0	—	—		153,2	1,3		1,3	165,5
К9-17-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	41,6	—	—	—	111,6	—		183,6	1,3		1,3	201,1
К9-18-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	41,6	—	—	—	—	138,0		210,0	1,3		1,3	227,5
К9-19-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	53,6	—	—	—	138,0		222,0	1,3		1,3	239,5
К9-20-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	—	67,2	—	—	138,0		235,6	1,3		1,3	253,1
К9-21-С	1,1	—	14,3	0,8	16,2	11,0	19,4	—	—	—	87,6	—	138,0		256,0	1,3		1,3	273,5
К10-1-С	1,2	9,1	—	—	10,3	23,6	—	41,6	—	—	—	—	—		65,2	2,6		2,6	78,1
К10-2-С	1,2	9,1	—	—	10,3	23,6	—	41,6	—	—	—	—	—		65,2	2,6		2,6	78,1
К10-3-С	1,2	9,1	—	—	10,3	23,6	—	—	53,6	—	—	—	—		77,2	2,6		2,6	90,1

Продолжение ведомости

ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																								ОБЩИЙ РАСХОД
АРМАТУРА КЛАССА											ПРОКАТ МАРКИ											ВСЕГО		
А-I					А-III						ВСт3 пс 6-1													
ГОСТ 8781-82											ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86			ГОСТ 8732-78				
					Итого	ф28	ф36				Итого	-5	-10	-12	-14	Итого	L75х6	L180х11	Итого	ТРУБА ДН57	Итого			кг
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	218,1	
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	226,5	
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	262,1	
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	288,5	
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	300,5	
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	314,1	
						13,6	—				13,6	7,0	—	14,8	—	21,8	—	22,0	22,0	3,6	3,6	61,0	334,5	
						—	36,0				36,0	—	0,4	29,6	35,2	65,2	1,0	—	1,0	—	—	102,2	180,3	
						—	36,0				36,0	—	0,4	29,6	35,2	65,2	1,0	—	1,0	—	—	102,2	180,3	
						—	36,0				36,0	—	0,4	29,6	35,2	65,2	1,0	—	1,0	—	—	102,2	192,3	

Взам инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф8	ф10		Итого	ф8	ф10	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40			Итого	ф5		Итого	
К10-4-С	1,2	9,1	-		10,3	23,6	—	53,6	—	—	—	—			77,2	2,6		2,6	90,1
К10-5-С	1,2	9,1	—		10,3	23,6	—	—	67,6	—	—	—			91,2	2,6		2,6	104,1
К10-6-С	1,2	9,1	—		10,3	23,6	—	—	67,6	—	—	—			91,2	2,6		2,6	104,1
К10-7-С	1,2	9,1	—		10,3	23,6	—	—	67,6	—	—	—			91,2	2,6		2,6	104,1
К10-8-С	1,2	9,1	—		10,3	23,6	—	—	—	88,0	—	—			111,6	2,6		2,6	124,5
К10-9-С	1,2	9,1	—		10,3	23,6	—	—	—	88,0	—	—			111,6	2,6		2,6	124,5
К10-10-С	1,2	9,1	—		10,3	23,6	—	—	—	88,0	—	—			111,6	2,6		2,6	124,5
К10-11-С	1,2	—	14,3		15,5	11,0	19,4	—	—	—	111,6	—			142,0	2,6		2,6	160,1
К10-12-С	1,2	—	14,3		15,5	11,0	19,4	—	—	—	111,6	—			142,0	2,6		2,6	160,1
К10-13-С	1,2	—	14,3		15,5	11,0	19,4	—	—	—	—	138,0			168,4	2,6		2,6	186,5

Продолжение ведомости

Изделия закладные																								Общий расход
Арматура класса													Прокат марки										Всего	
А-I					А-III								ВСт3 пс 6-1											
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86						
				Итого	ф36							Итого	-10	-12	-14		Итого	L75×6				Итого		кг
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	192,3
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	206,3
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	206,3
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	206,3
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	226,7
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	226,7
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	226,7
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	262,3
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	262,3
					36,0							36,0	0,4	29,6	35,2		65,2	1,0				1,0	102,2	288,7

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Армапура класса																		Всего
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф8	ф10	ф18	Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф5		Итого	
К10-14-С	1,2	—	14,3	—	15,5	11,0	19,4	—	—	—	—	—	138,0		168,4	2,6		2,6	186,5
К10-15-С	1,2	—	14,3	—	15,5	11,0	19,4	40,4	—	—	—	111,6	—		182,4	2,6		2,6	200,5
К10-16-С	1,2	—	14,3	—	15,5	11,0	19,4	—	—	—	85,6	—	138,0		254,0	2,6		2,6	272,1
К11-1-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	150,8	—	—	—	—	—		207,4	2,6		2,6	253,0
К11-2-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	150,8	—	—	—	—	—		207,4	2,6		2,6	253,0
К11-3-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	150,8	—	—	—	—	—		207,4	2,6		2,6	253,0
К11-4-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	—	194,8	—	—	—	—		251,4	2,6		2,6	297,0
К11-5-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	—	194,8	—	—	—	—		251,4	2,6		2,6	297,0
К11-6-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	—	194,8	—	—	—	—		251,4	2,6		2,6	297,0
К11-7-С	2,2	39,2		1,6	43,0	56,6	—	—	—	244,0	—	—	—		300,6	2,6		2,6	346,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса												Прокат марки											Всего	Общий расход
А-I					А-III							ВСт3пс 6-1												
ГОСТ 5781-82												ГОСТ 19903-74							ГОСТ 8509-86			ГОСТ 8732-78			
ф10				Итого	ф16	ф36					Итого	-6	-10	-12	-14	-22	Итого	L75×6		Итого	Труба Дн 57	Итого		кг
—				—	—	36,0					36,0	—	0,4	29,6	35,2	—	65,2	1,0	—	1,0	—	—	102,2	288,7
—				—	—	36,0					36,0	—	0,4	29,6	35,2	7,0	72,2	1,0	—	1,0	—	—	109,2	309,7
—				—	—	36,0					36,0		0,4	29,6	35,2	7,0	72,2	1,0	—	1,0	—	—	109,2	374,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	361,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	361,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	361,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	405,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	405,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	405,3
0,2				0,2	2,0	44,4					46,4	7,2	3,3	29,6	—	—	40,1	—	—	—	21,6	21,6	108,3	454,5

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40				Итого	Ф5		Итого	
КП-8-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	244,0	—	—	—				300,6	2,6		2,6	346,2
КП-9-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	244,0	—	—	—				300,6	2,6		2,6	346,2
КП-10-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	—	319,2	—	—				375,8	2,6		2,6	421,4
КП-11-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	—	319,2	—	—				375,8	2,6		2,6	421,4
КП-12-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	—	319,2	—	—				375,8	2,6		2,6	421,4
КП-13-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	404,0	—				477,0	2,6		2,6	545,0
КП-14-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	404,0	—				477,0	2,6		2,6	545,0
КП-15-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	404,0	—				477,0	2,6		2,6	545,0
КП-16-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	—	498,8				571,8	2,6		2,6	639,8
КП-17-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	—	498,8				571,8	2,6		2,6	639,8

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	A-I					A-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К11-18-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	—	—	—	498,8		571,8	2,16		2,6	639,8
К11-19-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	84,0	—	—	319,2	—	—		459,8	2,,6		2,6	505,4
К11-20-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	84,0	—	—	—	404,0	—		561,0	2,,6		2,6	629,0
К11-21-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	84,0	—	—	—	—	498,8		655,8	2,16		2,6	723,8
К11-22-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	84,0	—	—	—	—	498,8		655,8	2,,6		2,6	723,8
К11-23-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	114,4	—	—	404,0	—		591,4	2,,6		2,6	659,4
К11-24-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	—	—	498,8		722,2	2,,6		2,6	790,2
К11-25-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	243,6	—	—	498,8		815,4	2,,6		2,6	883,4
К11-26-С	2,2	39,2	—	1,6	43,0	56,6	—	150,4	—	—	319,2	—	—		526,2	2,,6		2,6	571,8
К11-27-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	—	404,0	—		627,4	2,,6		2,6	695,4

Продолжение Ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Марка элемента	Изделия арматурные																			Всего
	Арматура класса																			
	А-I					А-II										Вр-I				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80				
	Ф6	Ф10	Ф18		Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф32	Ф36	Ф40			Итого	Ф5		Итого		
К11-28-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	404,0	—			627,4	2,6		2,6		695,4
К11-29-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	404,0	—			627,4	2,6		2,6		695,4
К11-30-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	—	194,0	—	404,0	—			671,0	2,6		2,6		739,0
К11-31-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	—	498,8			722,2	2,6		2,6		790,2
К11-32-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	—	498,8			722,2	2,6		2,6		790,2
К11-33-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	150,4	—	—	—	498,8			722,2	2,6		2,6		790,2
К11-34-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	—	194,0	—	—	498,8			765,8	2,6		2,6		833,8
К11-35-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	—	194,0	—	—	498,8			765,8	2,6		2,6		833,8
К11-36-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	—	194,0	—	—	498,8			765,8	2,6		2,6		833,8
К11-37-С	2,2	61,6	1,6		65,4	26,4	46,6	—	—	318,4	—	498,8			890,2	2,6		2,6		958,2

Продолжение Ведомости

Изделия закладные																										Общий расход
Арматура класса														Прокат марки												Всего
А-I						А-III								ВСт3 пс 6-1												
ГОСТ 5781-82														ГОСТ 19903-74						ГОСТ 8732-78						
Ф10					Итого	Ф16	Ф36							Итого	-6	-10	-12		Итого	Труба Dн57				Итого		
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	803,7
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	803,7
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	847,3
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	898,5
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	898,5
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	898,5
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	942,1
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	942,1
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	942,1
0,2					0,2	2,0	44,4							46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6				211,6	108,3	1066,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ

Марка элемента	Арматура класса А-1, ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82										Арматура класса Вр-1, ГОСТ 6727-80			Всего
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф36	Ф40				Итого	Ф5		Итого	
К11-38-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	403,2	498,8				975,0	2,6		2,6	1043,0
К11-39-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	403,2	498,8				975,0	2,6		2,6	1043,0
К11-40-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	—	996,4				1069,4	2,6		2,6	1137,4
К11-41-С	2,2	—	61,6	1,6	65,4	26,4	46,6	—	—	—	996,4				1069,4	2,6		2,6	1137,4
К12-1-С	2,6	39,2	—	—	41,8	56,6	—	150,8	—	—	—				207,4	5,2		5,2	254,4
К12-2-С	2,6	39,2	—	—	41,8	56,6	—	150,8	—	—	—				207,4	5,2		5,2	254,4
К12-3-С	2,6	39,2	—	—	41,8	56,6	—	150,8	—	—	—				207,4	5,2		5,2	254,4
К12-4-С	2,6	39,2	—	—	41,8	56,6	—	—	194,8	—	—				251,4	5,2		5,2	298,4
К12-5-С	2,6	39,2	—	—	41,8	56,6	—	—	194,8	—	—				251,4	5,2		5,2	298,4
К12-6-С	2,6	39,2	—	—	41,8	56,6	—	—	194,8	—	—				251,4	5,2		5,2	298,4

Продолжение ведомости

ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ

Арматура класса А-1, ГОСТ 8781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 8781-82											Прокат марки Вст3пс6-1, ГОСТ 19903-74					Прокат марки, ГОСТ 8732-78		Прокат марки, ГОСТ 8509-86		Всего	Общий расход
Ф10				Итого	Ф16	Ф36									Итого	-6	-10	-12		Итого	Труба Dн 57	Итого	L75х6	Итого		кг
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6	21,6	—	—	108,3	1151,3
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6	21,6	—	—	108,3	1151,3
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6	21,6	—	—	108,3	1245,7
0,2				0,2	2,0	44,4									46,4	7,2	3,3	29,6		40,1	21,6	21,6	—	—	108,3	1245,7
0,2				0,2	2,0	72,0									74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	—	—	2,0	2,0	146,7	401,1
0,2				0,2	2,0	72,0									74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	—	—	2,0	2,0	146,7	401,1
0,2				0,2	2,0	72,0									74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	—	—	2,0	2,0	146,7	401,1
0,2				0,2	2,0	72,0									74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	—	—	2,0	2,0	146,7	445,1
0,2				0,2	2,0	72,0									74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	—	—	2,0	2,0	146,7	445,1
0,2				0,2	2,0	72,0									74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	—	—	2,0	2,0	146,7	445,1

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-1					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10		Итого	Ф8	Ф10	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40				Итого	Ф5		Итого	
К12-7-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	244,0	—	—	—				300,6	5,12		5,2	347,6
К12-8-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	244,0	—	—	—				300,6	5,12		5,2	347,6
К12-9-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	244,0	—	—	—				300,6	5,12		5,2	347,6
К12-10-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	—	319,2	—	—				375,8	5,12		5,2	422,8
К12-11-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	—	319,2	—	—				375,8	5,12		5,2	422,8
К12-12-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	—	319,2	—	—				375,8	5,12		5,2	422,8
К12-13-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	404,0	—				477,0	5,12		5,2	546,4
К12-14-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	404,0	—				477,0	5,12		5,2	546,4
К12-15-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	404,0	—				477,0	5,12		5,2	546,4
К12-16-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	—	498,8				571,8	5,22		5,2	641,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные																																Общий расход
Арматура класса														Прокат марки																	Всего	
А-1					А-III									Вст3пс 6-1																		
ГОСТ 5781-82														ГОСТ 19903-74						ГОСТ 8509-86												
Ф10				Итого	Ф16	Ф36							Итого	-6	-10	-12		Итого	L75х6				Итого										
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	494,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	494,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	494,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	569,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	569,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	569,5
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	693,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	693,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	693,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0								146,7	787,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-1					А-III										Вр-1			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10		Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф36	Ф40			Итого	ф5		Итого	
К12-17-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	—	—	498,8			571,8	5,2		5,2	641,2
К12-18-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	—	—	498,8			571,8	5,2		5,2	641,2
К12-19-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	—	108,4	244,0	—	—			409,0	5,2		5,2	456,0
К12-20-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	—	108,4	244,0	—	—			409,0	5,2		5,2	456,0
К12-21-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	108,4	—	404,0	—			585,4	5,2		5,2	654,8
К12-22-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	108,4	—	404,0	—			585,4	5,2		5,2	654,8
К12-23-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	108,4	—	404,0	—			585,4	5,2		5,2	654,8
К12-24-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	84,0	—	—	—	498,8			655,8	5,2		5,2	725,2
К12-25-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	84,0	—	—	—	498,8			655,8	5,2		5,2	725,2
К12-26-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	—	136,0	—	498,8			707,8	5,2		5,2	777,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные																										Общий расход
Арматура класса													Прокат марки												Всего	
А-1					А-III								Вст3пс 6-1													
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74				ГОСТ 8509-86									
Ф10				Итого	Ф16	Ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	L75x6				Итого				кг
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			787,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			787,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			602,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			602,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			801,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			801,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			801,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			871,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			871,9
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7			923,9

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-III										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф8	ф10		Итого	ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф5		Итого	
К12-27-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	—	114,1	244,0	—	—	—		415,0	5,2		5,2	462,0
К12-28-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	88,8	—	—	319,2	—	—		464,6	5,2		5,2	511,6
К12-29-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	88,8	—	—	319,2	—	—		464,6	5,2		5,2	511,6
К12-30-С	2,6	39,2	—		41,8	56,6	—	88,8	—	—	319,2	—	—		464,6	5,2		5,2	511,6
К12-31-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	114,1	—	—	404,0	—		591,4	5,2		5,2	660,8
К12-32-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	114,1	—	—	404,0	—		591,4	5,2		5,2	660,8
К12-33-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	—	114,1	—	—	404,0	—		591,4	5,2		5,2	660,8
К12-34-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	88,8	—	—	—	—	498,8		660,6	5,2		5,2	730,0
К12-35-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	88,8	—	—	—	—	498,8		660,6	5,2		5,2	730,0
К12-36-С	2,6	—	61,6		64,2	26,4	46,6	88,8	—	—	—	—	498,8		660,6	5,2		5,2	730,0

Продолжение ведомости

Изделия закладные																						Общий расход
Арматура класса													Прокат марки								Всего	
А-I					А-III								ВСт3пс6-1									
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74				ГОСТ 8509-86					
ф10				Итого	ф16	ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	L75×6				Итого		Кг
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	608,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	658,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	658,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	658,3
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	807,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	807,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	807,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	876,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	876,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	1,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	876,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1.420.1-20С.1-1-78 РС

Лист 34

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	A-I					A-III										Bp-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф10			Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40			Итого	Ф5		Итого	
К12-37-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	88,8	—	—	—	498,8			660,6	5,2		5,2	730,0
К12-38-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	143,6	—	—	498,8			715,4	5,2		5,2	784,8
К12-39-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	143,6	—	—	498,8			715,4	5,2		5,2	784,8
К12-40-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	143,6	—	—	498,8			715,4	5,2		5,2	784,8
К12-41-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	187,6	—	498,8			759,4	5,2		5,2	828,8
К12-42-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	187,6	—	498,8			759,4	5,2		5,2	828,8
К12-43-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	237,6	498,8			809,4	5,2		5,2	878,8
К12-44-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	143,6	—	628,8	—			845,4	5,2		5,2	914,8
К12-45-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	143,6	—	628,8	—			845,4	5,2		5,2	914,8
К12-46-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	143,6	—	628,8	—			845,4	5,2		5,2	914,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные																						Общий расход
Арматура класса													Прокат марки								Всего	
A-I					A-III								ВСТ3 пс 6-1									
ГОСТ 5781-82													ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86				
Ф10				Итого	Ф16	Ф36						Итого	-6	-10	-12		Итого	L75x6			Итого		К2
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	876,7
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	931,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	931,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	931,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	975,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	975,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	1025,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	1061,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	1061,5
0,2				0,2	2,0	72,0						74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0			2,0	146,7	1061,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Армат. класса А-I ГОСТ 5781-82 ф6	ф10			Итого	А-III ГОСТ 5781-82 ф8	ф10	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	Вр-1 ГОСТ 6727-80 ф5		Итого	Всего
К12-47-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	365,2	—	498,8		937,0	5,2		5,2	1006,4
К12-48-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	365,2	—	498,8		937,0	5,2		5,2	1006,4
К12-49-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	365,2	—	498,8		937,0	5,2		5,2	1006,4
К12-50-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	365,2	—	498,8		937,0	5,2		5,2	1006,4
К12-51-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	—	—	1070,0		1143,0	5,2		5,2	1212,4
К12-52-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	150,4	—	—	—	—	498,8		722,0	5,2		5,2	791,6
К12-53-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	318,4	—	498,8		890,2	5,2		5,2	859,6
К12-54-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	194,0	—	—	—	498,8		765,8	5,2		5,2	835,2
К12-55-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	—	318,4	—	498,8		890,2	5,2		5,2	959,6
К12-56-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	143,6	—	807,2	—		1023,8	5,2		5,2	1093,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82 ф10				Итого	А-III ГОСТ 5781-82 ф16	ф36							Итого	Прокат марки ВСТ3 пс6-1 ГОСТ 19903-74 -6	-10	-12		Итого	ГОСТ 8509-86 L75х6				Итого	Всего	Общий расход кг
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1153,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1153,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1153,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1153,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1359,1
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	938,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1006,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	981,9
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1106,3
0,2				0,2	2,0	72,0							74,0	7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0	146,7	1239,9

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

1.420.1-20С.1-1-78 РС

Лист 36

24692 172

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	A-I					A-I – III										Bp-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф10			Итого	Ф8	Ф10	Ф32	Ф36	Ф40					Итого	Ф5		Итого	
К12-57-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	506,0	—	498,8					1077,8	5,2		5,2	1147,2
К12-58-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	506,0	—	498,8					1077,8	5,2		5,2	1147,2
К12-59-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	506,0	—	498,8					1077,8	5,2		5,2	1147,2
К12-60-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	187,6	—	996,4					1257,0	5,2		5,2	1326,4
К12-61-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	187,6	—	996,4					1257,0	5,2		5,2	1326,4
К12-62-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	187,6	—	996,4					1257,0	5,2		5,2	1326,4
К12-63-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	237,6	996,4					1307,0	5,2		5,2	1376,4
К12-64-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	1290,0					1363,0	5,2		5,2	1432,4
К12-65-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	1290,0					1363,0	5,2		5,2	1432,4
К12-66-С	2,6	61,6			64,2	26,4	46,6	—	—	1494,0					1567,0	5,2		5,2	1636,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные																															Общий расход
Арматура класса																Прокат марки															Всего
A-I					A-III											Вст3пс6-1															
ГОСТ 5781-82																ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86										
Ф10				Итого	Ф16	Ф36								Итого		-6	-10	-12		Итого	L75x6				Итого							кг
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1293,9
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1293,9
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1293,9
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1473,1
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1473,1
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1473,1
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1523,1
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1579,1
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1579,1
0,2				0,2	2,0	72,0								74,0		7,2	4,1	59,2		70,5	2,0				2,0						146,7	1783,1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса А-I, ГОСТ 5781-82					Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82									Арматура класса Вр-I, ГОСТ 6727-80			Всего
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	Ф5		Итого	
К43-1-С	1,5	30,8	—	1,6	33,9	41,8	—	120,8	—	—	—	—	—	162,6	2,6		2,6	199,1
К43-2-С	1,5	30,8	—	1,6	33,9	41,8	—	—	156,1	—	—	—	—	197,8	2,6		2,6	234,3
К43-3-С	1,5	30,8	—	1,6	33,9	41,8	—	—	—	196,0	—	—	—	237,8	2,6		2,6	274,3
К43-4-С	1,5	30,8	—	1,6	33,9	41,8	—	—	—	—	256,0	—	—	297,8	2,6		2,6	334,3
К43-5-С	1,5	—	48,4	1,6	51,5	24,2	27,2	—	—	—	—	324,0	—	375,4	2,6		2,6	429,5
К43-6-С	1,5	—	48,4	1,6	51,5	24,2	27,2	—	—	—	—	—	400,0	451,4	2,6		2,6	505,5
К43-7-С	1,5	—	48,4	1,6	51,5	24,2	27,2	69,6	—	—	—	324,0	—	445,0	2,6		2,6	499,1
К43-8-С	1,5	—	48,4	1,6	51,5	24,2	27,2	69,6	—	—	—	—	400,0	521,0	2,6		2,6	575,1
К43-9-С	1,5	30,8	—	1,6	33,9	41,8	—	120,8	156,0	—	—	—	—	318,6	2,6		2,6	355,1
К43-10-С	1,5	30,8	—	1,6	33,9	41,8	—	120,8	—	—	256,0	—	—	418,6	2,6		2,6	455,1

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса А-I, ГОСТ 5781-82													Прокат марки Вст3пс 6-1, ГОСТ 19903-74					ГОСТ 8509-86		ГОСТ 8732-78		Всего	Общий расход
Ф10				Итого	Ф28	Ф36						Итого	-5	-6	-12		Итого	L180х11		Итого	Труба Dн57	Итого		
																							кг
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	315,3
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	350,5
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	390,5
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	450,5
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	545,7
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	621,7
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	615,3
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	691,3
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	471,3
0,2				0,2	13,6	22,2						35,8	7,0	7,2	29,6		43,8	22,0		22,0	14,4	14,4	116,2	571,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Марка элемента	Изделия арматурные																		Всего
	Арматура класса																		
	А-I					А-II										Вр-I			
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф18	Итого	Ф8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40		Итого	Ф5		Итого	
К43-11-С	1,5	—	48,4	1,6	51,5	24,2	27,2	—	156,0	—	—	—	400,0		607,4	2,6		2,6	661,5
К44-1-С	1,8	30,8	—	—	32,6	41,8	—	120,8	—	—	—	—	—		162,6	5,2		5,2	200,4
К44-2-С	1,8	30,8	—	—	32,6	41,8	—	—	156,0	—	—	—	—		197,8	5,2		5,2	235,6
К44-3-С	1,8	30,8	—	—	32,6	41,8	—	—	—	196,0	—	—	—		237,8	5,2		5,2	275,6
К44-4-С	1,8	30,8	—	—	32,6	41,8	—	—	—	—	256,0	—	—		297,8	5,2		5,2	335,6
К44-5-С	1,8	—	48,4	—	50,2	24,2	27,2	—	—	—	—	324,0	—		375,4	5,2		5,2	430,8
К44-6-С	1,8	—	48,4	—	50,2	24,2	27,2	—	—	—	—	324,0	—		375,4	5,2		5,2	430,8
К44-7-С	1,8	—	48,4	—	50,2	24,2	27,2	69,6	—	—	—	—	400,0		521,0	5,2		5,2	576,4
К44-8-С	1,8	—	48,4	—	50,2	24,2	27,2	69,6	—	—	—	—	400,0		521,0	5,2		5,2	576,4
К44-9-С	1,8	30,8	—	—	32,6	41,8	—	120,0	156,0	—	—	—	—		317,8	5,2		5,2	355,6

Продолжение ведомости

| Изделия закладные | | | | | | | | | | | | | | | | | |

https://zavodjbi.com/

Изделия арматурные

Марка элемента	Арматура класса																			
	А-I					А-III										Вр-I				Всего
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80				
	Ф6	Ф8	Ф10		Итого	Ø 8	Ф10	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36			Итого	Ф 5		Итого	
К44-10-С	1,8	30,8	—		32,6	41,8	—	—	154,1	196,0	—	—			392,6	5,2		5,2	430,4
К44-11-С	1,8	30,8	—		32,6	41,8	—	120,4	—	—	256,0	—			418,2	5,2		5,2	456,0
К44-12-С	1,8	—	48,4		50,2	24,2	27,2	120,4	—	—	—	324,0			495,8	5,2		5,2	551,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные

Арматура класса														Прокат марки										Всего	Общий расход
А-I			А-III											ВСт3пс 6-1											
ГОСТ 5781-82														ГОСТ 19903-74							ГОСТ 8509-86					
Ф10					Итого	Ф36						Итого		-6	-10	-12	-14	-22		Итого	L75х6				Итого		кг
0,2				0,2		72,0						72,0		7,2	0,8	5,2	35,2	7,0		109,4	2,0				2,0	183,6	614,0
0,2				0,2		72,0						72,0		7,2	0,8	5,2	35,2	7,0		109,4	2,0				2,0	183,6	639,6
0,2				0,2		72,0						72,0		7,2	0,8	5,2	35,2	7,0		109,4	2,0				2,0	183,6	734,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/