ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ·ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-3пв

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-3 ЧАСТЬ I

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ИНВ. № 9146/1

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ·ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-3 ПВ

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-3

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТОРА Л. ДМИТРИЕВ

НАЧ. ОТДЕЛА В. ШЕВЧЕНКО

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА В. НИЧИПОРЕНКО

ИНВ. № 9146/1

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 НОЯБРЯ 1985 Г. ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 30 ИЮЛЯ 1985 Г. №ЯЧ-30

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.020.I-3ПВ.0-3 ООТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.020.I-3ПВ.0-3 0IРМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	4
I.020.I-3ПВ.0-3 02РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-2	I4
I.020.I-3ПВ.0-3 03РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-3	26
I.020.I-3ПВ.0-3 04РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	4I
I.020.I-3ПВ.0-3 05РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-3	65
I.020.I-3ПВ.0-3 06РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	I52
I.020.I-3ПВ.0-3 07РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-3	I97

Федько

ОГЭРАТОР ТИП КОРТ

ЗПВИ Киевзнипиэп

ВЗАМ. ИНВ.№ | ПОДПИСЬ и ДАТА | ИНВ.№ ПОДЛ.

9146/1

I.020.I-3ПВ.0-3 000

НАЧ.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ.	Кириченко		
ПРОВЕРИЛ	Кириченко		
РАЗРАБ	Ремько		

СОДЕРЖАНИЕ

Киевзнипиэп

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Выпуск 0-3 "Ведомости расхода материалов" часть I и часть II входит в состав серии I.020.I-3св.

Выпуск содержит ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков I-I, I-2, I-3, 2-I, 2-3, 4-I, 4-3.

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" утвержденными Госстроем СССР от 25.II.1980 г.

ЗАВОД ЖБИ

9146/1

I.020.I-3ПВ.0-3 ООТО

Н.ОТД.	Шевченко		
Н.КОНТР.	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ	Ничипоренко		
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко		
РАЗРАБ	Федько		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Фебко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582900								
				СР 12 .2-2- ПВ	СР 12 .2-4- ПВ	СР 12 .2-7- ПВ	СР 12 .2-9- ПВ	СР 12 .2-11 -ПВ	СР 12 .2-14 -ПВ	СР 27 .2-2- ПВ	СР 27 .2-4- ПВ	СР 27 .2-7- ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.451	5.451	5.693	5.693	6.004	6.004	12.38	12.38	12.91
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.506	5.506	5.750	5.750	6.064	6.064	12.50	12.50	13.04
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.506	5.506	5.750	5.750	6.064	6.064	12.50	12.50	13.04
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			7.008	10.95	21.46	28.03	35.48	43.80	14.11	22.05	43.21
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.078	11.06	21.68	28.31	35.83	44.24	14.25	22.27	43.65
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		10.12	15.81	31.00	40.49	51.24	63.26	20.38	31.84	62.41
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			12.46	16.40	27.15	33.72	41.48	49.80	26.49	34.42	56.12
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.58	16.56	27.43	34.06	41.90	50.30	26.75	34.77	56.68
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.69	21.32	36.75	46.24	57.30	69.32	32.88	44.54	75.45
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	28.31	35.83	44.24	-	-	-

9146/1

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

582900

1.020.1-3ПВ.0-3 01РМ

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Мичкоренко	
ПРОВЕРИЛ	Мичкоренко	
РАЗРАБ.	Пинчук	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	10

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ И

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582900

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	СР 12 .2-2- ПВ	СР 12 .2-4- ПВ	СР 12 .2-7- ПВ	СР 12 .2-9- ПВ	СР 12 .2-11 -ПВ	СР 12 .2-14 -ПВ	СР 27 .2-2- ПВ	СР 27 .2-4- ПВ	СР 27 .2-7- ПВ
1	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093200	-	11.06	21.68	-	-	-	-	22.27	43.65
3	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
4	АРМАТУРНАЯ		093300	11.24	4.161	4.161	4.161	5.032	5.032	23.79	9.541	9.541
5	КАТАНКА		093400	1.345	1.345	1.589	1.589	1.031	1.031	2.959	2.959	3.496
6												
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200,М3:			0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.072	0.162	0.162	0.162
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.130	0.130	0.130
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.097	0.097	0.097
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.049	0.049	0.049
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.049	0.049	0.049
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.049	0.049	0.049
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.049	0.049	0.049
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.049	0.049	0.049
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.049	0.049	0.049
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582900								
				СР 27 .2-9-ПВ	СР 27 .2-11-ПВ	СР 27 .2-14-ПВ	СР 42 .2-2-ПВ	СР 42 .2-4-ПВ	СР 42 .2-7-ПВ	СР 42 .2-9-ПВ	СР 42 .2-11-ПВ	СР 42 .2-14-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, КГ:		093000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
3	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
4	ПО СЕРИИ			12.91	13.59	13.59	19.30	19.30	20.12	20.12	21.16	21.16
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.04	13.73	13.73	19.49	19.49	20.32	20.32	21.39	21.39
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.04	13.73	13.73	19.49	19.49	20.32	20.32	21.39	21.39
7												
8	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
9	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
10	ПО СЕРИИ			56.44	71.43	88.19	21.21	33.15	64.96	84.85	107.4	132.6
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		57.01	72.15	89.07	21.42	33.48	65.61	85.70	108.5	133.9
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		81.52	103.2	127.4	30.64	47.87	93.83	122.6	155.1	191.5
13												
14	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
15	ПО СЕРИИ			69.35	85.02	101.8	40.51	52.45	85.09	105.0	128.6	153.8
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			70.04	85.88	102.8	40.92	52.97	85.94	106.0	129.9	155.3
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			94.56	116.9	141.1	50.13	67.37	114.2	142.9	176.5	212.9
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
20	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ АРМАТУРНАЯ		093100	57.01	72.15	89.07	-	-	-	85.70	108.5	133.9
21	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	33.48	65.61	-	-	-
22	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ АРМАТУРНАЯ		093300	9.541	11.46	11.46	36.35	14.92	14.92	14.92	17.89	17.89
23	НАТЯЖКА		093400	3.496	2.269	2.269	4.573	4.573	5.403	5.403	3.506	3.506
24												

9146/1

	1.020.1-10В.1-1 01РМ	ЛИСТ 3

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЭНИИЗП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582900

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	СР 27.2-9-ПВ	СР 27.2-11-ПВ	СР 27.2-14-ПВ	СР 42.2-2-ПВ	СР 42.2-4-ПВ	СР 42.2-7-ПВ	СР 42.2-9-ПВ	СР 42.2-11-ПВ	СР 42.2-14-ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200,М3:			0.162	0.162	0.162	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.130	0.130	0.130	0.202	0.202	0.202	0.202	0.202	0.202
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.097	0.097	0.097	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.049	0.049	0.049	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.049	0.049	0.049	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.049	0.049	0.049	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.049	0.049	0.049	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.049	0.049	0.049	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.049	0.049	0.049	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582900								
				СР 54 .2-2- ПВ	СР 54 .2-4- ПВ	СР 54 .2-7- ПВ	СР 54 .2-9- ПВ	СР 54 .2-11 -ПВ	СР 54 .2-14 -ПВ	СР 72 .3-2- ПВ	СР 72 .3-4- ПВ	СР 72 .3-7- ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			24.89	24.89	25.96	25.96	27.32	27.32	34.44	34.44	35.84
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.14	25.14	26.22	26.22	27.60	27.60	34.78	34.78	36.20
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		25.14	25.14	26.22	26.22	27.60	27.60	34.78	34.78	36.20
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			26.89	42.02	82.37	107.6	136.2	168.1	35.42	55.34	108.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.16	42.44	83.19	108.7	137.5	169.8	35.77	55.89	109.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.84	60.69	119.0	155.4	196.6	242.8	51.15	79.93	156.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			51.79	66.92	108.3	133.5	163.5	195.4	69.86	89.78	144.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.31	67.59	109.4	134.9	165.1	197.4	70.55	90.63	145.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			63.99	85.84	145.2	181.6	224.2	270.4	85.94	114.7	192.9
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	108.7	137.5	169.8	-	-	-
25	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093200	-	42.44	83.19	-	-	-	-	55.89	109.6
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	АРМАТУРНАЯ		093300	46.39	19.23	19.23	19.23	23.06	23.06	61.45	25.68	25.68
29	КАТАНКА		093400	5.918	5.918	6.992	6.992	4.537	4.537	9.101	9.101	10.52
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Фрейко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582900

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	СР 54 .2-2- ПВ	СР 54 .2-4- ПВ	СР 54 .2-7- ПВ	СР 54 .2-9- ПВ	СР 54 .2-11 -ПВ	СР 54 .2-14 -ПВ	СР 72 .3-2- ПВ	СР 72 .3-4- ПВ	СР 72 .3-7- ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200,М3:			0.324	0.324	0.324	0.324	0.324	0.324	0.648	0.648	0.648
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.518	0.518	0.518
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.194	0.389	0.389	0.389
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.194	0.194	0.194
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.196	0.196	0.196
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.196	0.196	0.196
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.194	0.194	0.194
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.196	0.196	0.196
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.196	0.196	0.196
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582900								
				СР 72 .3-9-ПВ	СР 72 .3-11-ПВ	СР 72 .3-14-ПВ	СР 10 2.3-2-ПВ	СР 10 2.3-4-ПВ	СР 10 2.3-7-ПВ	СР 10 2.3-9-ПВ	СР 10 2.3-11-ПВ	СР 10 2.3-14-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			35.84	37.64	37.64	12.74	12.74	14.72	14.72	17.27	17.27
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.20	38.02	38.02	12.87	12.87	14.87	14.87	17.44	17.44
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		36.20	38.02	38.02	12.87	12.87	14.87	14.87	17.44	17.44
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			141.7	179.3	221.4	98.73	126.6	201.1	247.6	300.3	359.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		143.1	181.1	223.6	99.72	127.9	203.1	250.1	303.3	362.8
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		204.6	259.0	319.7	142.6	182.9	290.4	357.6	433.8	518.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			177.5	216.9	259.0	111.5	139.4	219.8	262.3	317.6	376.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			179.3	219.1	261.6	112.6	140.8	218.0	264.9	320.8	380.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			240.8	297.0	357.7	155.5	195.8	305.3	372.5	451.2	536.3
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	143.1	181.1	223.6	-	-	-	200.5	253.7	313.2
25	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	78.31	153.5	-	-	-
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	АРМАТУРНАЯ		093300	25.68	30.74	30.74	99.72	49.60	49.60	49.60	56.75	56.75
29	КАТАНКА		093400	10.52	7.281	7.281	12.87	12.87	14.87	14.87	10.29	10.29
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

КЛИЗНИКЛ | КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582900								
				СР 72.3-9-ПВ	СР 72.3-11-ПВ	СР 72.3-14-ПВ	СР 10 2.3-2-ПВ	СР 10 2.3-4-ПВ	СР 10 2.3-7-ПВ	СР 10 2.3-9-ПВ	СР 10 2.3-11-ПВ	СР 10 2.3-14-ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200,М:			0.648	0.648	0.648	0.918	0.918	0.918	0.918	0.918	0.918
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.518	0.518	0.518	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.389	0.389	0.389	0.551	0.551	0.551	0.551	0.551	0.551
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.194	0.194	0.194	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.196	0.196	0.196	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.196	0.196	0.196	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.194	0.194	0.194	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.196	0.196	0.196	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.196	0.196	0.196	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. К ПФ.	КОД МАТЕРИАЛА	1Ф 12 .9_1_ ПВ	1Ф 12 .9_2_ ПВ	2Ф 12 .11_1 _ПВ	2Ф 12 .11_2 _ПВ					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,КГ:		093000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А_I ГОСТ 5781_82*		093009									
3	ПО СЕРИИ			22.75	11.62	24.51	12.71					
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.98	11.74	24.76	12.84					
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А_I	1.00		22.98	11.74	24.76	12.84					
6												
7	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А_III ГОСТ 5781_82*		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	28.29	-	42.49					
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	28.57	-	42.91					
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А_I	1,43		-	40.86	-	61.36					
11												
12	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ,КГ:		093000									
13	ПО СЕРИИ			22.75	39.91	24.51	55.20					
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.98	40.31	24.76	55.75					
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А_I			22.98	52.60	24.76	74.20					
16												
17	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ АРМАТУРНАЯ		093300	11.84	31.98	13.14	41.86					
19	КАТАНКА		093400	11.14	8.330	11.62	13.89					
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200,М3:			0.902	-	0.980	-					
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	0.902	-	0.980					
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ М3:		571000									

9146/12

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТВ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581200								
				I0 I2 .9_I_ ПВ	I0 I2 .9_2_ ПВ	20 I2 .II_I _ПВ	20 I2 .II_2 _ПВ					
I	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57III0	0.722	0.722	0.882	0.882					
2	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.54I	0.54I	0.588	0.588					
3												
4	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ,Т:		573II0									
5	М400		573II2									
6	ПО СЕРИИ			0.235	0.297	0.255	0.324					
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.235	0.297	0.255	0.324					
8	ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ М400	I.00		0.235	0.297	0.255	0.324					
9												
I0	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО,Т:		573000									
II	ПО СЕРИИ			0.235	0.297	0.255	0.324					
I2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.235	0.297	0.255	0.324					
I3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.235	0.297	0.255	0.324					
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСЦ 30.23 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.23 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.31 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.31 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.36 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.36 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.39 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.39 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.45 .2,5- Л-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.131	3.396	3.396	4.877	7.156	9.930	7.156	11.75	8.631
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.152	3.430	3.430	4.926	7.228	10.03	7.228	11.99	8.724
8				2.604	4.150	4.150	5.960	8.745	12.14	8.745	14.40	10.56
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.70	22.91	49.46	39.01	73.59	59.56	116.7	97.33	161.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		28.99	23.13	49.96	39.40	74.33	59.15	117.9	98.31	162.7
14				41.45	33.08	71.44	56.35	105.3	84.58	168.6	140.6	232.6
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			30.83	26.30	52.86	43.89	80.75	68.49	123.9	109.1	169.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.14	26.56	53.38	44.33	81.56	69.18	125.1	110.2	171.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			44.06	37.23	75.59	62.31	115.0	96.72	177.3	155.6	243.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270

9:46/1

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

1.020.1-3ПВ.0-3 02РМ

НАЧОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ.	Пилипенко	
ПРОВЕРИЛ	Пилипенко	
РАЗРАБ	Лещук	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ

ВЫПУСКА 1-2

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	12

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСЦ 30.23 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.23 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.31 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.31 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.36 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.36 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.39 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.39 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.45 .2,5- Л-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			32.09	27.56	54.I2	45.I5	82.0I	69.75	I25.2	II0.4	I7I.0
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.4I	27.84	54.66	45.60	82.83	70.44	I26.5	III.5	I72.7
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			45.33	38.50	76.86	63.58	II6.3	98.00	I78.6	I56.3	244.5
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	3.273	5.285	35.37	6.983	60.63	48.43	84.93	70.2I	I25.0
19	КАТАНКА		093400	27.87	2I.28	I8.0I	37.35	20.92	20.75	40.I7	40.00	46.39
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			9.723	10.78	11.88	13.17	14.04	15.56	15.12	16.76	17.28
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.917	10.99	12.12	13.43	14.32	15.88	15.43	17.10	17.63
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.58	16.16	17.82	19.75	21.06	23.34	22.68	25.13	25.92

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 30.29 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.29 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.31 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.31 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.36 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.36 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.39 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.39 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 30.45 .2,5- Л-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			9.723	10.78	11.88	13.17	14.04	15.56	15.12	16.76	17.28
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.917	10.99	12.12	13.43	14.32	15.88	15.43	17.10	17.63
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.58	16.16	17.82	19.75	21.06	23.34	22.68	25.13	25.92
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100,М3:			1.570	2.250	2.110	3.030	2.460	3.520	2.660	3.820	3.080
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.136	0.136	0.184	0.184	0.214	0.214	0.230	0.230	0.267
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.785	1.125	1.055	1.515	1.230	1.760	1.330	1.910	1.540
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.156	0.156	0.212	0.212	0.246	0.246	0.264	0.264	0.307
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.413	2.025	1.899	2.727	2.214	3.168	2.394	3.438	2.772
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.465	0.645	0.625	0.869	0.729	1.010	0.788	1.095	0.912
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.468	0.649	0.629	0.874	0.733	1.016	0.792	1.102	0.918
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.468	0.649	0.629	0.874	0.733	1.016	0.792	1.102	0.918
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.465	0.645	0.625	0.869	0.729	1.010	0.788	1.095	0.912
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.468	0.649	0.629	0.874	0.733	1.016	0.792	1.102	0.918
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.468	0.649	0.629	0.874	0.733	1.016	0.792	1.102	0.918
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583104								
				ПСЦ 30.45 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.23 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.23 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.31 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.31 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.36 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.36 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.39 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.39 .3,5-Л-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	1.418	1.418	1.418	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	1.432	1.432	1.432	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	1.432	1.432	1.432	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			13.36	2.131	3.396	3.396	6.732	2.747	3.583	2.747	5.001
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.49	2.152	3.430	3.430	6.799	2.774	3.619	2.774	5.051
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		16.33	2.604	4.150	4.150	8.227	3.357	4.379	3.357	6.112
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			134.9	33.50	26.42	57.86	44.83	35.44	28.90	56.23	47.79
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		136.2	33.84	26.68	58.44	45.28	35.79	29.19	56.79	48.26
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		194.8	48.38	38.16	83.57	64.75	51.19	41.74	81.21	69.02
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			148.2	35.63	29.82	61.26	51.56	39.60	33.90	60.39	52.79
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			149.7	35.99	30.11	61.87	52.08	40.00	34.24	61.00	53.31
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			211.1	50.98	42.31	87.72	72.98	55.97	47.55	86.00	75.13
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 30.45 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.23 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.23 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.31 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 36.31 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.36 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.36 .3,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.39 .2,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.39 .3,5-Л-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			I02.8	36.9I	3I.08	62.52	52.82	40.86	35.I6	6I.65	54.05
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			I03.8	37.28	3I.39	63.I5	53.35	4I.27	35.5I	62.27	54.59
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			2I2.4	52.75	43.58	88.49	74.25	57.24	48.82	87.27	76.40
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	I03.5	3.273	5.285	4I.0I	8.858	28.54	22.96	39.I8	3I.67
19	КАТАНКА		093400	46.2I	32.59	24.82	20.75	43.75	II.46	II.28	2I.82	2I.64
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			19.16	11.58	12.80	14.15	15.64	5.994	6.813	6.455	7.337
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.54	11.81	13.05	14.44	15.95	6.114	6.949	6.584	7.484
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		28.72	17.36	19.19	21.22	23.45	8.987	10.22	9.679	11.00

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 30.45 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 36.23 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 36.23 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 36.31 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 36.31 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 12.36 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 12.36 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 12.39 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 12.39 .3,5- Л-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			19.16	11.58	12.80	14.15	15.64	5.994	6.813	6.455	7.337
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.54	11.81	13.05	14.44	15.95	6.114	6.949	6.584	7.484
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.72	17.36	19.19	21.22	23.45	8.987	10.22	9.679	11.00
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100,М3:			4.410	1.880	2.700	2.540	3.640	0.970	1.400	1.050	1.510
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.267	0.164	0.164	0.220	0.220	0.085	0.085	0.092	0.092
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.205	0.940	1.350	1.270	1.820	0.485	0.700	0.525	0.755
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.307	0.189	0.189	0.253	0.253	0.098	0.098	0.106	0.106
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.969	1.692	2.430	2.286	3.276	0.873	1.260	0.945	1.359
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			1.265	0.557	0.775	0.752	1.044	0.288	0.402	0.311	0.433
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.272	0.561	0.779	0.757	1.050	0.289	0.404	0.313	0.436
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.272	0.561	0.779	0.757	1.050	0.289	0.404	0.313	0.436
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			1.265	0.557	0.775	0.752	1.044	0.288	0.402	0.311	0.433
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.272	0.561	0.779	0.757	1.050	0.289	0.404	0.313	0.436
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.272	0.561	0.779	0.757	1.050	0.289	0.404	0.313	0.436
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ФЕДЯКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. % отх. % пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСЦ 12.45 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 12.45 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.23 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.23 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.31 .2;5- Л-ПВ	ПСЦ 60.31 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 46.23 0.25- Л-ПВ	ПСЦ 56.23 0.35- Л-ПВ	ПСЦ 46.31 0.25- Л-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.418	-	-	-	-	0.647	-	0.647	
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.432	-	-	-	-	0.654	-	0.654	
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.432	-	-	-	-	0.654	-	0.654	
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.747	5.001	4.877	9.667	6.732	12.53	-	0.647	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.774	5.051	4.926	9.764	6.799	12.66	-	0.654	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.357	6.112	5.960	11.81	8.227	15.32	-	0.791	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			76.17	64.84	76.35	64.91	120.6	100.2	4.893	4.932	6.313
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		76.93	65.49	77.11	65.56	121.9	101.2	4.942	4.982	6.376
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		110.0	93.65	110.3	93.74	174.2	144.8	7.067	7.124	9.118
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			80.33	69.84	81.22	74.57	127.4	112.8	5.540	5.580	6.961
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			81.13	70.54	82.04	75.32	128.7	113.9	5.596	5.635	7.030
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			114.8	99.76	116.2	105.6	182.5	160.1	7.721	7.915	9.772
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	0.800	0.800	0.800
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	0.808	0.808	0.808

9146/1

ЗАВОДА ЖБИ

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 12.45 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 12.45 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.23 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.23 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.31 .2,5- Л-ПВ	ПСЦ 60.31 .3,5- Л-ПВ	ПСЦ 46.23 0.25- Л-ПВ	ПСЦ 56.23 0.35- Л-ПВ	ПСЦ 46.31 0.25- Л-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	0.808	0.808	0.808
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	I.260	0.800	0.800	0.800
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	0.808	0.808	0.808
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	0.808	0.808	0.808
8												
9	ИТОГО СТАЛИ, КГ											
10	ПО СЕРИИ			81.59	71.10	82.48	75.83	I28.7	II4.I	6.340	6.380	7.761
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			82.40	71.81	83.30	76.59	I29.9	II5.2	6.404	6.443	7.838
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			II6.0	I0I.0	II7.5	I06.8	I83.7	I6I.3	8.529	8.723	I0.58
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	9.764	-	I2.66	-	-	-
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	55.97	45.55	6.585	2.496	67.53	2.496	1.401	1.401	1.401
21	КАТАНКА		093400	25.I7	24.99	75.45	63.06	6I.I2	98.75	4.195	4.234	5.629
22	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	I.270	0.808	0.808	0.808
23	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			7.377	8.385	4.099	5.962	5.009	7.286	2.226	2.719	2.721

9146/1

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЦ 12.45-2,5-Л-ПВ	ПСЦ 12.45-3,5-Л-ПВ	ПСЦ 60.23-2,5-Л-ПВ	ПСЦ 60.23-3,5-Л-ПВ	ПСЦ 60.31-2,5-Л-ПВ	ПСЦ 60.31-3,5-Л-ПВ	ПСЦ 46.23-0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.23-0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.31-0.25-Л-ПВ
1	С учетом коэффициента отхода	1.02		7.525	8.553	4.181	6.081	5.110	7.432	2.270	2.773	2.775
2	приведенная к классу А-I	1.47		11.06	12.57	6.145	8.939	7.511	10.93	3.337	4.077	4.079
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
5	по серии			7.377	8.385	4.099	5.962	5.009	7.286	2.226	2.719	2.721
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.525	8.553	4.181	6.081	5.110	7.432	2.270	2.773	2.775
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.06	12.57	6.145	8.939	7.511	10.93	3.337	4.077	4.079
8												
9	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100, М3:			1.220	1.750	3.140	4.510	4.240	6.090	0.340	0.570	0.460
10	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.106	0.106	0.273	0.273	0.369	0.369	0.040	0.050	0.050
11												
12	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
13	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.610	0.875	1.570	2.255	2.120	3.045	0.170	0.285	0.230
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.122	0.122	0.314	0.314	0.424	0.424	0.046	0.057	0.057
15	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.098	1.575	2.826	4.059	3.816	5.481	0.306	0.513	0.414
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	по серии			0.361	0.502	0.930	1.293	1.256	1.747	0.104	0.169	0.140
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.364	0.505	0.936	1.301	1.264	1.757	0.105	0.170	0.141
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.364	0.505	0.936	1.301	1.264	1.757	0.105	0.170	0.141
22												
23	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
24	по серии			0.361	0.502	0.930	1.293	1.256	1.747	0.104	0.169	0.140
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.364	0.505	0.936	1.301	1.264	1.757	0.105	0.170	0.141
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.364	0.505	0.936	1.301	1.264	1.757	0.105	0.170	0.141
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД КЛЕЙМА 583100								
				ПСЦ 56.31 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.36 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.36 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.39 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.39 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.45 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.45 0.35-Л-ПВ		
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	0.709	0.709	0.709	0.709	0.709	-		
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	0.716	0.716	0.716	0.716	0.716	-		
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	0.716	0.716	0.716	0.716	0.716	-		
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.065	1.190	1.608	1.190	1.608	1.608	2.950		
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.076	1.202	1.624	1.202	1.624	1.624	2.979		
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.302	1.455	1.966	1.455	1.966	1.966	3.605		
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.353	7.633	7.672	13.50	13.54	15.39	15.48		
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.416	7.709	7.749	13.63	13.67	15.54	15.64		
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.175	11.02	11.08	19.49	19.55	22.23	22.36		
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.418	9.532	9.990	15.40	15.85	17.71	18.43		
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.492	9.627	10.09	15.55	16.01	17.88	18.62		
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.48	13.19	13.76	21.66	22.23	24.91	25.97		
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800		
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808		

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПРЦ Киевэнергомонтаж | Оператор ТПП КОРТ | Фролко

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 593100						
				ПСЦ 56.31 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.36 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.36 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.39 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.39 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.45 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.45 0.35-Л-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808
2										
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000							
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:									
5	ПО СЕРИИ			0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808
8										
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ									
10	ПО СЕРИИ			8.218	10.33	10.79	16.20	16.65	18.51	19.23
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.300	10.44	10.90	16.36	16.82	18.69	19.43
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			11.29	14.00	14.57	22.47	23.04	25.72	26.78
13										
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ									
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ									
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:									
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ									
18	АРМАТУРНАЯ		093300	1.823	3.101	3.524	3.101	3.524	3.524	4.162
19	КАТАНКА		093400	5.669	6.526	6.566	12.45	12.49	14.36	14.45
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808	0.808
21	МАРОК (ОТ 4 ММ)									
22										
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000							
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:									
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400							
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО									
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)									
28	ПО СЕРИИ			3.323	3.215	4.108	3.462	4.424	3.957	5.056
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.390	3.279	4.190	3.532	4.513	4.036	5.157
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.983	4.821	6.160	5.192	6.634	5.933	7.581

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 56.31 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.36 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.36 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.39 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.39 0.35-Л-ПВ	ПСЦ 46.45 0.25-Л-ПВ	ПСЦ 56.45 0.35-Л-ПВ		
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			3.323	3.215	4.108	3.462	4.424	3.957	5.056		
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.390	3.279	4.190	3.532	4.513	4.036	5.157		
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.983	4.821	6.160	5.192	6.634	5.933	7.581		
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100, М3:			0.770	0.540	0.900	0.580	0.970	0.670	1.120		
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.060	0.060	0.080	0.070	0.090	0.080	0.100		
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.385	0.270	0.450	0.290	0.485	0.335	0.560		
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.092	0.080	0.103	0.092	0.115		
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.693	0.486	0.810	0.522	0.873	0.603	1.008		
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.226	0.165	0.267	0.179	0.289	0.206	0.333		
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.227	0.166	0.269	0.180	0.291	0.208	0.335		
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.227	0.166	0.269	0.180	0.291	0.208	0.335		
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.226	0.165	0.267	0.179	0.289	0.206	0.333		
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.227	0.166	0.269	0.180	0.291	0.208	0.335		
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.227	0.166	0.269	0.180	0.291	0.208	0.335		
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Скала Оск

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котд. Кпр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582400								
				БО 73 .4-1- ПВ	БО 73 .4-2- ПВ	БО 73 .4-3- ПВ	БО 73 .4-4- ПВ	БО 73 .4-5- ПВ	БО 91 .4-1- ПВ	БО 91 .4-2- ПВ	БО 91 .4-3- ПВ	БО 91 .4-4- ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			11.10	11.10	17.34	17.34	17.34	13.79	13.79	21.55	21.55
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.21	11.21	17.51	17.51	17.51	13.93	13.93	21.77	21.77
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.21	11.21	17.51	17.51	17.51	13.93	13.93	21.77	21.77
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			195.6	239.0	304.6	378.8	461.8	243.3	297.3	378.8	471.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		197.5	241.4	307.6	382.6	466.4	245.7	300.2	382.6	475.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		282.5	345.2	439.9	547.1	666.9	351.4	429.4	547.1	680.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			206.7	250.1	321.9	396.1	479.1	257.1	311.1	400.3	492.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			208.8	252.6	325.1	400.1	483.9	259.6	314.2	404.3	497.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			293.7	356.4	457.4	564.6	684.4	365.3	443.3	568.8	702.2
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	-	-	-	351.2	444.5

9146/1

Групповой код изделий

582400

Нач.отд.	Шевченко	
Н.контр.	Фебров	
Гл.спец.	Чичипоренко	
Проверил	Чичипоренко	
Разраб	Ильчук	

1.020.1-3ПВ.0-3 ОЗРМ

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 1-3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

Госгражданстрой КиевЗНИИЭП

Формат А4

25

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ. 592-10								
				БО 73 .4-1- ПВ	БО 73 .4-2- ПВ	БО 73 .4-3- ПВ	БО 73 .4-4- ПВ	БО 73 .4-5- ПВ	БО 91 .4-1- ПВ	БО 91 .4-2- ПВ	БО 91 .4-3- ПВ	БО 91 .4-4- ПВ
1	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093200	172.3	216.2	-	-	-	214.4	268.9	-	-
3	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
4	АРМАТУРНАЯ		093300	25.21	25.21	42.73	42.73	42.73	31.35	31.35	53.12	53.12
5	КАТАНКА		093400	11.21	11.21	-	-	-	13.93	13.93	-	-
6												
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.446	1.446	1.446	1.446
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.926	0.926	0.926	0.926	0.926	1.157	1.157	1.157	1.157
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.868	0.868	0.868	0.868
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.446	0.446	0.446	0.446	0.446	0.557	0.557	0.557	0.557
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.449	0.449	0.449	0.449	0.449	0.560	0.560	0.560	0.560
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.449	0.449	0.449	0.449	0.449	0.560	0.560	0.560	0.560
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.446	0.446	0.446	0.446	0.446	0.557	0.557	0.557	0.557
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.449	0.449	0.449	0.449	0.449	0.560	0.560	0.560	0.560
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.449	0.449	0.449	0.449	0.449	0.560	0.560	0.560	0.560
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				ВО 91 .4-5- ПВ	ВО 99 .4-1- ПВ	ВО 99 .4-2- ПВ	ВО 99 .4-3- ПВ	ВО 99 .4-4- ПВ	ВО 99 .4-5- ПВ	ВС 10 9.4-1 -ПВ	ВС 10 9.4-2 -ПВ	ВО 10 9.4-3 -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			21.55	14.99	14.99	23.43	23.43	23.43	16.49	16.49	25.77
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.77	15.14	15.14	23.66	23.66	23.66	16.66	16.66	26.03
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		21.77	15.14	15.14	23.66	23.66	23.66	16.66	16.66	26.03
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			574.4	264.5	323.2	411.8	512.2	624.4	287.6	352.2	449.7
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		580.1	267.1	326.4	415.9	517.3	630.7	290.5	355.7	454.2
13	ПРИВЕДЕННУЮ К КЛАССУ А-I	1.43		829.6	382.0	466.8	594.7	739.8	901.9	415.4	508.7	649.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			595.9	279.5	338.2	435.2	535.6	647.9	304.1	368.7	475.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			601.9	282.3	341.6	439.6	541.0	654.3	307.1	372.4	480.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			851.3	397.1	481.9	618.4	763.4	925.5	432.0	525.3	675.5
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	548.8	-	-	381.8	483.2	596.6	-	-	420.1
25	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093200	-	233.0	292.3	-	-	-	256.4	321.6	-
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	АРМАТУРНАЯ		093300	53.12	34.07	34.07	57.74	57.74	57.74	34.07	34.07	60.10
29	КАТАНКА		093400	-	15.14	15.14	-	-	-	16.66	16.66	-
30												

9146/1

	3.020.1-ЭПВ.0-3 ОЗРМ	ЛИСТ 3

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отп. К ср.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				ВО 91 .4-5- ПВ	ВО 99 .4-1- ПВ	ВО 99 .4-2- ПВ	ВО 99 .4-3- ПВ	ВО 99 .4-4- ПВ	ВО 99 .4-5- ПВ	ВО 10 9.4-1 -ПВ	ВО 10 9.4-2 -ПВ	ВО 10 9.4-3 -ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.446	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.734	1.734	1.734
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.157	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.387	1.387	1.387
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.868	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944	1.040	1.040	1.040
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.557	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.668	0.668	0.668
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.560	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.672	0.672	0.672
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.560	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.672	0.672	0.672
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.557	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.668	0.668	0.668
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.560	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.672	0.672	0.672
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.560	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.672	0.672	0.672
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ВО 10 9.4-4 -ПВ	ВО 10 9.4-5 -ПВ	ВО 11 3.4-1 -ПВ	ВО 11 3.4-2 -ПВ	ВО 11 3.4-3 -ПВ	ВО 11 3.4-4 -ПВ	ВО 11 3.4-5 -ПВ	ВО 12 9.4-1 -ПВ	ВО 12 9.4-2 -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			25.77	25.77	17.09	17.09	26.71	26.71	26.71	19.49	19.49
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.03	26.03	17.26	17.26	26.98	26.98	26.98	19.69	19.69
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		26.03	26.03	17.26	17.26	26.98	26.98	26.98	19.69	19.69
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			560.1	683.6	301.6	368.5	469.5	584.0	712.0	344.0	420.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		565.7	690.5	304.6	372.2	474.2	589.9	719.1	347.4	424.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		809.0	987.3	435.6	532.2	678.1	843.5	1028	496.8	607.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			585.9	709.4	318.7	385.6	496.2	610.7	738.7	363.5	439.9
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			591.8	716.5	321.8	389.5	501.2	616.9	746.1	367.1	444.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			835.0	1013	452.8	549.5	705.1	870.5	1053	516.5	626.7
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	531.7	656.4	-	-	435.4	551.0	680.3	-	-
25	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	265.7	333.3	-	-	-	303.1	380.2
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	АРМАТУРНАЯ		093300	60.10	50.10	38.84	38.84	65.82	65.82	65.82	44.30	44.30
29	КАТАНКА		093400	-	-	17.26	17.26	-	-	-	19.69	19.69
30												

9146/1

https://zavodbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				ВО 10 9.4-4 -ПВ	ВО 10 9.4-5 -ПВ	ВО 11 3.4-1 -ПВ	ВО 11 3.4-2 -ПВ	ВО 11 3.4-3 -ПВ	ВО 11 3.4-4 -ПВ	ВО 11 3.4-5 -ПВ	ВО 12 9.4-1 -ПВ	ВО 12 3.4-2 -ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.734	1.734	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	2.054	2.054
2	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
3	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.387	1.387	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.643	1.643
4	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.040	1.040	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.232	1.232
5	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
6	М400		573112									
7	ПО СЕРИИ			0.668	0.668	0.692	0.692	0.692	0.692	0.692	0.791	0.791
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.672	0.672	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.796	0.796
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.672	0.672	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.796	0.796
10												
11	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
12	ПО СЕРИИ			0.668	0.668	0.692	0.692	0.692	0.692	0.692	0.791	0.791
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.672	0.672	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.796	0.796
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.672	0.672	0.696	0.696	0.696	0.696	0.696	0.796	0.796

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

9146/1

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИС И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				ВО 12 9.4-3 -ПВ	ВО 12 9.4-4 -ПВ	ВО 12 9.4-5 -ПВ	ВО 97 .4-1- ПВ	ВО 97 .4-2- ПВ	ВО 97 .4-3- ПВ	ВО 97 .4-4- ПВ	ВО 97 .4-5- ПВ	ВО 20 .4-1- ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			30.46	30.46	30.46	14.69	14.69	22.96	22.96	22.96	2.999
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		30.76	30.76	30.76	14.84	14.84	23.19	23.19	23.19	3.029
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		30.76	30.76	30.76	14.84	14.84	23.19	23.19	23.19	3.029
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			535.5	666.1	812.1	263.8	322.5	411.1	511.5	623.8	41.89
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		540.9	672.8	820.2	266.4	325.7	415.2	516.6	630.0	42.31
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		773.5	962.1	1173	381.0	465.8	593.8	738.8	900.9	60.50
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			566.0	696.6	842.6	278.5	337.2	434.1	534.5	646.7	44.89
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			571.7	703.6	851.0	281.3	340.6	438.4	539.8	653.2	45.34
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			804.2	992.9	1204	395.8	480.6	616.9	762.0	924.1	63.53
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	496.6	628.5	775.9	-	-	381.8	483.2	596.6	-
25	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	233.0	292.3	-	-	-	35.49
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	АРМАТУРНАЯ		093300	75.06	75.06	75.06	33.39	33.39	56.58	56.58	56.58	6.815
29	КАТАНКА		093400	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	3.029
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ЭПЯЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 0,5 см/см

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				БО 12 9.4-3 -ПВ	БО 12 9.4-4 -ПВ	БО 12 9.4-5 -ПВ	БО 97 .4-1- ПВ	БО 97 .4-2- ПВ	БО 97 .4-3- ПВ	БО 97 .4-4- ПВ	БО 97 .4-5- ПВ	БО 20 .4-1- ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.054	2.054	2.054	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	0.317
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.643	1.643	1.643	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	0.254
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.232	1.232	1.232	0.929	0.929	0.929	0.929	0.929	0.190
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.791	0.791	0.791	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.122
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.796	0.796	0.796	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.123
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.796	0.796	0.796	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.123
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.791	0.791	0.791	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.122
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.796	0.796	0.796	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.123
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.796	0.796	0.796	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.123

9146/1

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				ВО 20 .4-2- ПВ	ВО 20 .4-3- ПВ	ВО 20 .4-4- ПВ	ВО 20 .4-5- ПВ	ВО 50 .4-1- ПВ	ВО 50 .4-2- ПВ	ВО 50 .4-3- ПВ	ВО 50 .4-4- ПВ	ВО 50 .4-5- ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.999	4.686	4.686	4.686	7.497	7.497	11.71	11.71	11.71
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.029	4.733	4.733	4.733	7.572	7.572	11.83	11.83	11.83
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.029	4.733	4.733	4.733	7.572	7.572	11.83	11.83	11.83
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			50.83	64.33	79.62	96.71	98.25	119.0	150.2	185.6	225.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		51.34	64.97	80.42	97.68	99.23	120.1	151.7	187.5	227.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		73.41	92.90	115.0	139.7	141.9	171.8	216.9	268.1	325.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			53.83	69.01	84.30	101.4	105.7	126.5	161.9	197.3	236.9
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			54.37	69.70	85.15	102.4	106.8	127.7	163.5	199.3	239.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			76.44	97.64	119.7	144.4	149.5	179.4	228.8	279.9	337.1
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093100	-	58.15	73.60	90.86	-	-	134.7	170.4	210.4
25	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093200	44.52	-	-	-	82.20	103.1	-	-	-
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	АРМАТУРНАЯ		093300	6.815	11.55	11.55	11.55	17.04	17.04	28.87	28.87	28.87
29	КАТАНКА		093400	3.029	-	-	-	7.572	7.572	-	-	-
30												

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 5[illegible].00								
				БО 20 .4-2- ПВ	БО 20 .4-3- ПВ	БО 20 .4-4- ПВ	БО 20 .4-5- ПВ	БО 50 .4-1- ПВ	БО 50 .4-2- ПВ	БО 50 .4-3- ПВ	БО 50 .4-4- ПВ	БО 50 .4-5- ПВ
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.317	0.317	0.317	0.317	0.797	0.797	0.797	0.797	0.797
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.254	0.254	0.254	0.254	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.190	0.190	0.190	0.190	0.478	0.478	0.478	0.478	0.478
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М490		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.122	0.122	0.122	0.122	0.307	0.307	0.307	0.307	0.307
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.123	0.123	0.123	0.123	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.123	0.123	0.123	0.123	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.122	0.122	0.122	0.122	0.307	0.307	0.307	0.307	0.307
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.123	0.123	0.123	0.123	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.123	0.123	0.123	0.123	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				БО 62.4-1-ПВ	БО 62.4-2-ПВ	БО 62.4-3-ПВ	БО 62.4-4-ПВ	БО 62.4-5-ПВ	БЛО 6 4.4-ПВ	К 4.20-ПВ	К 4.33-ПВ	К 4.36-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.296	9.296	14.53	14.53	14.53	10.44	1.898	3.163	3.479
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.389	9.389	14.67	14.67	14.67	10.54	1.917	3.194	3.514
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.389	9.389	14.67	14.67	14.67	10.54	1.917	3.194	3.514
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			120.8	146.2	184.6	228.0	276.6	40.28	11.18	19.39	21.28
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		122.0	147.7	186.4	230.3	279.4	40.68	11.29	19.58	21.49
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		174.5	211.2	266.6	329.3	399.5	58.18	16.15	28.00	30.74
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			130.1	155.5	199.1	242.6	291.1	50.72	13.08	22.55	24.76
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			131.4	157.1	201.1	245.0	294.0	51.22	13.21	22.78	25.01
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			183.9	220.6	281.2	344.0	414.2	68.72	18.06	31.20	34.25
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	1.808	1.808	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	1.826	1.826	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	1.826	1.826	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	1.808	1.808	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	1.826	1.826	1.826

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вся

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				ВО 62 .4-1-ПВ	ВО 62 .4-2-ПВ	ВО 62 .4-3-ПВ	ВО 62 .4-4-ПВ	ВО 62 .4-5-ПВ	ВЛО 6 4.4-ПВ	К 4.2 0-ПВ	К 4.3 3-ПВ	К 4.3 6-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	1.826	1.826	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			130.1	155.5	199.1	242.6	291.1	50.72	14.89	24.36	26.57
4	ПО СЕРИИ			131.4	156.1	201.1	245.0	294.0	51.22	15.04	24.60	26.83
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			183.9	220.6	281.2	344.0	414.2	68.72	19.89	33.02	36.08
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	165.3	209.2	258.2	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	1.826	1.826	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	100.9	126.5	-	-	-	-	-	-	-
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	21.13	21.13	35.80	35.80	35.80	10.68	11.10	19.39	21.30
19	КАТАНКА		093400	9.389	9.389	-	-	-	10.54	2.108	3.386	3.705
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.989	0.989	0.989	0.989	0.989	1.022	0.246	0.454	0.502
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.818	0.197	0.363	0.402
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.613	0.148	0.272	0.301
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.381	0.381	0.381	0.381	0.381	0.393	0.095	0.175	0.193
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.396	0.095	0.176	0.194

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Отф

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582400								
				БО 62.4-1-ПВ	БО 62.4-2-ПВ	БО 62.4-3-ПВ	БО 62.4-4-ПВ	БО 62.4-5-ПВ	БЛО 64.4-ПВ	К 4.20-ПВ	К 4.33-ПВ	К 4.36-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.396	0.095	0.176	0.194
2	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
3	ПО СЕРИИ			0.381	0.381	0.381	0.381	0.381	0.393	0.095	0.175	0.193
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.396	0.095	0.176	0.194
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.396	0.095	0.176	0.194

9146/1

1.020.1-3ПВ.0-3 ОЗРМ

ЛИСТ 13

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | МАСШТАБ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400 К 4.4 2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА, КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009	
5	ПО СЕРИИ			4.112
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.153
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.153
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004	
11	ПО СЕРИИ			25.07
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.32
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		36.21
14				
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000	
16	ПО СЕРИИ			29.18
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.47
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.36
19				
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
21	ЦИОННАЯ, КГ:			
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*			
23	ПО СЕРИИ			1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.826
26				
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:			
29	ПО СЕРИИ			1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.826

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582400 К 4.4 2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.826
2				
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
4	ПО СЕРИИ			30.99
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.30
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			42.19
7				
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.826
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
14	АРМАТУРНАЯ		093300	25.13
15	КАТАНКА		093400	4.344
16				
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.598
18				
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.478
21	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.359
22				
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
24	М400		573112	
25	ПО СЕРИИ			0.230
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.232
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.232
28				
29	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
30	ПО СЕРИИ			0.230

9146/1

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

Госстрой СССР	Госстрой УССР	Госстрой РСФСР
Киевгипрострой	Системы	

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Kотх. Kпр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2Д 11 .17-П В	1Д 11 .17-П В	2Д 26 .17-П В	1Д 26 .17-П В	2Д 29 .17-П В	1Д 29 .17-П В	2Д 56 .17-П В	1Д 56 .17-П В	2ДП 26.17-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			26.22	26.22	26.97	26.97	25.00	26.97	25.00	25.00	26.97
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.48	26.48	27.24	27.24	25.25	27.24	25.25	25.25	27.24
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		26.48	26.48	27.24	27.24	25.25	27.24	25.25	25.25	27.24
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	1.972	-	4.418	4.418	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	1.992	-	4.462	4.462	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	2.410	-	5.399	5.399	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			12.13	9.733	30.51	24.07	33.18	25.94	65.24	50.75	83.30
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.25	9.830	30.81	24.31	33.51	26.20	65.90	51.26	84.14
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.52	14.06	44.06	34.76	47.92	37.47	94.23	73.30	120.3
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			38.35	35.95	57.48	51.04	60.15	52.92	94.66	80.17	110.3
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.74	36.31	58.05	51.55	60.75	53.45	95.61	80.97	111.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			44.01	40.54	71.30	62.00	75.58	64.71	124.9	103.9	147.6

9146/1

Групповой код изделий

583200

1.020.1-3ПВ.0-3 04РМ

Нач.отд.	Шевченко	
Н.контр.	Ребров	
Гл.спец.	Ничипоренко	
Проверил	Ничипоренко	
Разраб	Пинчук	

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 4-1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	24

Госгражданстрой КиевЗНИИЭП

Формат А4

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2Д 11.17-ПВ	1Д 11.17-ПВ	2Д 26.17-ПВ	1Д 26.17-ПВ	2Д 29.17-ПВ	1Д 29.17-ПВ	2Д 56.17-ПВ	1Д 56.17-ПВ	2ДП 26.17-ПВ
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	-	-	26.46
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	АРМАТУРНАЯ		093300	26.48	26.48	27.24	27.24	27.24	27.24	29.71	29.71	50.29
8	КАТАНКА		093400	12.25	9.830	30.81	24.31	33.51	26.20	65.90	51.26	34.62
9												
10	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
11	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
12	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
13	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
14	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
15	ПО СЕРИИ			2.658	2.658	6.707	6.707	7.487	7.487	14.75	14.75	0.452
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.711	2.711	6.841	6.841	7.636	7.636	15.05	15.05	0.461
17	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.985	3.985	10.06	10.06	11.23	11.23	22.12	22.12	0.677
18												
19	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
20	ПО СЕРИИ			2.658	2.658	6.707	6.707	7.487	7.487	14.75	14.75	0.452
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.711	2.711	6.841	6.841	7.636	7.636	15.05	15.05	0.461
22	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.985	3.985	10.06	10.06	11.23	11.23	22.12	22.12	0.677
23												
24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			0.350	0.300	0.860	0.739	0.958	0.823	1.874	1.611	0.725
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.280	0.240	0.688	0.591	0.766	0.658	1.499	1.289	0.580
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.210	0.180	0.516	0.443	0.575	0.494	1.124	0.967	0.435
29												
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									

9146/1

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 11.17-ПВ	1Д 11.17-ПВ	2Д 26.17-ПВ	1Д 26.17-ПВ	2Д 29.17-ПВ	1Д 29.17-ПВ	2Д 56.17-ПВ	1Д 56.17-ПВ	2ДП 26.17-ПВ
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			0.157	0.135	0.387	0.333	0.431	0.370	0.843	0.725	0.326
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.158	0.136	0.389	0.335	0.434	0.373	0.848	0.729	0.328
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.158	0.136	0.389	0.335	0.434	0.373	0.848	0.729	0.328
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.157	0.135	0.387	0.333	0.431	0.370	0.843	0.725	0.326
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.158	0.136	0.389	0.335	0.434	0.373	0.848	0.729	0.328
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.158	0.136	0.389	0.335	0.434	0.373	0.848	0.729	0.328
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К №№	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.17-ПВ	2ДП 5 6.17-ПВ	1ДП 5 6.17-ПВ	2Д 11 .25-ПВ	1Д 11 .25-ПВ	2Д 26 .25-ПВ	1Д 26 .25-ПВ	2Д 29 .25-ПВ	1Д 29 .25-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			25.00	25.00	25.00	41.22	41.22	40.00	40.00	40.00	40.00
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.25	25.25	25.25	41.63	41.63	40.40	40.40	40.40	40.40
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		25.25	25.25	25.25	41.63	41.63	40.40	40.40	40.40	40.40
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.222	4.418	3.092	-	-	1.972	1.972	3.092	1.972
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.234	4.462	3.123	-	-	1.992	1.992	3.123	1.992
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.493	5.399	3.779	-	-	2.410	2.410	3.779	2.410
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			76.87	113.4	98.96	14.85	12.45	37.00	30.57	40.03	32.80
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		77.63	114.6	99.94	15.00	12.57	37.37	30.87	40.43	33.13
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		111.0	163.9	142.9	21.45	17.98	53.45	44.15	57.82	47.37
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			103.1	142.9	127.0	56.07	53.67	78.98	72.54	83.12	74.77
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			104.1	144.3	128.3	56.63	54.21	79.77	73.26	83.95	75.52
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			137.8	194.5	171.9	63.08	59.61	96.25	86.96	102.0	90.18
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	26.46	26.46	26.46	-	-	-	-	-	-

9146/1

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Фесько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отп К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.17-ПВ	2ДП 5 6.17-ПВ	1ДП 5 6.17-ПВ	2Д 11 .25-ПВ	1Д 11 .25-ПВ	2Д 26 .25-ПВ	1Д 26 .25-ПВ	2Д 29 .25-ПВ	1Д 29 .25-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	49.54	52.76	51.42	41.63	41.63	42.39	42.39	43.52	42.39
3	КАТАНКА		093400	28.12	65.07	50.43	15.00	12.57	37.37	30.87	40.43	33.13
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			0.452	12.60	12.60	3.759	3.759	9.487	9.487	10.59	10.59
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		0.461	12.86	12.86	3.834	3.834	9.676	9.676	10.80	10.80
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		0.677	18.90	18.90	5.636	5.636	14.22	14.22	15.88	15.88
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			0.452	12.60	12.60	3.759	3.759	9.487	9.487	10.59	10.59
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.461	12.86	12.86	3.834	3.834	9.676	9.676	10.80	10.80
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.677	18.90	18.90	5.636	5.636	14.22	14.22	15.88	15.88
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.604	1.739	1.476	0.464	0.415	1.144	1.023	1.274	1.130
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.483	1.391	1.181	0.371	0.332	0.915	0.818	1.019	0.904
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.362	1.043	0.886	0.278	0.249	0.686	0.614	0.764	0.678
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.272	0.783	0.664	0.209	0.187	0.515	0.460	0.573	0.508
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.273	0.787	0.668	0.210	0.188	0.518	0.463	0.577	0.512
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.273	0.787	0.668	0.210	0.188	0.518	0.463	0.577	0.512
30												

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Фадько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К ф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.17-ПВ	2ДП 5 6.17-ПВ	1ДП 5 6.17-ПВ	2Д 11 .25-П В	1Д 11 .25-П В	2Д 26 .25-П В	1Д 26 .25-П В	2Д 29 .25-П В	1Д 29 .25-П В
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.272	0.783	0.664	0.209	0.187	0.515	0.460	0.573	0.508
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.273	0.787	0.668	0.210	0.188	0.518	0.463	0.577	0.512
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.273	0.787	0.668	0.210	0.188	0.518	0.463	0.577	0.512

9146/1

1.020.1-3ВВ.0-3 04ПЗ

ЛИСТ 6

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 56 .25-П В	1Д 56 .25-П В	2ДП 2 6.25-ПВ	1ДП 2 6.25-ПВ	2ДП 5 6.25-ПВ	1ДП 5 6.25-ПВ	2ДПК 56.25 -ПВ	1ДПК 56.25 Л-ПВ	1ДПК 56.25 П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			40.00	40.00	41.97	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		40.40	40.40	42.39	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		40.40	40.40	42.39	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			8.778	6.074	-	1.222	6.074	4.418	9.111	6.627	6.627
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.866	6.135	-	1.234	6.135	4.462	9.202	6.693	6.693
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		10.73	7.423	-	1.493	7.423	5.399	11.13	8.099	8.099
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			78.48	63.99	103.8	97.40	138.1	123.6	143.1	128.6	128.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		79.27	64.63	104.9	98.37	139.5	124.8	144.5	129.9	129.9
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		113.3	92.42	150.0	140.7	199.4	178.5	206.7	185.7	185.7
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			127.3	110.1	145.8	138.6	184.2	168.0	192.2	175.2	175.2
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			128.5	111.2	147.3	140.0	186.0	169.7	194.1	177.0	177.0
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			164.5	140.2	192.4	182.6	247.3	224.3	258.2	234.2	234.2
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	8.866	-	38.92	38.92	38.92	38.92	38.92	38.92	38.92

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Федько

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 56 .25-ПВ	1Д 56 .25-ПВ	2ДП 2 6.25-ПВ	1ДП 2 6.25-ПВ	2ДП 5 6.25-ПВ	1ДП 5 6.25-ПВ	2ДПК 56.25 -ПВ	1ДПК 56.25 Л-ПВ	1ДПК 56.25 П-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	40.40	46.53	70.85	70.09	74.99	73.32	78.06	75.55	75.55
3	КАТАНКА		093400	79.27	64.63	37.50	31.00	72.09	57.45	77.15	62.51	62.51
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			20.87	20.87	0.452	0.452	15.88	15.88	13.86	13.86	13.86
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.29	21.29	0.461	0.461	16.20	16.20	14.14	14.14	14.14
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		31.29	31.29	0.677	0.677	23.82	23.82	20.78	20.78	20.78
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			20.87	20.87	0.452	0.452	15.88	15.88	13.86	13.86	13.86
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.29	21.29	0.461	0.461	16.20	16.20	14.14	14.14	14.14
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.29	31.29	0.677	0.677	23.82	23.82	20.78	20.78	20.78
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.493	2.231	0.744	0.623	2.093	1.831	2.093	1.831	1.831
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.994	1.785	0.595	0.498	1.674	1.465	1.674	1.465	1.465
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.496	1.339	0.446	0.374	1.256	1.099	1.256	1.099	1.099
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			1.122	1.004	0.335	0.280	0.942	0.824	0.942	0.824	0.824
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.129	1.010	0.337	0.282	0.948	0.829	0.948	0.829	0.829
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.129	1.010	0.337	0.282	0.948	0.829	0.948	0.829	0.829
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

Киевзнипиэп | ГПИ КОРП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отн. К ф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 56 .25-П В	1Д 56 .25-П В	2ДП 2 6.25-ПВ	1ДП 2 6.25-ПВ	2ДП 5 6.25-ПВ	1ДП 5 6.25-ПВ	2ДПК 56.25 -ПВ	1ДПК 56.25 Л-ПВ	1ДПК 56.25 П-ПВ
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			1.122	1.004	0.335	0.280	0.942	0.824	0.942	0.824	0.824
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.129	1.010	0.337	0.282	0.948	0.829	0.948	0.829	0.829
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.129	1.010	0.337	0.282	0.948	0.829	0.948	0.829	0.829
5	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
6	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

9146/1

	1.020.1-3ПВ.0-3 04РМ	ЛИСТ 9

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 11 .30-П В	1Д 11 .30-П В	2Д 26 .30-П В	1Д 26 .30-П В	2Д 29 .30-П В	1Д 29 .30-П В	2Д 56 .30-П В	1Д 56 .30-П В	2ДП 26.30-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			45.00	46.22	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.45	46.68	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.45	46.68	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.222	-	3.092	3.092	3.092	3.092	8.778	8.778	1.972
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.234	-	3.123	3.123	3.123	3.123	8.866	8.866	1.992
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.493	-	3.779	3.779	3.779	3.779	10.73	10.73	2.410
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			16.52	14.12	41.01	34.57	44.26	37.02	86.65	72.16	121.2
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.68	14.26	41.42	34.92	44.70	37.39	87.52	72.88	122.4
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		23.86	20.39	59.23	49.93	63.92	53.47	125.2	104.2	175.1
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			62.74	60.34	89.10	82.66	92.35	85.12	140.4	125.9	168.2
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			63.37	60.94	89.99	83.49	93.27	85.97	141.8	127.2	169.9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			70.80	67.08	108.5	99.16	113.1	102.7	181.3	160.4	222.9
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	8.866	8.866	46.70

9146/1

https://zavodjbi.com/

КиевЗИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ: 5[illegible]								
				2Д 11.30-ПВ	1Д 11.30-ПВ	2Д 26.30-ПВ	1Д 26.30-ПВ	2Д 29.30-ПВ	1Д 29.30-ПВ	2Д 56.30-ПВ	1Д 56.30-ПВ	2ДП 26.30-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	46.68	46.68	48.57	48.57	48.57	48.57	45.45	45.45	75.90
3	КАТАНКА		093400	16.68	14.26	41.42	34.92	44.70	37.39	87.52	72.88	47.27
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			4.309	4.309	10.88	10.88	12.14	12.14	23.93	23.93	0.452
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.395	4.395	11.09	11.09	12.38	12.38	24.41	24.41	0.461
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.461	6.461	16.31	16.31	18.20	18.20	35.88	35.88	0.677
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			4.309	4.309	10.88	10.88	12.14	12.14	23.93	23.93	0.452
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.395	4.395	11.09	11.09	12.38	12.38	24.41	24.41	0.461
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.461	6.461	16.31	16.31	18.20	18.20	35.88	35.88	0.677
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.537	0.487	1.322	1.201	1.473	1.338	2.881	2.619	0.922
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.430	0.390	1.058	0.961	1.178	1.070	2.305	2.095	0.738
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.322	0.292	0.793	0.721	0.884	0.803	1.729	1.571	0.553
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.242	0.219	0.595	0.540	0.663	0.602	1.296	1.179	0.415
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.243	0.220	0.598	0.544	0.667	0.606	1.304	1.186	0.417
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.243	0.220	0.598	0.544	0.667	0.606	1.304	1.186	0.417
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 11 .30-П В	1Д 11 .30-П В	2Д 26 .30-П В	1Д 26 .30-П В	2Д 29 .30-П В	1Д 29 .30-П В	2Д 56 .30-П В	1Д 56 .30-П В	2ДП 26.30-ПВ
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.242	0.219	0.595	0.540	0.663	0.602	1.296	1.179	0.415
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.243	0.220	0.598	0.544	0.667	0.606	1.304	1.186	0.417
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.243	0.220	0.598	0.544	0.667	0.606	1.304	1.186	0.417
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛ , М3			-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

1.020.1-3ПБ.0-3 04РМ	ЛИСТ 12

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.30-ПВ	2ДП 5 6.30-ПВ	1ДП 5 6.30-ПВ	2ДПК 56.30 -ПВ	1ДПК 56.30 Л-ПВ	1ДПК 56.30 П-ПВ	2Д 11 .33-ПВ	1Д 11 .33-ПВ	2Д 23 .33-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			46.97	-.00	45.00	45.00	45.00	45.00	52.31	52.31	53.06
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		47.44	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	52.83	52.83	53.59
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		47.44	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	52.83	52.83	53.59
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	8.778	8.778	9.111	9.111	9.111	1.222	1.222	3.092
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	8.866	8.866	9.202	9.202	9.202	1.234	1.234	3.123
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	10.73	10.73	11.13	11.13	11.13	1.493	1.493	3.779
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			114.8	161.8	147.3	164.2	149.7	149.7	26.49	24.09	55.09
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		115.9	163.4	148.7	165.8	151.2	151.2	26.75	24.33	55.64
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		165.8	233.6	212.7	237.1	216.2	216.2	38.26	34.79	79.56
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			161.7	215.5	201.1	218.3	203.8	203.8	80.02	77.62	111.2
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			163.4	217.7	203.1	220.5	205.9	205.9	80.82	78.40	112.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			213.2	289.8	268.9	293.7	272.8	272.8	92.58	89.12	136.9
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	46.70	55.57	55.57	46.70	46.70	46.70	2.491	2.491	2.491

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.30-ПВ	2ДП 5 6.30-ПВ	1ДП 5 6.30-ПВ	2ДПК 56.30 -ПВ	1ДПК 56.30 Л-ПВ	1ДПК 56.30 П-ПВ	2Д 11 .33-П В	1Д 11 .33-П В	2Д 23 .33-П В
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	75.90	73.91	73.91	83.11	83.11	83.11	54.07	54.07	56.71
3	КАТАНКА		093400	40.77	88.23	73.59	90.68	76.04	76.04	24.26	21.84	53.15
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			0.452	18.17	18.17	15.84	15.84	15.84	4.859	4.859	10.75
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		0.461	18.54	18.54	16.16	16.16	16.16	4.957	4.957	10.96
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		0.677	27.25	27.25	23.75	23.75	23.75	7.286	7.286	16.11
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			0.452	18.17	18.17	15.84	15.84	15.84	4.859	4.859	10.75
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.461	18.54	18.54	16.16	16.16	16.16	4.957	4.957	10.96
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.677	27.25	27.25	23.75	23.75	23.75	7.286	7.286	16.11
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			0.801	2.481	2.219	2.481	2.219	2.219	0.580	0.530	1.254
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ГРАВЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.641	1.985	1.775	1.985	1.775	1.775	0.464	0.424	1.003
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.481	1.489	1.331	1.489	1.331	1.331	0.348	0.318	0.752
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573119									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.360	1.116	0.999	1.116	0.999	0.999	0.261	0.238	0.564
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.363	1.123	1.005	1.123	1.005	1.005	0.263	0.240	0.568
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.363	1.123	1.005	1.123	1.005	1.005	0.263	0.240	0.568
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 26.30-ПВ	2ДП 56.30-ПВ	1ДП 56.30-ПВ	2ДПК 56.30-ПВ	1ДПК 56.30Л-ПВ	1ДПК 56.30П-ПВ	2Д 11.33-ПВ	1Д 11.33-ПВ	2Д 23.33-ПВ
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.360	1.116	0.999	1.116	0.999	0.999	0.261	0.238	0.564
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.363	1.123	1.005	1.123	1.005	1.005	0.263	0.240	0.568
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.363	1.123	1.005	1.123	1.005	1.005	0.263	0.240	0.568
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-	-	-
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1Д 23.33-ПВ	2Д 26.33-ПВ	1Д 26.33-ПВ	2Д 29.33-ПБ	1Д 29.33-ПБ	2ДП 26.33-ПВ	1ДП 26.33-ПВ	2ДП 32.33-ПВ	1ДП 32.33-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			53.06	51.09	51.09	51.09	51.09	51.09	51.09	51.09	51.09
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		53.59	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		53.59	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.972	5.063	5.063	5.063	5.063	3.193	3.193	3.193	3.193
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.992	5.114	5.114	5.114	5.114	3.225	3.225	3.225	3.225
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.410	6.187	6.187	6.187	6.187	3.902	3.902	3.902	3.902
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			49.46	62.76	56.32	67.43	60.20	147.2	140.7	157.9	149.9
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.96	63.38	56.88	68.10	60.80	148.6	142.1	159.5	151.4
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		71.44	90.64	81.34	97.39	86.94	212.5	203.3	228.1	216.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			104.5	118.9	112.5	123.6	116.3	201.4	195.0	212.2	204.1
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			105.5	120.1	113.6	124.8	117.5	203.5	197.0	214.3	206.2
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			127.4	148.4	139.1	155.2	144.7	268.0	258.8	283.6	271.9
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491	53.86	53.86	53.86	53.86

9146/1

№ строки	Наименование	Единица измерения	Расход на 1 м³	Код изделия	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
					1.ХХ-ПВ	1.ХХ-ПВ	1.ХХ-ПВ	1.ХХ-ПВ	1.ХХ-ПВ	1.ХХ-ПВ	1.ХХ-ПВ	2.ХХ-ПВ	2.ХХ-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ												
2	АРМАТУРНАЯ			093300	55.58	56.71	56.71	56.71	56.71	83.28	83.28	91.39	91.39
3	КАТАНКА			093400	47.47	60.89	54.39	65.61	58.31	66.32	59.81	69.06	60.94
4													
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО			120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:												
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-			121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО												
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)												
10	ПО СЕРИИ				10.75	12.27	12.27	13.69	13.69	0.452	0.452	0.560	0.560
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02			10.96	12.51	12.51	13.97	13.97	0.461	0.461	0.571	0.571
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47			16.11	18.39	18.39	20.53	20.53	0.677	0.677	0.840	0.840
13													
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:			120000									
15	ПО СЕРИИ				10.75	12.27	12.27	13.69	13.69	0.452	0.452	0.560	0.560
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА				10.96	12.51	12.51	13.97	13.97	0.461	0.461	0.571	0.571
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I				16.11	18.39	18.39	20.53	20.53	0.677	0.677	0.840	0.840
18													
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:				1.148	1.428	1.308	1.592	1.457	1.028	0.908	1.076	0.928
20													
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:			571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ			571110	0.918	1.142	1.046	1.274	1.166	0.822	0.726	0.861	0.742
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ			571140	0.689	0.857	0.785	0.955	0.874	0.617	0.545	0.646	0.557
24													
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:			573110									
26	М400			573112									
27	ПО СЕРИИ				0.517	0.643	0.589	0.716	0.656	0.463	0.409	0.484	0.418
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА				0.520	0.646	0.592	0.721	0.660	0.465	0.411	0.487	0.420
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00			0.520	0.646	0.592	0.721	0.660	0.465	0.411	0.487	0.420
30													

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | 06.80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 29 .33-П В	2Д 26 .33-П В	1Д 26 .33-П В	2Д 29 .33-П В	1Д 29 .33-П В	2ДП 2 6.33- ПВ	1ДП 2 6.33- ПВ	2ДП 3 2.33- ПВ	1ДП 3 2.33- ПВ
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.517	0.643	0.589	0.716	0.656	0.463	0.409	0.484	0.418
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.520	0.646	0.592	0.721	0.660	0.465	0.411	0.487	0.420
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.520	0.646	0.592	0.721	0.660	0.465	0.411	0.487	0.420
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ;М3			-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	0.003
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

1.020.1-3ТВ.9-3 86ЭМ

ГПИСТ

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К см. К ф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 11 .39-П В	1Д 11 .39-П В	2Д 23 .39-П В	1Д 23 .39-П В	2Д 26 .39-П В	1Д 26 .39-П В	2Д 29 .39-П В	1Д 29 .39-П В	2ДП 2 6.39-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ		093300	64.17	64.17	66.81	66.81	68.15	66.81	68.15	68.15	95.27
2	АРМАТУРНАЯ		093400	27.97	24.94	59.03	54.15	68.54	62.03	73.73	66.43	79.81
3	СТАНКА											
4												
5	ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
6	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
7	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
8	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
9	ПО СЕРИИ			5.685	5.685	12.57	12.57	14.35	14.35	16.02	16.02	0.452
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.799	5.799	12.83	12.83	14.64	14.64	16.34	16.34	0.461
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I	1.47		8.524	8.524	18.85	18.85	21.52	21.52	24.02	24.02	0.677
12												
13												
14	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			5.685	5.685	12.57	12.57	14.35	14.35	16.02	16.02	0.452
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.799	5.799	12.83	12.83	14.64	14.64	16.34	16.34	0.461
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.524	8.524	18.85	18.85	21.52	21.52	24.02	24.02	0.677
18												
19	ВСЕГО ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН,М3:			0.666	0.617	1.441	1.335	1.641	1.521	1.829	1.594	1.241
20												
21	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.599	0.494	1.153	1.058	1.313	1.217	1.463	1.355	0.993
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.400	0.370	0.865	0.801	0.985	0.913	1.097	1.016	0.745
24												
25	ВОДА ЗАТВОРЕНИЯ,Т:		573110									
26	ВСЕГО		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.300	0.278	0.648	0.601	0.738	0.684	0.823	0.762	0.558
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.301	0.279	0.652	0.604	0.743	0.689	0.828	0.767	0.562
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М-400	1.00		0.301	0.279	0.652	0.604	0.743	0.689	0.828	0.767	0.562
30												

9446/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ Комсомольск | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Количество на маркт. код изделия 989200

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код вида материала	Код материала	2Д 11.39-ПВ	1Д 11.39-ПВ	2Д 23.39-ПВ	1Д 23.39-ПВ	2Д 26.39-ПВ	1Д 26.39-ПВ	2Д 29.39-ПВ	1Д 29.39-ПВ	2ДК 26.39-ПВ
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		972000									
2	ПО СЕРИИ			0.300	0.270	0.648	0.601	0.738	0.684	0.823	0.762	0.559
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.301	0.279	0.652	0.604	0.743	0.689	0.829	0.767	0.562
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.301	0.279	0.652	0.604	0.743	0.689	0.829	0.767	0.562
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛ (М)			-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/1

	1.020.1-3ПВ.0-3 04РМ	Лист 21

Формат А4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Код изделия 583200

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку 1ДП 2 6.39-ПВ	2ДП 3 2.39-ПВ	1ДП 3 2.39-ПВ					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, КГ:		093000								
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009								
5	ПО СЕРИИ			63.06	63.06	63.06					
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		63.69	63.69	63.69					
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		63.69	63.69	63.69					
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093003								
11	ПО СЕРИИ			1.972	3.092	3.092					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.992	3.121	3.121					
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.410	3.779	3.779					
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004								
17	ПО СЕРИИ			163.7	189.8	135.8					
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		165.0	185.7	177.5					
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		235.9	265.5	253.9					
20											
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000								
22	ПО СЕРИИ			228.4	256.0	241.9					
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			230.6	252.5	246.4					
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			302.0	333.0	321.4					
25											
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ										
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ										
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:										
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ										
30	АРМАТУРНАЯ		093200	69.20	69.20	69.20					

9146/1

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | Отдел ТЛП КОРТ | Ф.Обыка

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К стп. К кр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1ДП 2 6.39-ПВ	2ДП 3 2.39-ПВ	1ДП 3 2.39-ПВ						
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	94.14	103.4	103.4						
3	КАТАНКА		093400	73.31	85.90	77.78						
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ)МЕТИЗЫ), КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			0.452	0.560	0.560						
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		0.461	0.571	0.571						
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		0.677	0.840	0.840						
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			0.452	0.560	0.560						
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.461	0.571	0.571						
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.677	0.840	0.840						
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			1.121	1.340	1.191						
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.897	1.072	0.953						
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.673	0.804	0.715						
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.504	0.603	0.536						
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.507	0.607	0.539						
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.507	0.607	0.539						
30												

9146/1

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				1ДП 2 6.39-ПВ	2ДП 3 2.39-ПВ	1ДП 3 2.39-ПВ						
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.504	0.603	0.536						
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.507	0.607	0.539						
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.507	0.607	0.539						
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003						
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КиевЗНИИЭП

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 12 .20-1-ПВ	2Д 12 .20-2-ПВ	2Д 12 .20-3-ПВ	2Д 12 .20-4-ПВ	2Д 12 .20-5-ПВ	1Д 12 .20-1-ПВ	1Д 12 .20-2-ПВ	1Д 12 .20-3-ПВ	1Д 12 .20-4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.230	2.254	2.278	2.648	2.648	2.041	2.065	2.088	2.352
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.253	2.277	2.301	2.674	2.674	2.061	2.085	2.109	2.375
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.253	2.277	2.301	2.674	2.674	2.061	2.085	2.109	2.375
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			44.34	47.87	53.20	59.23	65.98	42.55	46.07	51.40	57.44
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		44.78	48.35	53.73	59.83	66.64	42.97	46.54	51.92	58.01
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		64.04	69.14	76.83	85.55	95.30	61.45	66.55	74.24	82.96
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			46.57	50.12	55.47	61.88	68.63	44.59	48.14	53.49	59.79
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			47.04	50.63	56.03	62.50	69.32	45.03	48.62	54.02	60.39
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			66.29	71.42	79.13	88.23	97.97	63.51	68.63	76.35	85.33
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89

9146/1

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583200

1.020.1-3ПВ.0-3 05РМ

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Ребров	
ГП СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Ничипоренко	
РАЗРАБ	Янчук	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-3

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	87

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

55

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 12 .20- 1-ПВ	2Д 12 .20- 2-ПВ	2Д 12 .20- 3-ПВ	2Д 12 .20- 4-ПВ	2Д 12 .20- 5-ПВ	1Д 12 .20- 1-ПВ	1Д 12 .20- 2-ПВ	1Д 12 .20- 3-ПВ	1Д 12 .20- 4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			65.27	68.82	74.17	80.58	87.33	63.29	66.84	72.19	78.49
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			65.92	69.51	74.92	81.39	88.20	63.92	67.51	72.91	79.28
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			85.18	90.30	98.02	107.1	116.9	82.40	87.52	95.24	104.2
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	22.96	29.05	35.87	-	-	22.96	29.05
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	14.01	17.58	-	-	-	14.01	17.58	-	-
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	21.83	21.83	21.83	22.80	22.80	21.93	21.83	21.83	22.50
23	КАТАНКА		093400	11.20	11.22	11.24	10.65	10.65	9.191	9.215	9.239	8.832
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89
25	МАРОК)ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 12 .20-1-ПВ	2Д 12 .20-2-ПВ	2Д 12 .20-3-ПВ	2Д 12 .20-4-ПВ	2Д 12 .20-5-ПВ	1Д 12 .20-1-ПВ	1Д 12 .20-2-ПВ	1Д 12 .20-3-ПВ	1Д 12 .20-4-ПВ
1	ПРОФИЛЬ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342	5.342
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.342	0.342	0.342	0.342	0.342	0.323	0.323	0.323	0.323
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.274	0.274	0.274	0.274	0.274	0.258	0.258	0.258	0.258
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.194	0.194	0.194	0.194
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	0.145	0.145	0.145	0.145
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.146	0.146	0.146	0.146
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.146	0.146	0.146	0.146
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	0.145	0.145	0.145	0.145
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.146	0.146	0.146	0.146
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.146	0.146	0.146	0.146
27												
28												
29												
30												

9146/1

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д 12 .20- 5-ПВ	2Д 26 .20- 1-ПВ	2Д 26 .20- 2-ПВ	2Д 26 .20- 3-ПВ	2Д 26 .20- 4-ПВ	2Д 26 .20- 5-ПВ	1Д 26 .20- 1-ПВ	1Д 26 .20- 2-ПВ	1Д 26 .20- 3-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.352	1.905	1.961	2.016	2.879	2.879	3.435	3.491	3.546
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.375	1.924	1.980	2.036	2.908	2.908	3.470	3.526	3.581
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.375	1.924	1.980	2.036	2.908	2.908	3.470	3.526	3.581
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			64.19	88.80	97.74	111.2	126.5	143.6	83.50	92.44	105.9
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		64.83	89.68	98.71	112.3	127.8	145.1	84.33	93.36	107.0
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		92.70	128.2	141.2	160.7	182.7	207.4	120.6	133.5	153.0
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			66.54	92.67	101.7	115.2	131.4	148.5	86.93	95.93	109.5
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			67.20	93.60	102.7	116.4	132.7	150.0	87.80	96.89	110.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			95.08	132.6	145.6	165.1	188.1	212.7	124.1	137.0	156.6
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			18.70	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.89	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Фефелко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 503200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отв К ...	КОД МАТЕРИАЛА	1Д 12 .20-5-ПВ	2Д 26 .20-1-ПВ	2Д 26 .20-2-ПВ	2Д 26 .20-3-ПВ	2Д 26 .20-4-ПВ	2Д 26 .20-5-ПВ	1Д 26 .20-1-ПВ	1Д 26 .20-2-ПВ	1Д 26 .20-3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.89	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			18.70	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.89	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.89	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			85.24	118.9	127.8	141.4	157.6	174.7	119.1	122.1	135.7
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			86.09	120.0	129.1	142.8	159.1	176.4	114.2	123.3	137.0
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			114.0	159.0	172.0	191.5	214.5	239.2	150.5	163.5	183.0
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	35.87	-	-	58.15	73.60	90.86	-	-	58.15
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	-	35.49	44.52	-	-	-	35.49	44.52	-
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	22.50	30.62	30.62	30.62	32.89	32.89	30.62	30.62	30.62
23	КАТАНКА		093400	8.832	27.48	27.54	27.60	26.20	26.20	21.69	21.74	21.80
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ)		097100	18.89	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
25												
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д 12 .20- 5-ПВ	2Д 26 .20- 1-ПВ	2Д 26 .20- 2-ПВ	2Д 26 .20- 3-ПВ	2Д 26 .20- 4-ПВ	2Д 26 .20- 5-ПВ	1Д 26 .20- 1-ПВ	1Д 26 .20- 2-ПВ	1Д 26 .20- 3-ПВ
1	ПРОФИЛИ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			3.563	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.634	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.342	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76
5												
6	ИТОГО БЕТОНА,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			3.563	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.634	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317	7.317
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.342	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.923	0.926	0.926	0.926	0.926	0.926	0.867	0.867	0.867
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.258	0.741	0.741	0.741	0.741	0.741	0.694	0.694	0.694
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.194	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.520	0.520	0.520
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.145	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.390	0.390	0.390
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.146	0.419	0.419	0.419	0.419	0.419	0.392	0.392	0.392
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.146	0.419	0.419	0.419	0.419	0.419	0.392	0.392	0.392
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.145	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.390	0.390	0.390
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.146	0.419	0.419	0.419	0.419	0.419	0.392	0.392	0.392
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.146	0.419	0.419	0.419	0.419	0.419	0.392	0.392	0.392
27												
28												
29												
30												

9146/1

1.020.1-3ПВ.0-3 05РМ

ЛИСТ 6

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ ХимпроЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 26 .20- 4-ПВ	1Д 26 .20- 5-ПВ	2Д 30 .20- 1-ПВ	2Д 30 .20- 2-ПВ	2Д 30 .20- 3-ПВ	2Д 30 .20- 4-ПВ	2Д 30 .20- 5-ПВ	1Д 30 .20- 1-ПВ	1Д 30 .20- 2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.160	4.160	2.317	2.388	2.459	3.569	3.569	1.749	1.820
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.202	4.202	2.340	2.412	2.484	3.605	3.605	1.766	1.838
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.202	4.202	2.340	2.412	2.484	3.605	3.605	1.766	1.838
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			121.2	130.3	101.0	111.6	127.6	145.7	166.0	94.49	105.1
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		122.4	139.7	102.0	112.7	128.9	147.2	167.6	95.43	106.1
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		175.1	199.8	145.9	161.2	184.3	210.5	239.7	136.5	151.8
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			125.4	142.5	105.3	116.0	132.0	151.3	171.5	98.21	108.9
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			126.6	143.9	106.4	117.1	133.4	152.8	173.2	99.19	110.0
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			179.3	204.0	150.7	166.0	189.2	216.5	245.7	140.6	156.0
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44

9146/1

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1Д 26 .20- 4-ПВ	1Д 26 .20- 5-ПВ	2Д 30 .20- 1-ПВ	2Д 30 .20- 2-ПВ	2Д 30 .20- 3-ПВ	2Д 30 .20- 4-ПВ	2Д 30 .20- 5-ПВ	1Д 30 .20- 1-ПВ	1Д 30 .20- 2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			151.6	168.7	131.5	142.2	159.2	177.4	197.7	124.4	135.0
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			153.1	170.3	132.8	143.6	159.8	179.2	199.7	125.6	136.4
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			205.7	230.4	177.1	192.5	215.6	242.9	272.2	167.1	182.4
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	73.60	90.86	-	-	68.87	87.16	107.6	-	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	42.03	52.73	-	-	-	42.03	52.73
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	32.19	32.19	31.96	31.96	31.96	34.88	34.88	31.96	31.96
23	КАТАНКА		093400	20.85	20.85	32.39	32.46	32.53	30.74	30.74	25.20	25.27
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 26 .20- 4-ПВ	1Д 26 .20- 5-ПВ	2Д 30 .20- 1-ПВ	2Д 30 .20- 2-ПВ	2Д 30 .20- 3-ПВ	2Д 30 .20- 4-ПВ	2Д 30 .20- 5-ПВ	1Д 30 .20- 1-ПВ	1Д 30 .20- 2-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.174	7.174	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.317	7.317	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.76	10.76	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.174	7.174	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049	8.049
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.317	7.317	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.76	10.76	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07	12.07
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.867	0.867	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	0.934	0.934
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.694	0.694	0.804	0.804	0.804	0.804	0.804	0.747	0.747
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.520	0.520	0.603	0.603	0.603	0.603	0.603	0.560	0.560
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.390	0.390	0.452	0.452	0.452	0.452	0.452	0.420	0.420
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.392	0.392	0.455	0.455	0.455	0.455	0.455	0.423	0.423
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.392	0.392	0.455	0.455	0.455	0.455	0.455	0.423	0.423
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.390	0.390	0.452	0.452	0.452	0.452	0.452	0.420	0.420
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.392	0.392	0.455	0.455	0.455	0.455	0.455	0.423	0.423
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.392	0.392	0.455	0.455	0.455	0.455	0.455	0.423	0.423
27												
28												
29												
30												

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1Д 30 .20- 3-ПВ	1Д 30 .20- 4-ПВ	1Д 30 .20- 5-ПВ	2Д 56 .20- 1-ПВ	2Д 56 .20- 2-ПВ	2Д 56 .20- 3-ПВ	2Д 56 .20- 4-ПВ	2Д 56 .20- 5-ПВ	1Д 56 .20- 1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.891	2.681	2.681	4.087	4.221	4.355	6.451	6.451	3.013
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.910	2.708	2.708	4.128	4.263	4.399	6.516	6.516	3.044
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.910	2.708	2.708	4.128	4.263	4.399	6.516	6.516	3.044
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.972	1.972	1.972	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	4.420
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.992	1.992	1.992	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	4.464
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.410	2.410	2.410	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430	5.402
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			121.1	139.2	159.4	182.4	203.1	234.4	269.8	309.4	169.2
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		122.3	140.6	161.0	184.2	205.2	236.7	272.5	312.5	170.9
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		174.8	201.0	230.2	263.5	293.4	338.5	389 7	446.8	244.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			124.9	143.8	164.1	192.6	213.4	244.8	282.3	921.9	176.6
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			126.2	145.3	165.7	194.5	215.6	247.3	285.2	325.1	178.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			179.2	206.1	235.4	275.0	305.1	350.3	403.6	460.8	252.8
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			26.18	26.18	26.18	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.44	26.44	26.44	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77

9446/1

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ. 583200								
				1Д 30 .20- 3-ПВ	1Д 30 .20- 4-ПВ	1Д 30 .20- 5-ПВ	2Д 56 .20- 1-ПВ	2Д 56 .20- 2-ПВ	2Д 56 .20- 3-ПВ	2Д 56 .20- 4-ПВ	2Д 56 .20- 5-ПВ	1Д 56 .20- 1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.44	26.44	26.44	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			26.18	26.18	26.18	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.44	26.44	26.44	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.44	26.44	26.44	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			151.1	170.0	190.2	230.0	250.8	282.2	319.7	359.3	214.0
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			152.6	171.7	192.1	232.3	253.3	285.0	322.9	362.9	216.2
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			205.6	232.6	261.8	312.8	342.8	388.1	441.4	498.6	290.6
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	68.87	87.16	107.6	-	-	134.7	170.4	210.4	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	82.20	103.1	-	-	-	82.20
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	31.96	33.98	33.98	49.79	49.79	49.79	55.29	55.29	48.11
23	КАТАНКА		093400	25.34	24.12	24.12	62.53	62.67	62.80	59.42	59.42	48.09
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК(ОТ 4 ММ)		097100	26.44	26.44	26.44	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
25												
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 30 .20- 3-ПВ	1Д 30 .20- 4-ПВ	1Д 30 .20- 5-ПВ	2Д 56 .20- 1-ПВ	2Д 56 .20- 2-ПВ	2Д 56 .20- 3-ПВ	2Д 56 .20- 4-ПВ	2Д 56 .20- 5-ПВ	1Д 56 .20- 1-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.049	8.049	8.049	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.210	8.210	8.210	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.07	12.07	12.07	22.99	22.99	22.99	22.99	22.99	22.99
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.049	8.049	8.049	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.210	8.210	8.210	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.07	12.07	12.07	22.99	22.99	22.99	22.99	22.99	22.99
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			0.934	0.934	0.934	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.610
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.747	0.747	0.747	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564	1.448
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.560	0.560	0.560	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.086
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.420	0.420	0.420	0.880	0.880	0.880	0.880	0.880	0.814
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.423	0.423	0.423	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	0.819
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.423	0.423	0.423	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	0.819
22												
23	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.420	0.420	0.420	0.880	0.880	0.880	0.880	0.880	0.814
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.423	0.423	0.423	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	0.819
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.423	0.423	0.423	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	0.819
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Ведло

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 56 .20-2-ПВ	1Д 56 .20-3-ПВ	1Д 56 .20-4-ПВ	1Д 56 .20-5-ПВ	2ДП 2 6.20 -1-П В	2ДП 2 6.20 -2-П В	2ДП 2 6.20 -3-П В	2ДП 2 6.20 -4-П В	2ДП 2 6.20 -5-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.148	3.282	4.774	4.774	2.436	2.491	2.545	3.409	3.409
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.179	3.315	4.822	4.822	2.460	2.516	2.572	3.444	3.444
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.179	3.315	4.822	4.822	2.460	2.516	2.572	3.444	3.444
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-I ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			4.420	4.420	4.420	4.420	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.464	4.464	4.464	4.464	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.402	5.402	5.402	5.402	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			189.9	221.2	256.6	296.2	134.8	143.8	157.3	172.6	189.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		191.8	223.4	259.1	299.1	136.2	145.2	158.8	174.3	191.5
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		274.3	319.4	370.5	427.7	194.7	207.6	227.1	249.2	273.9
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			197.5	228.9	265.8	305.4	139.2	148.2	161.8	177.9	195.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			199.4	231.1	268.4	308.4	140.6	149.7	163.4	179.7	197.0
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			282.9	328.1	380.8	438.0	199.6	212.6	232.1	255.1	279.8
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ГОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-75*											
29	ПО СЕРИИ			37.40	37.40	37.40	37.40	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.77	37.77	37.77	37.77	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66

9146/1

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ Ки«ЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 56 .20 - 2 -ПВ	1Д 56 .20 - 3 -ПВ	1Д 56 .20 - 4 -ПВ	1Д 56 .20 - 5 -ПВ	2ДП 2 6.20 -1 -П В	2ДП 2 6.20 -2 -П В	2ДП 2 6.20 -3 -П В	2ДП 2 6.20 -4 -П В	2ДП 2 6.20 -5 -П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		37.77	37.77	37.77	37.77	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			37.40	37.40	37.40	37.40	22.44	22.44	22.44	22.44	22.44
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.77	37.77	37.77	37.77	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			37.77	37.77	37.77	37.77	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			234.9	266.1	303.2	342.8	161.7	170.7	184.2	200.4	217.5
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			237.2	268.9	306.2	346.2	163.3	172.4	186.1	202.4	219.6
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			320.6	365.9	418.6	475.7	222.3	235.2	254.8	277.7	302.4
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	134.7	170.4	210.4	-	-	58.15	73.60	90.86
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	109.1	-	-	-	65.65	74.88	30.36	30.36	30.36
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	48.11	48.11	51.92	51.92	37.13	37.13	37.13	39.39	39.39
23	КАТАНКА		093400	48.23	48.36	46.06	46.06	37.65	37.71	37.76	36.37	36.37
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	37.77	37.77	37.77	37.77	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗН),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ Комбинат | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД МАДЕТИЯ 593200								
				1Д 56.20-2-ПВ	1Д 56.20-3-ПВ	1Д 56.20-4-ПВ	1Д 56.20-5-ПВ	2ДП 2 6.20-1-П В	2ДП 2 6.20-2-П В	2ДП 2 6.20-3-П В	2ДП 2 6.20-4-П В	2ДП 2 6.20-5-П В
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			15.33	15.33	15.33	15.33	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.64	15.64	15.64	15.64	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.99	22.99	22.99	22.99	6.132	6.132	6.132	6.132	6.132
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			15.33	15.33	15.33	15.33	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.64	15.64	15.64	15.64	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.99	22.99	22.99	22.99	6.132	6.132	6.132	6.132	6.132
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			1.810	1.810	1.810	1.810	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.448	1.448	1.448	1.448	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.086	1.086	1.086	1.086	0.472	0.472	0.472	0.472	0.472
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.814	0.814	0.814	0.814	0.354	0.354	0.354	0.354	0.354
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.819	0.819	0.819	0.819	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.819	0.819	0.819	0.819	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
22												
23	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.814	0.814	0.814	0.814	0.354	0.354	0.354	0.354	0.354
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.819	0.819	0.819	0.819	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.819	0.819	0.819	0.819	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
27												
28												
29												
30												

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1ДП 2 6.20 -1-П В	1ДП 2 6.20 -2-П В	1ДП 2 6.20 -3-П В	1ДП 2 6.20 -4-П В	1ДП 2 6.20 -5-П В	2ДП 5 6.20 -1-П В	2ДП 5 6.20 -2-П В	2ДП 5 6.20 -3-П В	2ДП 5 6.20 -4-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.966	4.021	4.076	4.691	4.691	4.829	4.964	5.098	7.194
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.006	4.061	4.117	4.738	4.738	4.878	5.013	5.149	7.266
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.006	4.061	4.117	4.738	4.738	4.878	5.013	5.149	7.266
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	6.080	6.080	6.080	6.080
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	6.141	6.141	6.141	6.141
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	7.430	7.430	7.430	7.430
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			129.5	138.5	152.0	167.3	184.3	237.8	258.5	289.8	325.2
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		130.8	139.9	153.5	168.9	186.2	240.2	261.1	292.7	328.5
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		187.1	200.0	219.5	241.6	266.3	343.5	373.4	418.5	469.7
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			133.5	142.5	156.0	171.9	189.0	248.7	269.6	301.0	338.5
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			134.8	143.9	157.6	173.7	190.9	251.2	272.3	304.0	341.9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			191.1	204.0	223.6	246.3	271.0	355.8	385.9	431.1	484.4
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	37.40	37.40	37.40	37.40
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	37.77	37.77	37.77	37.77

9146/1

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 2 6.20 -1-П В	1ДП 2 6.20 -2-П В	1ДП 2 6.20 -3-П В	1ДП 2 6.20 -4-П В	1ДП 2 6.20 -5-П В	2ДП 5 6.20 -1-П В	2ДП 5 6.20 -2-П В	2ДП 5 6.20 -3-П В	2ДП 5 6.20 -4-П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	37.77	37.77	37.77	37.77
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			22.44	22.44	22.44	22.44	22.44	37.40	37.40	37.40	37.40
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	37.77	37.77	37.77	37.77
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	37.77	37.77	37.77	37.77
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			155.9	164.9	178.5	194.4	211.5	286.1	307.0	338.4	375.9
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			157.5	166.6	180.3	196.3	213.6	289.0	310.1	341.8	379.6
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			213.7	226.7	246.3	269.0	293.7	393.6	423.6	468.9	522.2
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	58.15	73.60	90.86	-	-	134.7	170.4
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	65.85	74.88	30.36	30.36	30.36	126.1	147.0	43.90	43.90
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	37.13	37.13	37.13	38.70	38.70	58.11	58.11	58.11	63.61
23	КАТАНКА		093400	31.85	31.91	31.96	31.01	31.01	67.03	67.16	67.30	63.91
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	37.77	37.77	37.77	37.77
25	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | СПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.20 -1-П В	1ДП 2 6.20 -2-П В	1ДП 2 6.20 -3-П В	1ДП 2 6.20 -4-П В	1ДП 2 6.20 -5-П В	2ДП 5 6.20 -1-П В	2ДП 5 6.20 -2-П В	2ДП 5 6.20 -3-П В	2ДП 5 6.20 -4-П В
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	12.20	12.20	12.20	12.20
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.171	4.171	4.171	4.171	4.171	12.44	12.44	12.44	12.44
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.132	6.132	6.132	6.132	6.132	18.29	18.29	18.29	18.29
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.089	4.089	4.089	4.089	4.089	12.20	12.20	12.20	12.20
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.171	4.171	4.171	4.171	4.171	12.44	12.44	12.44	12.44
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.132	6.132	6.132	6.132	6.132	18.29	18.29	18.29	18.29
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			0.728	0.728	0.728	0.728	0.728	1.816	1.816	1.816	1.816
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.582	0.582	0.582	0.582	0.582	1.453	1.453	1.453	1.453
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.437	0.437	0.437	0.437	0.437	1.090	1.090	1.090	1.090
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.328	0.328	0.328	0.328	0.328	0.817	0.817	0.817	0.817
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.822	0.822	0.822	0.822
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.822	0.822	0.822	0.822
22												
23	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.328	0.328	0.328	0.328	0.328	0.817	0.817	0.817	0.817
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.822	0.822	0.822	0.822
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.822	0.822	0.822	0.822
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ДП 5 6.20 -5-П В	1ДП 5 6.20 -1-П В	1ДП 5 6.20 -2-П В	1ДП 5 6.20 -3-П В	1ДП 5 6.20 -4-П В	1ДП 5 6.20 -5-П В	2Д 12 .33- 1-ПВ	2Д 12 .33- 2-ПВ	2Д 12 .33- 3-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			7.194	3.756	3.890	4.025	5.517	5.517	1.301	1.325	1.349
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.266	3.794	3.929	4.065	5.572	5.572	1.314	1.338	1.362
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.266	3.794	3.929	4.065	5.572	5.572	1.314	1.338	1.362
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.080	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	1.222	1.222	1.222
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.141	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	1.234	1.234	1.234
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.430	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	1.493	1.493	1.493
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			364.8	224.6	245.3	276.6	312.0	351.6	62.10	65.63	70.96
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		368.4	226.9	247.8	279.3	315.1	355.1	62.73	66.29	71.67
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.45		526.9	324.4	354.3	399.4	450.6	507.8	89.70	94.79	102.5
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			378.1	232.8	253.6	285.0	321.9	361.5	64.63	68.18	73.53
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			381.8	235.1	256.2	287.9	325.1	365.1	65.27	68.86	74.27
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			541.6	333.6	363.6	408.9	461.6	518.7	92.51	97.63	105.3
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	33.66	33.66	33.66
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	34.00	34.00	34.00

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | Федько

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пер.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2ДП 5 6.20 -5-П В	1ДП 5 6.20 -1-П В	1ДП 5 6.20 -2-П В	1ДП 5 6.20 -3-П В	1ДП 5 6.20 -4-П В	1ДП 5 6.20 -5-П В	2Д 12 .33- 1-ПВ	2Д 12 .33- 2-ПВ	2Д 12 .33- 3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	34.00	34.00	34.00
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	33.66	33.66	33.66
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	34.00	34.00	34.00
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	34.00	34.00	34.00
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			415.5	270.2	291.0	322.4	359.3	398.9	98.29	101.8	107.2
10	ПО СЕРИИ			419.6	272.9	293.9	325.6	362.9	402.9	99.27	102.9	108.3
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			579.3	371.4	401.4	446.7	499.3	556.5	126.5	131.6	139.3
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	210.4	-	-	134.7	170.4	210.4	-	-	22.96
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	43.90	126.1	147.0	43.90	43.90	43.90	14.01	17.50	-
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	63.61	56.43	56.43	56.43	60.24	60.24	35.92	35.92	35.92
23	КАТАНКА		093400	63.91	52.59	52.72	52.86	50.55	50.55	15.34	15.36	15.39
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	34.00	34.00	34.00
25	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9446/1

Формат А4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Ленгипроинжпроект | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ДП 5 6.20 -5-П В	1ДП 5 6.20 -1-П В	1ДП 5 6.20 -2-П В	1ДП 5 6.20 -3-П В	1ДП 5 6.20 -4-П В	1ДП 5 6.20 -5-П В	2Д 12 .33- 1-ПВ	2Д 12 .33- 2-ПВ	2Д 12 .33- 3-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	6.732	6.732	6.732
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.44	12.44	12.44	12.44	12.44	12.44	6.866	6.866	6.866
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	10.09	10.09	10.09
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	6.732	6.732	6.732
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.44	12.44	12.44	12.44	12.44	12.44	6.866	6.866	6.866
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	10.09	10.09	10.09
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.816	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	0.548	0.548	0.548
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.453	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	0.438	0.438	0.438
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.090	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	0.329	0.329	0.329
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.817	0.752	0.752	0.752	0.752	0.752	0.247	0.247	0.247
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.822	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.248	0.248	0.248
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.822	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.248	0.248	0.248
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.817	0.752	0.752	0.752	0.752	0.752	0.247	0.247	0.247
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.822	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.248	0.248	0.248
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.822	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.248	0.248	0.248
27												
28												
29												
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 12 .33- 4-ПВ	2Д 12 .33- 5-ПВ	1Д 12 .33- 1-ПВ	1Д 12 .33- 2-ПВ	1Д 12 .33- 3-ПВ	1Д 12 .33- 4-ПВ	1Д 12 .33- 5-ПВ	2Д 26 .33- 1-ПВ	2Д 26 .33- 2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.719	1.719	1.112	1.136	1.159	1.423	1.423	2.198	2.254
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.736	1.736	1.123	1.147	1.171	1.437	1.437	2.220	2.276
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.736	1.736	1.123	1.147	1.171	1.437	1.437	2.220	2.276
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	3.100	3.100
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	3.131	3.131
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	3.789	3.789
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			77.00	83.74	60.31	63.84	69.16	75.20	81.95	112.7	121.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		77.77	84.58	60.91	64.48	69.86	75.95	82.77	113.8	122.8
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		111.2	121.0	87.10	92.20	99.89	108.6	118.4	162.7	175.6
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			79.94	86.69	62.64	66.20	71.55	77.85	84.59	118.0	127.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			80.74	87.55	63.27	66.86	72.26	78.62	85.44	119.2	128.2
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			114.4	124.2	89.72	94.84	102.6	111.5	121.3	168.7	181.7
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	41.14	41.14
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	41.55	41.55

914Б/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ Киевэнергосп | Отделение ТПМ КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэфф. к отв. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 98200								
				2Д 12 .33- 4-ПВ	2Д 12 .33- 5-ПВ	1Д 12 .33- 1-ПВ	1Д 12 .33- 2-ПВ	1Д 12 .33- 3-ПВ	1Д 12 .33- 4-ПВ	1Д 12 .33- 5-ПВ	2Д 26 .33- 1-ПВ	2Д 26 .33- 2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	41.55	41.55
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66	41.14	41.14
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	41.55	41.55
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	41.55	41.55
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			113.6	120.3	96.30	99.86	105.2	111.5	118.3	159.1	168.1
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			114.7	121.5	97.27	100.9	106.3	112.6	119.4	160.7	169.8
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			148.4	158.2	123.7	128.8	136.6	145.5	155.3	210.3	223.3
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	29.05	35.87	-	-	22.96	29.05	35.87	-	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	14.01	17.58	-	-	-	35.49	44.52
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	36.89	36.89	35.92	35.92	35.92	36.59	36.59	45.85	45.85
23	КАТАНКА		093400	14.79	14.79	13.34	13.36	13.38	12.98	12.98	37.81	37.86
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	41.55	41.55
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 12 .33- 4-ПВ	2Д 12 .33- 5-ПВ	1Д 12 .33- 1-ПВ	1Д 12 .33- 2-ПВ	1Д 12 .33- 3-ПВ	1Д 12 .33- 4-ПВ	1Д 12 .33- 5-ПВ	2Д 26 .33- 1-ПВ	2Д 26 .33- 2-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	12.68	12.68
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	12.94	12.94
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	19.02	19.02
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732	12.68	12.68
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	12.94	12.94
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	19.02	19.02
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.548	0.548	0.529	0.529	0.529	0.529	0.529	1.303	1.303
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.438	0.438	0.423	0.423	0.423	0.423	0.423	1.106	1.106
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.329	0.329	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.830	0.830
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.247	0.247	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.622	0.622
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.248	0.248	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	0.626	0.626
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.248	0.248	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	0.626	0.626
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.247	0.247	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.622	0.622
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.248	0.248	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	0.626	0.626
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.248	0.248	0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	0.626	0.626
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 26 .33- 3-ПВ	2Д 26 .33- 4-ПВ	2Д 26 .33- 5-ПВ	1Д 26 .33- 1-ПВ	1Д 26 .33- 2-ПВ	1Д 26 .33- 3-ПВ	1Д 26 .33- 4-ПВ	1Д 26 .33- 5-ПВ	2Д 30 .33- 1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.309	3.172	3.172	1.756	1.812	1.867	2.481	2.481	2.610
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.332	3.204	3.204	1.774	1.830	1.886	2.506	2.506	2.636
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.332	3.204	3.204	1.774	1.830	1.886	2.506	2.506	2.636
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	4.420
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.131	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131	4.464
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	5.402
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			135.1	150.4	167.5	107.4	116.3	129.8	145.1	162.2	126.1
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		136.5	151.9	169.2	108.4	117.5	131.1	146.6	163.8	127.3
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		195.1	217.2	241.9	155.1	168.0	187.5	209.6	234.3	182.1
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			140.5	156.7	173.8	112.2	121.2	134.8	150.7	167.8	133.1
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			141.9	158.2	175.5	113.4	122.4	136.1	152.2	169.5	134.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			201.3	224.2	248.9	160.6	173.6	193.2	215.9	240.6	190.1
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

№ ПОЗ. СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 26 .33-3-ПВ	2Д 26 .33-4-ПВ	2Д 26 .33-5-ПВ	1Д 26 .33-1-ПВ	1Д 26 .33-2-ПВ	1Д 26 .33-3-ПВ	1Д 26 .33-4-ПВ	1Д 26 .33-5-ПВ	2Д 30 .33-1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			181.7	197.8	214.9	153.4	162.4	175.9	191.8	208.9	174.2
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			183.5	199.8	217.1	154.9	164.0	177.7	193.7	211.0	176.0
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			242.8	265.8	290.5	202.2	215.2	234.7	257.4	282.1	231.7
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	58.15	73.60	90.86	-	-	58.15	73.60	90.86	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	35.49	44.52	-	-	-	42.03
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	45.85	48.12	48.12	45.85	45.85	45.85	47.42	47.42	48.53
23	КАТАНКА		093400	37.92	36.52	36.52	32.01	32.06	32.12	31.17	31.17	43.87
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 26 .33- 3-ПВ	2Д 26 .33- 4-ПВ	2Д 26 .33- 5-ПВ	1Д 26 .33- 1-ПВ	1Д 26 .33- 2-ПВ	1Д 26 .33- 3-ПВ	1Д 26 .33- 4-ПВ	1Д 26 .33- 5-ПВ	2Д 30 .33- 1-ПВ
1	ПРОФИЛЬ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	14.72
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	15.02
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	22.07
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	14.72
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	15.02
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	22.07
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.383	1.383	1.383	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.530
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.106	1.106	1.106	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.224
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.830	0.830	0.830	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.916
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.622	0.622	0.622	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.688
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.626	0.626	0.626	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.693
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.626	0.626	0.626	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.693
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.622	0.622	0.622	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.688
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.626	0.626	0.626	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.693
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.626	0.626	0.626	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.693

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | 26.06.90

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 30 .33- 2-ПВ	2Д 30 .33- 3-ПВ	2Д 30 .33- 4-ПВ	2Д 30 .33- 5-ПВ	1Д 30 .33- 1-ПВ	1Д 30 .33- 2-ПВ	1Д 30 .33- 3-ПВ	1Д 30 .33- 4-ПВ	1Д 30 .33- 5-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.681	2.752	3.862	3.862	2.042	2.113	2.184	2.974	2.974
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.708	2.780	3.901	3.901	2.062	2.134	2.206	3.004	3.004
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.708	2.780	3.901	3.901	2.062	2.134	2.206	3.004	3.004
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			4.420	4.420	4.420	4.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.464	4.464	4.464	4.464	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.402	5.402	5.402	5.402	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			136.7	152.6	170.7	191.0	119.5	130.1	146.1	164.2	184.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		138.0	154.2	172.5	192.9	120.7	131.4	147.5	165.8	186.3
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		197.4	220.5	246.6	275.8	172.6	187.9	211.0	237.2	266.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			143.8	159.8	179.0	199.3	124.7	135.3	151.4	170.3	190.5
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			145.2	161.4	180.8	201.3	125.9	136.7	152.9	172.0	192.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			205.5	228.6	255.9	285.2	178.5	193.8	217.0	243.9	273.2
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Овсёнко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К отр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 30.33-2-ПВ	2Д 30.33-3-ПВ	2Д 30.33-4-ПВ	2Д 30.33-5-ПВ	1Д 30.33-1-ПВ	1Д 30.33-2-ПВ	1Д 30.33-3-ПВ	1Д 30.33-4-ПВ	1Д 30.33-5-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
8												
9	ИТОГО СТАЛИ, КГ											
10	ПО СЕРИИ			184.9	200.9	220.2	240.4	165.8	176.3	192.5	211.4	231.7
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			186.7	203.0	222.4	242.8	167.5	178.2	194.4	213.5	234.0
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			247.0	270.2	297.5	326.7	220.0	235.4	258.5	285.5	314.7
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	68.87	87.16	107.6	-	-	68.87	87.16	107.6
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	52.73	-	-	-	42.03	52.73	-	-	-
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	48.53	48.53	51.44	51.44	47.19	47.19	47.19	49.21	49.21
23	ЛЕНТА		093400	43.94	44.02	42.22	42.22	36.60	36.76	36.83	35.61	35.61
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
25	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 30 .33- 2-ПВ	2Д 30 .33- 3-ПВ	2Д 30 .33- 4-ПВ	2Д 30 .33- 5-ПВ	1Д 30 .33- 1-ПВ	1Д 30 .33- 2-ПВ	1Д 30 .33- 3-ПВ	1Д 30 .33- 4-ПВ	1Д 30 .33- 5-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02	15.02
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.530	1.530	1.530	1.530	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.224	1.224	1.224	1.224	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.918	0.918	0.918	0.918	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.688	0.688	0.688	0.689	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.693	0.693	0.693	0.693	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.693	0.693	0.693	0.693	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.688	0.688	0.688	0.688	0.657	0.657	0.657	0.657	0.657
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.693	0.693	0.693	0.693	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.693	0.693	0.693	0.693	0.660	0.660	0.660	0.660	0.660
27												
28												
29												
30												

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ Казанский | Оператор ТПП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код машины 59200								
				2Д 56.33-1-ПВ	2Д 56.33-2-ПВ	2Д 56.33-3-ПВ	2Д 56.33-4-ПВ	2Д 56.33-5-ПВ	1Д 56.33-1-ПВ	1Д 56.33-2-ПВ	1Д 56.33-3-ПВ	1Д 56.33-4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.380	4.514	4.648	6.744	6.744	3.306	3.441	3.575	5.067
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.423	4.559	4.694	6.812	6.812	3.339	3.475	3.610	5.118
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.423	4.559	4.694	6.812	6.812	3.339	3.475	3.610	5.118
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			11.34	11.34	11.34	11.34	11.34	8.780	8.780	8.790	8.780
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.45	11.45	11.45	11.45	11.45	8.868	8.868	8.868	8.868
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	10.73	10.73	10.73	10.73
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			217.0	237.7	269.0	304.4	344.0	203.8	224.5	255.8	291.2
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		219.2	240.1	271.7	307.5	347.4	205.9	226.8	258.3	294.1
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		313.5	343.4	388.5	439.7	496.8	294.4	324.3	369.4	420.6
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			232.8	253.6	285.0	322.5	362.1	215.9	236.7	268.1	305.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			235.1	256.1	287.8	325.7	365.7	218.1	239.1	270.8	308.1
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			331.7	361.8	407.1	460.3	517.5	308.4	338.5	383.7	436.4
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ТОЛСТОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ Киев ЭНИИЭП | Стератор ТЛП КОРТ | Свёбко

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К ст.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				2Д 56.33-1-ПВ	2Д 56.33-2-ПВ	2Д 56.33-3-ПВ	2Д 56.33-4-ПВ	2Д 56.33-5-ПВ	1Д 56.33-1-ПВ	1Д 56.33-2-ПВ	1Д 56.33-3-ПВ	1Д 56.33-4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			285.1	306.0	337.3	374.9	414.4	268.3	289.1	320.5	357.4
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			288.0	309.0	340.7	378.6	418.6	270.9	292.0	323.7	361.0
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			384.6	414.7	459.9	513.2	570.4	361.3	391.4	436.6	489.3
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	134.7	170.4	210.4	-	-	134.7	170.4
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	93.65	114.6	11.45	11.45	11.45	91.06	112.0	0.868	0.868
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	57.74	57.74	57.74	63.24	63.24	57.74	57.74	57.74	61.55
23	КАТАНКА		093400	63.70	63.63	63.97	80.58	80.58	69.26	69.39	69.53	67.22
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА НА 1 ЕД. ИЗМ.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 36 .33- 1-ПВ	2Д 36 .33- 2-ПВ	2Д 36 .33- 3-ПВ	2Д 36 .33- 4-ПВ	2Д 36 .33- 5-ПВ	1Д 36 .33- 1-ПВ	1Д 36 .33- 2-ПВ	1Д 36 .33- 3-ПВ	1Д 36 .33- 4-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21	27.21
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.813	2.813	2.813	2.813
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.250	2.250	2.250	2.250
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.688	1.688	1.688	1.688
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.266	1.266	1.266	1.266
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.273	1.273	1.273	1.273
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.273	1.273	1.273	1.273
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.266	1.266	1.266	1.266
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.273	1.273	1.273	1.273
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.273	1.273	1.273	1.273
27												
28												
29												
30												

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 56.33-5-ПВ	2ДП 2 6.33-1-П В	2ДП 2 6.33-2-П В	2ДП 2 6.33-3-П В	2ДП 2 6.33-4-П В	2ДП 2 6.33-5-П В	1ДП 2 6.33-1-П В	1ДП 2 6.33-2-П В	1ДП 2 6.33-3-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.067	3.131	3.186	3.241	4.104	4.104	2.689	2.744	2.799
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.118	3.162	3.218	3.273	4.145	4.145	2.715	2.771	2.827
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.118	3.162	3.218	3.273	4.145	4.145	2.715	2.771	2.827
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			8.780	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.868	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		10.73	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			330.8	180.1	189.1	202.6	217.9	235.0	174.8	183.8	197.3
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		334.1	181.9	191.0	204.6	220.0	237.3	176.6	185.6	199.2
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		477.7	260.2	273.1	292.6	314.7	339.4	252.5	265.4	284.9
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			344.6	185.2	194.2	207.8	223.9	241.0	179.5	188.5	202.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			348.1	187.1	196.2	209.9	226.2	243.5	181.3	190.4	204.1
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			493.6	265.8	278.7	298.3	321.2	345.9	257.6	270.6	290.2
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			52.36	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.88	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 56 .33-5-ПВ	2ДП 2 6.33 -1-П В	2ДП 2 6.33 -2-П В	2ДП 2 6.33 -3-П В	2ДП 2 6.33 -4-П В	2ДП 2 6.33 -5-П В	1ДП 2 6.33 -1-П В	1ДП 2 6.33 -2-П В	1ДП 2 6.33 -3-П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		52.88	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		090000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			52.36	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40	37.40
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.88	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			52.88	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			397.0	222.6	231.6	245.2	261.1	278.4	216.9	225.9	239.4
10	ПО СЕРИИ			400.9	224.9	234.0	247.6	254.0	281.2	219.1	228.2	241.8
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			546.5	303.5	316.5	336.0	359.0	383.7	295.4	308.4	327.9
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	210.4	-	-	58.15	73.60	90.86	-	-	58.15
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	8.868	80.33	89.36	44.63	44.63	44.63	80.33	89.36	44.63
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	61.55	52.75	52.75	52.75	55.02	55.02	52.75	52.75	52.75
23	КАТАНКА		093400	67.22	54.02	54.08	54.13	52.74	52.74	48.22	48.28	48.33
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	52.88	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77	37.77
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Фёдоров

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1Д 56.33-5-ПВ	2ДП 26.33-1-П В	2ДП 26.33-2-П В	2ДП 26.33-3-П В	2ДП 26.33-4-П В	2ДП 26.33-5-П В	1ДП 26.33-1-П В	1ДП 26.33-2-П В	1ДП 26.33-3-П В
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			26.67	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		27.21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		39.99	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			26.67	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27.21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39.99	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.813	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.921	0.921	0.921
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	2.250	0.783	0.783	0.783	0.783	0.783	0.737	0.737	0.737
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.688	0.587	0.587	0.587	0.587	0.587	0.553	0.553	0.553
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			1.266	0.441	0.441	0.441	0.441	0.441	0.414	0.414	0.414
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.273	0.443	0.443	0.443	0.443	0.443	0.417	0.417	0.417
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.273	0.443	0.443	0.443	0.443	0.443	0.417	0.417	0.417
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			1.266	0.441	0.441	0.441	0.441	0.441	0.414	0.414	0.414
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.273	0.443	0.443	0.443	0.443	0.443	0.417	0.417	0.417
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.273	0.443	0.443	0.443	0.443	0.443	0.417	0.417	0.417
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ЛЕСОМАТЕРИАЛ ,М3			-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

1.020.1-3ПВ.6-3 ОВМ

Лист 36

Формат А4

https://zavodpi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 503200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 2 6.33 -4-П В	1ДП 2 6.33 -5-П В	2ДП 5 6.33 -1-П В	2ДП 5 6.33 -2-П В	2ДП 5 6.33 -3-П В	2ДП 5 6.33 -4-П В	2ДП 5 6.33 -5-П В	1ДП 5 6.33 -1-П В	1ДП 5 6.33 -2-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.414	3.414	5.570	5.704	5.838	7.935	7.935	4.497	4.631
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.448	3.448	5.626	5.761	5.897	8.014	8.014	4.542	4.677
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.448	3.448	5.626	5.761	5.897	8.014	8.014	4.542	4.677
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.972	1.972	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.992	1.992	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.410	2.410	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			212.6	229.7	307.2	327.9	359.2	394.6	434.2	294.0	314.7
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		214.7	232.0	310.3	331.2	362.8	398.5	438.5	296.9	317.8
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		307.0	331.7	443.7	473.6	518.7	569.9	627.1	424.6	454.5
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			218.0	235.0	321.6	342.4	373.8	411.3	450.9	307.3	328.1
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			220.1	237.4	324.8	345.8	377.5	415.4	455.4	310.3	331.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			312.9	337.6	460.1	490.1	535.4	588.6	645.8	439.9	469.9
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПО СОВМ. ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			37.40	37.40	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.77	37.77	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88

9446/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭЛЬБЦ КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 2 6.33 -4-П В	1ДП 2 6.33 -5-П В	2ДП 5 6.33 -1-П В	2ДП 5 6.33 -2-П В	2ДП 5 6.33 -3-П В	2ДП 5 6.33 -4-П В	2ДП 5 6.33 -5-П В	1ДП 5 6.33 -1-П В	1ДП 5 6.33 -2-П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		37.77	37.77	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:		095900									
4	ПО СЕРИИ			37.40	37.40	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.77	37.77	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
6	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			37.77	37.77	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
7												
8	ИТОГО СТАЛИ „И"			255.4	272.4	373.9	394.8	426.1	463.1	503.2	359.6	380.5
9	ПО СЕРИИ			251.9	275.2	377.7	398.7	430.4	468.3	508.3	363.2	384.3
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			250.6	275.3	512.9	543.0	588.3	641.5	698.7	492.8	522.8
11	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
12												
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	73.60	90.86	-	-	134.7	170.4	210.4	-	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	44.83	44.83	153.5	174.4	71.29	71.29	71.29	153.5	174.4
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	54.32	54.32	67.72	67.72	67.72	73.22	73.22	67.72	67.72
23	ЛЕНТОЧНАЯ		093400	47.38	47.38	103.6	103.7	103.8	100.5	100.5	89.13	89.27
24	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	37.77	37.77	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
25	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9446/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОТДЕЛ ТПП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	РАСХОД К ОПР. К ФК	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 2 6.33 -4-П В	1ДП 2 6.33 -5-П В	2ДП 5 6.33 -1-П В	2ДП 5 6.33 -2-П В	2ДП 5 6.33 -3-П В	2ДП 5 6.33 -4-П В	2ДП 5 6.33 -5-П В	1ДП 5 6.33 -1-П В	1ДП 5 6.33 -2-П В
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.882	5.882	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.000	6.000	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.820	8.820	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.882	5.882	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.000	6.000	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.820	8.820	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.921	0.921	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.410	2.410
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.737	0.737	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	1.928	1.928
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571149	0.553	0.553	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.446	1.446
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		572110									
18	М400		573102									
19	ПО СЕРИИ			0.414	0.414	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.084	1.084
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.417	0.417	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091	1.091
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.417	0.417	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091	1.091
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.414	0.414	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.084	1.084
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.417	0.417	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091	1.091
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.417	0.417	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091	1.091
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ЛИСОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 533200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 56.33-3-ПВ	1ДП 56.33-4-ПВ	1ДП 56.33-5-ПВ	2ДПК 56.33-1-ПВ	2ДПК 56.33-2-ПВ	2ДПК 56.33-3-ПВ	2ДПК 56.33-4-ПВ	2ДПК 56.33-5-ПВ	1ДПК 56.33Д-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.765	6.258	6.258	5.594	5.729	5.863	7.959	7.959	4.521
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.813	6.320	6.320	5.650	5.786	5.921	8.039	8.039	4.566
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.813	6.320	6.320	5.650	5.786	5.921	8.039	8.039	4.566
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			345.9	381.4	420.9	317.3	338.0	369.3	404.7	444.3	304.1
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		349.4	385.2	425.2	320.5	341.4	373.0	408.7	448.7	307.1
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		499.6	550.8	608.0	458.3	488.2	533.4	584.5	641.7	439.2
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			359.5	396.4	436.0	331.7	352.5	383.9	421.4	461.0	317.4
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			363.1	400.4	440.3	335.0	356.1	387.8	425.7	465.6	320.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			515.2	567.9	625.0	474.7	504.7	550.0	603.3	660.4	454.5
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88

9146/1

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 5 6.33 -3-П В	1ДП 5 6.33 -4-П В	1ДП 5 6.33 -5-П В	2ДПК 56.3 3-1- ПВ	2ДПК 56.3 3-2- ПВ	2ДПК 56.3 3-3- ПВ	2ДПК 56.3 3-4- ПВ	2ДПК 56.3 3-5- ПВ	1ДПК 56.3 ЗМ-1 -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			411.9	448.8	488.3	384.1	404.9	436.3	473.8	513.4	369.8
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			416.0	453.2	493.2	387.9	408.9	440.6	478.5	518.5	373.5
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			568.1	620.7	677.9	527.6	557.6	602.9	656.2	713.3	507.4
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	134.7	170.4	210.4	-	-	134.7	170.4	210.4	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	71.29	71.29	71.29	152.6	173.5	70.36	70.36	70.36	152.6
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	67.72	71.53	71.53	67.65	67.65	67.65	73.16	73.16	67.65
23	КАТАНКА		093400	89.40	87.10	87.10	114.8	114.9	115.1	111.7	111.7	100.4
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | СТЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 5 6.33 -3-П В	1ДП 5 6.33 -4-П В	1ДП 5 6.33 -5-П В	2ДПК 56.3 3-1- ПВ	2ДПК 56.3 3-2- ПВ	2ДПК 56.3 3-3- ПВ	2ДПК 56.3 3-4- ПВ	2ДПК 56.3 3-5- ПВ	1ДПК 56.3 3Л-1 -ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			18.60	18.60	18.60	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		18.97	18.97	18.97	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		27.89	27.89	27.89	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			18.60	18.60	18.60	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.97	18.97	18.97	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			27.89	27.89	27.89	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.410	2.410	2.410	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.410
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.928	1.928	1.928	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	1.928
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.446	1.446	1.446	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.446
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			1.084	1.084	1.084	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.084
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.091	1.091	1.091	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.091	1.091	1.091	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			1.084	1.084	1.084	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.084
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.091	1.091	1.091	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.091	1.091	1.091	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.091
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ . 583200								
				1ДПК 56.3 3Л-2 -ПВ	1ДПК 56.3 3Л-3 -ПВ	1ДПК 56.3 3Л-4 -ПВ	1ДПК 56.3 3Л-5 -ПВ	1ДПК 56.3 3П-1 -ПВ	1ДПК 56.3 3П-2 -ПВ	1ДПК 56.3 3П-3 -ПВ	1ДПК 56.3 3П-4 -ПВ	1ДПК 56.3 3П-5 -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.655	4.790	6.282	6.282	4.521	4.655	4.790	6.282	6.282
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.702	4.837	6.345	6.345	4.566	4.702	4.837	6.345	6.345
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.702	4.837	6.345	6.345	4.566	4.702	4.837	6.345	6.345
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			324.8	356.1	391.5	431.1	304.1	324.8	356.1	391.5	431.1
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		328.1	359.6	395.4	435.4	307.1	328.1	359.6	395.4	435.4
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		469.1	514.3	565.4	622.6	439.2	469.1	514.3	565.4	622.6
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			338.2	369.6	406.5	446.1	317.4	338.2	369.6	406.5	446.1
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			341.6	373.3	410.6	450.6	320.6	341.6	373.3	410.6	450.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			484.5	529.8	582.5	639.7	454.5	484.5	529.8	582.5	639.7
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДПК 56.3 ЭЛ-2 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭЛ-3 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭЛ-4 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭЛ-5 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-1 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-2 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-3 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-4 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-5 -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36	52.36
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			390.6	422.0	458.9	498.5	369.8	390.6	422.0	458.9	498.5
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			394.5	426.2	463.5	503.5	373.5	394.5	426.2	463.5	503.5
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			537.4	582.7	635.4	692.5	507.4	537.4	582.7	635.4	692.5
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	134.7	170.4	210.4	-	-	134.7	170.4	210.4
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	173.5	70.36	70.36	70.36	152.6	173.5	70.36	70.36	70.36
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	67.65	67.65	71.47	71.47	67.65	67.65	67.65	71.47	71.47
23	КАТАНКА		093400	100.5	100.6	98.33	98.33	100.4	100.5	100.6	98.33	98.33
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПРИВ.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДПК 56.3 ЭЛ-2 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭЛ-3 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭЛ-4 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭЛ-5 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-1 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-2 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-3 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-4 -ПВ	1ДПК 56.3 ЭП-5 -ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09	29.09
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ЛЮМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | Фефелов

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2Д 12 .36- 1-ПВ	2Д 12 .36- 2-ПВ	2Д 12 .36- 3-ПВ	2Д 12 .36- 4-ПВ	2Д 12 .36- 5-ПВ	1Д 12 .36- 1-ПВ	1Д 12 .36- 2-ПВ	1Д 12 .36- 3-ПВ	1Д 12 .36- 4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.681	5.705	5.728	6.098	6.098	3.519	3.543	3.567	3.830
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.738	5.762	5.785	6.159	6.159	3.555	3.579	3.602	3.868
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.738	5.762	5.785	6.159	6.159	3.555	3.579	3.602	3.868
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	1.222	1.222	1.222	1.222
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	1.234	1.234	1.234	1.234
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	1.493	1.493	1.493	1.493
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			77.96	81.49	86.81	92.85	99.60	76.16	79.69	85.02	91.05
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		78.74	82.30	87.68	93.78	100.6	76.92	80.49	85.87	91.97
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		112.6	117.7	125.4	134.1	143.8	110.0	115.1	122.8	131.5
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			83.64	87.19	92.54	98.95	105.7	80.90	84.46	89.81	96.11
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			84.47	88.06	93.47	99.94	106.8	81.71	85.30	90.70	97.07
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			118.9	123.5	131.2	140.9	150.0	115.0	120.2	127.9	136.9
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 12 .36- 1-ПВ	2Д 12 .36- 2-ПВ	2Д 12 .36- 3-ПВ	2Д 12 .36- 4-ПВ	2Д 12 .36- 5-ПВ	1Д 12 .36- 1-ПВ	1Д 12 .36- 2-ПВ	1Д 12 .36- 3-ПВ	1Д 12 .36- 4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			124.8	126.3	133.7	140.1	146.8	122.0	125.6	130.9	137.2
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			126.0	129.6	135.0	141.5	148.3	123.3	126.9	132.3	138.6
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			159.9	165.0	172.7	181.8	191.6	156.6	161.7	169.4	178.4
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	22.96	29.05	35.87	-	-	22.96	29.05
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	16.50	20.07	2.491	2.491	2.491	16.50	20.07	2.491	2.491
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	43.73	43.73	43.73	44.70	44.70	42.97	42.97	42.97	43.65
23	КАТАНКА		093400	24.24	24.27	24.29	23.69	23.69	22.24	22.26	22.28	21.88
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К тр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 12 .36- 1-ПВ	2Д 12 .36- 2-ПВ	2Д 12 .36- 3-ПВ	2Д 12 .36- 4-ПВ	2Д 12 .36- 5-ПВ	1Д 12 .36- 1-ПВ	1Д 12 .36- 2-ПВ	1Д 12 .36- 3-ПВ	1Д 12 .36- 4-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107	7.107
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.574	0.574	0.574	0.574
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.474	0.474	0.474	0.474	0.474	0.459	0.459	0.459	0.459
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.344	0.344	0.344	0.344
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.258	0.258	0.258	0.258
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.260	0.260	0.260	0.260
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.260	0.260	0.260	0.260
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.258	0.258	0.258	0.258
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.260	0.260	0.260	0.260
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.260	0.260	0.260	0.260
27												
28												
29												
30												

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 12 .36-5-ПВ	2Д 26 .36-1-ПВ	2Д 26 .36-2-ПВ	2Д 26 .36-3-ПВ	2Д 26 .36-4-ПВ	2Д 26 .36-5-ПВ	1Д 26 .36-1-ПВ	1Д 26 .36-2-ПВ	1Д 26 .36-3-ПВ.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.830	3.385	3.440	3.496	4.359	4.359	2.943	2.998	3.054
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.868	3.419	3.475	3.530	4.402	4.402	2.973	3.028	3.084
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.868	3.419	3.475	3.530	4.402	4.402	2.973	3.028	3.084
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.222	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	5.071	5.071	5.071
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.234	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	5.122	5.122	5.122
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.493	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810	6.197	6.197	6.197
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			97.80	137.5	146.4	159.9	175.2	192.3	132.2	141.1	154.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		98.78	138.9	147.9	161.5	177.0	194.3	133.5	142.6	156.2
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		141.3	198.6	211.5	231.0	253.1	277.8	190.9	203.9	223.3
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			102.9	147.3	156.3	169.8	186.0	203.1	140.2	149.2	162.8
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			103.9	148.8	157.8	171.5	187.8	205.1	141.6	150.7	164.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			146.6	209.8	222.8	242.3	265.3	290.0	200.1	213.1	232.6
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.55	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ФЕДЬКО

НОМЕР ВИДА	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 12 .36-5-ПВ	2Д 26 .36-1-ПВ	2Д 26 .36-2-ПВ	2Д 26 .36-3-ПВ	2Д 26 .36-4-ПВ	2Д 26 .36-5-ПВ	1Д 26 .36-1-ПВ	1Д 26 .36-2-ПВ	1Д 26 .36-3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		41.55	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			41.14	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.55	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			41.55	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			144.0	195.9	204.9	218.4	234.6	251.7	188.8	197.8	211.4
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			145.4	197.9	206.9	220.6	236.9	254.2	190.7	199.8	213.5
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			188.2	258.9	271.9	291.4	314.4	339.1	249.2	262.2	281.7
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	35.87	-	-	58.15	73.60	90.86	-	-	58.15
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	37.98	47.01	2.491	2.491	2.491	37.98	47.01	2.491
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	43.65	55.00	55.00	55.00	57.26	57.26	53.66	53.66	53.66
23	КАТАНКА		093400	21.88	55.77	55.83	55.88	54.49	54.49	49.97	50.03	50.08
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	41.55	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Специалист ТЛП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 12 .36-5-ПВ	2Д 26 .36-1-ПВ	2Д 26 .36-2-ПВ	2Д 26 .36-3-ПВ	2Д 26 .36-4-ПВ	2Д 26 .36-5-ПВ	1Д 26 .36-1-ПВ	1Д 26 .36-2-ПВ	1Д 26 .36-3-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.968	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.107	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.45	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.968	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.107	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.45	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.574	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.427	1.427	1.427
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.459	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.142	1.142	1.142
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.344	0.892	0.892	0.892	0.892	0.892	0.856	0.856	0.856
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.258	0.669	0.669	0.669	0.669	0.669	0.642	0.642	0.642
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.260	0.673	0.673	0.673	0.673	0.673	0.646	0.646	0.646
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.260	0.673	0.673	0.673	0.673	0.673	0.646	0.646	0.646
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.258	0.669	0.669	0.669	0.669	0.669	0.642	0.642	0.642
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.260	0.673	0.673	0.673	0.673	0.673	0.646	0.646	0.646
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.260	0.673	0.673	0.673	0.673	0.673	0.646	0.646	0.646
27												
28												
29												
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К ф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 26 .36- 4-ПВ	1Д 26 .36- 5-ПВ	2Д 30 .36- 1-ПВ	2Д 30 .36- 2-ПВ	2Д 30 .36- 3-ПВ	2Д 30 .36- 4-ПВ	2Д 30 .36- 5-ПВ	1Д 30 .36- 1-ПВ	1Д 30 .36- 2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.668	3.668	3.797	3.868	3.939	5.049	5.049	3.229	3.300
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.705	3.705	3.835	3.907	3.978	5.099	5.099	3.261	3.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.705	3.705	3.835	3.907	3.978	5.099	5.099	3.261	3.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.071	5.071	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	6.391	6.391
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.122	5.122	7.711	7.711	7.711	7.711	7.711	6.455	6.455
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.197	6.197	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	7.810	7.810
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			169.9	187.0	153.6	164.2	180.1	198.2	218.5	147.0	157.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		171.6	188.9	155.1	165.8	181.9	200.2	220.7	148.5	159.2
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		245.4	270.1	221.8	237.1	260.2	286.3	315.6	212.3	227.6
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			170.7	195.8	165.0	175.7	191.7	210.9	231.2	156.6	167.3
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			180.5	197.7	166.7	177.4	193.6	213.0	233.5	158.2	169.0
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			255.3	280.0	235.0	250.9	273.5	300.8	330.0	223.4	238.8
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-75*											
29	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Комэнергомонтаж | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Фёдько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД МОДУЛЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д 26 .36-4-ПВ	1Д 26 .36-5-ПВ	2Д 30 .36-1-ПВ	2Д 30 .36-2-ПВ	2Д 30 .36-3-ПВ	2Д 30 .36-4-ПВ	2Д 30 .36-5-ПВ	1Д 30 .36-1-ПВ	1Д 30 .36-2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
8												
9	ИТОГО СТАЛИ, КГ											
10	ПО СЕРИИ			227.3	244.4	213.6	224.3	240.3	259.6	279.8	205.3	215.9
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			229.6	246.8	215.8	226.5	242.7	262.1	282.6	207.3	218.1
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			304.4	329.1	284.1	299.4	322.6	349.9	379.1	272.5	287.9
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	73.60	90.86	-	-	68.87	87.16	107.5	-	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	2.491	44.52	55.22	2.491	2.491	2.491	44.52	55.22
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	55.23	55.23	57.59	57.59	57.59	60.50	60.50	56.33	56.33
23	КАТАНКА		093400	49.14	49.14	64.54	64.61	64.58	62.89	62.89	57.35	57.42
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
25	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 26 .36-4-ПВ	1Д 26 .36-5-ПВ	2Д 30 .36-1-ПВ	2Д 30 .36-2-ПВ	2Д 30 .36-3-ПВ	2Д 30 .36-4-ПВ	2Д 30 .36-5-ПВ	1Д 30 .36-1-ПВ	1Д 30 .36-2-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			13.30	13.30	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.57	13.57	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.95	19.95	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			13.30	13.30	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46	15.46
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.57	13.57	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.95	19.95	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.427	1.427	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.588	1.588
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСЧЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.142	1.142	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.270	1.270
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.856	0.856	0.995	0.995	0.995	0.995	0.995	0.953	0.953
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.642	0.642	0.747	0.747	0.747	0.747	0.747	0.715	0.715
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.646	0.646	0.751	0.751	0.751	0.751	0.751	0.719	0.719
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.646	0.646	0.751	0.751	0.751	0.751	0.751	0.719	0.719
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.642	0.642	0.747	0.747	0.747	0.747	0.747	0.715	0.715
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.646	0.646	0.751	0.751	0.751	0.751	0.751	0.719	0.719
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.646	0.646	0.751	0.751	0.751	0.751	0.751	0.719	0.719
27												
28												
29												
30												

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 30.36-3-ПВ	1Д 30.36-4-ПВ	1Д 30.36-5-ПВ	2ДП 2 6.36 -1 -П В	2ДП 2 6.36 -2 -П В	2ДП 2 6.36 -3 -П В	2ДП 2 6.36 -4 -П В	2ДП 2 6.36 -5 -П В	1ДП 2 6.36 -1 -П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.371	4.161	4.161	6.762	6.817	6.872	7.735	7.735	4.349
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.404	4.202	4.202	6.829	6.885	6.941	7.813	7.813	4.392
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.404	4.202	4.202	6.829	6.885	6.941	7.813	7.813	4.392
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.391	6.391	6.391	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.193
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.455	6.455	6.455	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131	3.225
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.810	7.810	7.810	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.902
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			173.6	191.7	211.9	222.7	231.7	245.2	260.5	277.6	217.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		175.3	193.6	214.1	225.0	234.0	247.6	263.1	280.3	219.6
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		250.7	276.9	306.1	321.7	334.6	354.1	376.2	400.9	314.0
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			183.3	202.3	222.5	232.6	241.6	255.1	271.3	288.4	225.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			185.2	204.3	224.7	234.9	244.0	257.7	274.0	291.3	227.2
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			261.9	288.9	318.1	332.3	345.3	364.8	387.8	412.5	322.3
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.11	49.11	49.11	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 30.36-3-ПВ	1Д 30.36-4-ПВ	1Д 30.36-5-ПВ	2ДП 26.36-1-П В	2ДП 26.36-2-П В	2ДП 26.36-3-П В	2ДП 26.36-4-П В	2ДП 26.36-5-П В	1ДП 26.36-1-П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		49.11	49.11	49.11	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.11	49.11	49.11	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			49.11	49.11	49.11	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			232.0	250.9	271.1	277.5	286.5	300.0	316.2	333.3	269.9
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			234.3	253.4	273.8	280.3	289.3	303.0	319.3	336.6	272.6
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			311.0	338.0	367.2	377.6	390.6	410.2	433.1	457.8	367.7
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	68.87	87.16	107.6	-	-	58.15	73.60	90.86	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	2.491	2.491	98.54	107.6	63.05	63.05	63.05	98.54
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	56.33	58.35	58.35	61.70	61.70	61.70	63.96	63.96	59.80
23	КАТАНКА		093400	57.49	56.27	56.27	74.68	74.74	74.79	73.40	73.40	68.88
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	49.11	49.11	49.11	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д 30.36-3-ПВ	1Д 30.36-4-ПВ	1Д 30.36-5-ПВ	2ДП 26.36-1-ПВ	2ДП 26.36-2-ПВ	2ДП 26.36-3-ПВ	2ДП 26.36-4-ПВ	2ДП 26.36-5-ПВ	1ДП 26.36-1-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			15.46	15.46	15.46	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.77	15.77	15.77	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		23.18	23.18	23.18	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			15.46	15.46	15.46	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.77	15.77	15.77	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.18	23.18	23.18	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.588	1.588	1.588	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.023
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.270	1.270	1.270	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.818
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.953	0.953	0.953	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.614
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.715	0.715	0.715	0.487	0.487	0.487	0.487	0.487	0.460
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.719	0.719	0.719	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.463
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.719	0.719	0.719	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.463
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.715	0.715	0.715	0.487	0.487	0.487	0.487	0.487	0.460
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.719	0.719	0.719	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.463
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.719	0.719	0.719	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.463
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ТЕПЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	-	-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.36 -2-П В	1ДП 2 6.36 -3-П В	1ДП 2 6.36 -4-П В	1ДП 2 6.36 -5-П В	2Д 12 .42 - 1-ПВ	2Д 12 .42 - 2-ПВ	2Д 12 .42 - 3-ПВ	2Д 12 .42 - 4-ПВ	2Д 12 .42 - 5-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.404	4.459	5.074	5.074	5.827	5.851	5.875	6.245	6.245
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.448	4.504	5.125	5.125	5.886	5.910	5.933	6.307	6.307
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.448	4.504	5.125	5.125	5.886	5.910	5.933	6.307	6.307
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.193	3.193	3.193	3.193	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.225	3.225	3.225	3.225	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.902	3.902	3.902	3.902	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			226.4	239.9	255.2	272.3	84.76	88.29	93.62	99.65	106.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		228.6	242.3	257.7	275.0	85.61	89.17	94.55	100.7	107.5
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		327.0	346.4	368.5	393.2	122.4	127.5	135.2	143.9	153.7
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			234.0	247.5	263.4	280.5	90.59	94.14	99.49	105.9	112.6
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			236.3	250.0	266.1	283.3	91.49	95.08	100.5	107.0	113.8
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			335.3	354.8	377.6	402.2	128.3	133.4	141.1	150.2	160.0
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			44.88	44.88	44.88	44.88	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.33	45.33	45.33	45.33	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВ4 Киевгинпроект — ТИП КОМТ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 2 6.36 -2-П В	1ДП 2 6.36 -3-П В	1ДП 2 6.36 -4-П В	1ДП 2 6.36 -5-П В	2Д 12 .42 - 1-ПВ	2Д 12 .42 - 2-ПВ	2Д 12 .42 - 3-ПВ	2Д 12 .42 - 4-ПВ	2Д 12 .42 - 5-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		45.33	45.33	45.33	45.33	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			44.88	44.88	44.88	44.88	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.33	45.33	45.33	45.33	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			45.33	45.33	45.33	45.33	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			278.9	292.4	308.3	325.4	131.7	135.3	140.6	147.0	153.8
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			281.6	295.3	311.4	328.7	133.0	136.6	142.0	148.5	155.3
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			380.6	400.2	422.9	447.6	169.9	175.0	182.7	191.8	201.5
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	58.15	73.60	90.86	-	-	22.96	29.05	35.87
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	107.6	63.05	63.05	63.05	16.50	20.07	2.491	2.491	2.491
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	59.80	59.80	61.37	61.37	47.56	47.56	47.56	48.53	48.53
23	КАТАНКА		093400	68.94	68.99	68.05	68.05	27.44	27.46	27.48	26.89	26.89
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	45.33	45.33	45.33	45.33	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 2 6.36 -2-П В	1ДП 2 6.36 -3-П В	1ДП 2 6.36 -4-П В	1ДП 2 6.36 -5-П В	2Д 12 .42- 1-ПВ	2Д 12 .42- 2-ПВ	2Д 12 .42- 3-ПВ	2Д 12 .42- 4-ПВ	2Д 12 .42- 5-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.388	6.388	6.388	6.388	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.516	6.516	6.516	6.516	8.823	8.823	8.823	8.823	8.823
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.579	9.579	9.579	9.579	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.388	6.388	6.388	6.388	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.516	6.516	6.516	6.516	8.823	8.823	8.823	8.823	8.823
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.579	9.579	9.579	9.579	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.023	1.023	1.023	1.023	0.690	0.690	0.690	0.690	0.690
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.818	0.818	0.818	0.818	0.552	0.552	0.552	0.552	0.552
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.614	0.614	0.614	0.614	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.460	0.460	0.460	0.460	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.463	0.463	0.463	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.463	0.463	0.463	0.463	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.460	0.460	0.460	0.460	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.463	0.463	0.463	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.463	0.463	0.463	0.463	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-	-
30												

9446/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТК. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 12 .42- 1-ПВ	1Д 12 .42- 2-ПВ	1Д 13 .42- 3-ПВ	1Д 12 .42- 4-ПВ	1Д 12 .42- 5-ПВ	2Д 24 .42- 1-ПВ	2Д 24 .42- 2-ПВ	2Д 24 .42- 3-ПВ	2Д 24 .42- 4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.638	5.662	5.685	5.949	5.949	3.507	3.562	3.618	4.481
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.694	5.718	5.742	6.008	6.008	3.542	3.598	3.654	4.526
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.694	5.718	5.742	6.008	6.008	3.542	3.598	3.654	4.526
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	6.391	6.391	6.391	6.391
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	6.455	6.455	6.455	6.455
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	7.810	7.810	7.810	7.810
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			82.97	86.49	91.82	97.86	104.6	141.0	149.2	161.6	175.7
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		83.80	87.36	92.74	98.84	105.7	142.4	150.7	163.2	177.5
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		119.8	124.9	132.6	141.3	151.1	203.6	215.5	233.4	253.8
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			88.60	92.16	97.51	103.8	110.6	150.9	159.1	171.6	186.6
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			89.49	93.08	98.48	104.8	111.7	152.4	160.7	173.3	188.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			125.5	130.6	138.4	147.3	157.1	214.9	226.9	244.9	266.1
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПО ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	49.11	49.11	49.11	49.11

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Фёдько

№ СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д 12 .42-1-ПВ	1Д 12 .42-2-ПВ	1Д 12 .42-3-ПВ	1Д 12 .42-4-ПВ	1Д 12 .42-5-ПВ	2Д 24 .42-1-ПВ	2Д 24 .42-2-ПВ	2Д 24 .42-3-ПВ	2Д 24 .42-4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	49.11	49.11	49.11	49.11
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	48.62	48.62	48.62	48.62
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	49.11	49.11	49.11	49.11
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	49.11	49.11	49.11	49.11
8												
9	ИТОГО СТАЛИ, КГ			129.7	133.3	138.6	144.9	151.7	199.5	207.8	220.3	235.2
10	ПО СЕРИИ			131.0	134.6	140.0	146.4	153.2	201.5	209.8	222.5	237.6
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			167.1	172.2	179.9	188.9	198.6	264.0	276.0	294.0	315.2
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	22.96	29.05	35.87	-	-	53.56	67.79
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	16.50	20.07	2.491	2.491	2.491	35.18	43.50	2.491	2.491
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	47.56	47.56	47.56	48.23	48.23	58.25	58.25	58.25	60.51
23	КАТАНКА		093400	25.43	25.43	25.48	25.07	25.07	58.93	58.99	59.05	57.65
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	41.55	41.55	41.55	41.55	41.55	49.11	49.11	49.11	49.11
25	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д 12 .42-1-ПВ	1Д 12 .42-2-ПВ	1Д 12 .42-3-ПВ	1Д 12 .42-4-ПВ	1Д 12 .42-5-ПВ	2Д 24 .42-1-ПВ	2Д 24 .42-2-ПВ	2Д 24 .42-3-ПВ	2Д 24 .42-4-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	15.21	15.21	15.21	15.21
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.823	8.823	8.823	8.823	8.823	15.51	15.51	15.51	15.51
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	22.81	22.81	22.81	22.81
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	15.21	15.21	15.21	15.21
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.823	8.823	8.823	8.823	8.823	15.51	15.51	15.51	15.51
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	22.81	22.81	22.81	22.81
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.671	0.671	0.671	0.671	0.671	1.501	1.501	1.501	1.501
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.537	0.537	0.537	0.537	0.537	1.201	1.201	1.201	1.201
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.403	0.403	0.403	0.403	0.403	0.901	0.901	0.901	0.901
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.302	0.302	0.302	0.302	0.302	0.675	0.675	0.675	0.675
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.680	0.680	0.680	0.680
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.680	0.680	0.680	0.680
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.302	0.302	0.302	0.302	0.302	0.675	0.675	0.675	0.675
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.680	0.680	0.680	0.680
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.304	0.304	0.304	0.304	0.304	0.680	0.680	0.680	0.680
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Федько

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2Д 24 .42-5-ПВ	1Д 24 .42-1-ПВ	1Д 24 .42-2-ПВ	1Д 24 .42-3-ПВ	1Д 24 .42-4-ПВ	1Д 24 .42-5-ПВ	2Д 26 .42-1-ПВ	2Д 26 .42-2-ПВ	2Д 26 .42-3-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.481	3.065	3.120	3.176	3.790	3.790	3.532	3.587	3.642
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.526	3.096	3.152	3.207	3.828	3.828	3.567	3.623	3.678
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.526	3.096	3.152	3.207	3.828	3.828	3.567	3.623	3.678
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.391	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	6.391	6.391	6.391
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.455	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	6.455	6.455	6.455
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.810	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	7.810	7.810	7.810
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			191.5	136.0	144.2	156.7	170.7	186.5	148.3	157.2	170.7
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		193.4	137.4	145.7	158.2	172.5	188.4	149.8	158.8	172.4
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		276.5	196.4	208.3	226.3	246.6	269.3	214.1	227.1	246.6
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			202.3	144.1	152.4	164.9	179.6	195.3	158.2	167.2	180.7
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			204.3	145.6	153.9	166.6	181.4	197.3	159.8	168.9	182.5
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			288.9	205.7	217.7	235.7	256.6	279.4	225.5	238.5	258.0
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 24 .42-5-ПВ	1Д 24 .42-1-ПВ	1Д 24 .42-2-ПВ	1Д 24 .42-3-ПВ	1Д 24 .42-4-ПВ	1Д 24 .42-5-ПВ	2Д 26 .42-1-ПВ	2Д 26 .42-2-ПВ	2Д 26 .42-3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			250.9	192.7	201.0	213.5	228.2	244.0	206.8	215.8	229.4
10	ПО СЕРИИ			253.5	194.7	203.0	215.7	230.5	246.4	208.9	218.0	231.7
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			338.0	254.8	266.8	284.8	305.7	328.5	274.6	287.6	307.1
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	83.69	-	-	53.56	67.79	83.69	-	-	58.15
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	35.18	43.50	2.491	2.491	2.491	37.98	47.01	2.491
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	60.51	56.91	56.91	56.91	58.48	58.48	58.82	58.82	58.82
23	КАТАНКА		093400	57.65	53.47	53.53	53.58	52.64	52.64	62.97	63.02	63.08
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 24 .42- 5-ПВ	1Д 24 .42- 1-ПВ	1Д 24 .42- 2-ПВ	1Д 24 .42- 3-ПВ	1Д 24 .42- 4-ПВ	1Д 24 .42- 5-ПВ	2Д 26 .42- 1-ПВ	2Д 26 .42- 2-ПВ	2Д 26 .42- 3-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	16.14	16.14	16.14
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	16.46	16.46	16.46
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	24.20	24.20	24.20
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	16.14	16.14	16.14
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	16.46	16.46	16.46
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	24.20	24.20	24.20
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.501	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.700	1.700	1.700
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.201	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.360	1.360	1.360
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.901	0.869	0.869	0.869	0.869	0.869	1.020	1.020	1.020
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.675	0.652	0.652	0.652	0.652	0.652	0.765	0.765	0.765
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.680	0.656	0.656	0.656	0.656	0.656	0.770	0.770	0.770
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.680	0.656	0.656	0.656	0.656	0.656	0.770	0.770	0.770
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.675	0.652	0.652	0.652	0.652	0.652	0.765	0.765	0.765
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.680	0.656	0.656	0.656	0.656	0.656	0.770	0.770	0.770
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.680	0.656	0.656	0.656	0.656	0.656	0.770	0.770	0.770
27												
28												
29												
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ГПП КОРТ | Феоско

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк К тр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 593200								
				2Д 26 .42-4-ПВ	2Д 26 .42-5-ПВ	1Д 26 .42-1-ПВ	1Д 26 .42-2-ПВ	1Д 26 .42-3-ПВ	1Д 26 .42-4-ПВ	1Д 26 .42-5-ПВ	2Д 30 .42-1-ПВ	2Д 30 .42-2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.505	4.505	3.090	3.145	3.200	3.815	3.815	3.943	4.014
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.550	4.550	3.120	3.176	3.232	3.853	3.853	3.983	4.055
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.550	4.550	3.120	3.176	3.232	3.851	3.853	3.983	4.055
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	9.294	9.294
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	9.387	9.387
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.810	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810	11.36	11.36
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			186.0	203.1	143.0	151.9	165.4	180.7	197.8	165.3	175.9
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		187.9	205.1	144.4	153.4	167.1	182.5	199.8	166.9	177.6
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		268.6	293.3	206.5	219.4	238.9	261.0	285.7	238.7	254.0
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			196.9	214.9	152.5	161.4	175.0	190.9	208.0	178.5	189.2
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			198.9	216.1	154.0	163.1	176.7	192.8	210.1	180.3	191.1
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			281.0	305.7	217.4	230.4	249.9	272.6	297.3	254.1	269.4
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. И ед.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 26 .42- 4-ПВ	2Д 26 .42- 5-ПВ	1Д 26 .42- 1-ПВ	1Д 26 .42- 2-ПВ	1Д 26 .42- 3-ПВ	1Д 26 .42- 4-ПВ	1Д 26 .42- 5-ПВ	2Д 30 .42- 1-ПВ	2Д 30 .42- 2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			245.5	262.6	201.1	210.1	223.6	239.5	256.6	227.1	237.8
10	ПО СЕРИИ											
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			248.0	265.2	203.1	212.2	225.9	241.9	259.2	229.4	240.2
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			390.1	354.8	266.5	279.5	299.0	321.8	346.4	303.2	318.5
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	73.60	90.86	-	-	58.15	73.60	90.86	-	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	2.491	37.98	47.01	2.491	2.491	2.491	44.52	55.22
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	61.09	61.09	59.82	58.82	58.82	60.39	60.39	63.09	63.09
23	КАТАНКА		093400	61.69	61.69	57.17	57.22	57.28	56.33	56.33	72.69	72.76
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МСТИЗН), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

1.020.1-3ИВ.0-3 ОЗРМ	ЛИСТ 68

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 26 .42- 4-ПВ	2Д 26 .42- 5-ПВ	1Д 26 .42- 1-ПВ	1Д 26 .42- 2-ПВ	1Д 26 .42- 3-ПВ	1Д 26 .42- 4-ПВ	1Д 26 .42- 5-ПВ	2Д 30 .42- 1-ПВ	2Д 30 .42- 2-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	18.64	18.64
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	19.01	19.01
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	27.95	27.95
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	18.64	18.64
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	19.01	19.01
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	27.95	27.95
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.700	1.700	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	2.104	2.104
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.360	1.360	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.683	1.683
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.020	1.020	0.984	0.984	0.984	0.984	0.984	1.262	1.262
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.765	0.765	0.738	0.738	0.738	0.738	0.738	0.947	0.947
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.770	0.770	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.952	0.952
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.770	0.770	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.952	0.952
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.765	0.765	0.738	0.738	0.738	0.738	0.738	0.947	0.947
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.770	0.770	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.952	0.952
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.770	0.770	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.952	0.952
27												
28												
29												
30												

9446/1

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, ХОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 30 .42-3-ПВ	2Д 30 .42-4-ПВ	2Д 30 .42-5-ПВ	1Д 30 .42-1-ПВ	1Д 30 .42-2-ПВ	1Д 30 .42-3-ПВ	1Д 30 .42-4-ПВ	1Д 30 .42-5-ПВ	2ДП 26.42-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.085	5.195	5.195	3.375	3.446	3.517	4.307	4.307	4.937
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.126	5.247	5.247	3.409	3.481	3.552	4.350	4.350	4.987
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.126	5.247	5.247	3.409	3.481	3.552	4.350	4.350	4.987
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			9.294	9.294	9.294	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	5.071
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.387	9.387	9.387	7.711	7.711	7.711	7.711	7.711	5.122
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		11.36	11.36	11.36	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	6.197
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			191.8	210.0	230.2	158.7	169.3	185.3	203.4	223.7	241.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		193.8	212.1	232.5	160.3	171.0	187.2	205.4	225.9	243.8
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		277.1	303.2	332.5	229.3	244.5	267.6	293.8	323.0	348.7
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			205.2	224.5	244.7	169.7	180.4	196.5	215.4	235.6	251.4
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			207.3	226.7	247.1	171.4	182.2	198.4	217.5	238.0	253.9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			292.6	319.9	349.1	242.0	257.4	280.5	307.5	336.7	359.9
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	45.33

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2Д 30 .42 – 3 –ПВ	2Д 30 .42 – 4 –ПВ	2Д 30 .42 – 5 –ПВ	1Д 30 .42 – 1 –ПВ	1Д 30 .42 – 2 –ПВ	1Д 30 .42 – 3 –ПВ	1Д 30 .42 – 4 –ПВ	1Д 30 .42 – 5 –ПВ	2ДП 2 6.42 –1 –П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	45.33
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	48.62	44.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	45.33
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	45.33
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			253.8	273.1	293.3	218.4	229.0	245.1	264.0	284.2	296.3
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			256.4	275.8	296.2	220.5	231.3	247.5	266.6	287.1	299.3
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			341.7	369.0	398.2	291.1	306.5	329.6	356.6	385.8	405.2
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		091100	68.87	87.16	107.6	–	–	68.87	87.16	107.6	–
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	2.491	2.491	44.52	55.22	2.491	2.491	2.491	97.14
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	63.09	66.01	66.01	61.42	61.42	61.42	63.43	63.43	65.52
23	КАТАНКА		093400	72.83	71.04	71.04	65.50	65.57	65.64	64.42	64.42	91.27
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	49.11	45.33
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЕЛ КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2Д 30 .42 -3-ПВ	2Д 30 .42 -4-ПВ	2Д 30 .42 -5-ПВ	1Д 30 .42 -1-ПВ	1Д 30 .42 -2-ПВ	1Д 30 .42 -3-ПВ	1Д 30 .42 -4-ПВ	1Д 30 .42 -5-ПВ	2ДП 26.42 -1-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (РР-I)											
2	ПО СЕРИИ			18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	8.062
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	8.223
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	12.09
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	8.062
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	19.01	8.223
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	12.09
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			2.104	2.104	2.104	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	1.297
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.683	1.683	1.683	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.038
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.262	1.262	1.262	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0.778
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.947	0.947	0.947	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.584
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.952	0.952	0.952	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.587
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.952	0.952	0.952	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.587
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.947	0.947	0.947	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.584
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.952	0.952	0.952	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.587
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.952	0.952	0.952	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.587
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ДП 2 6.42 -2-П В	2ДП 2 6.42 -3-П В	2ДП 2 6.42 -4-П В	2ДП 2 6.42 -5-П В	1ДП 2 6.42 -1-П В	1ДП 2 6.42 -2-П В	1ДП 2 6.42 -3-П В	1ДП 2 6.42 -4-П В	1ДП 2 6.42 -5-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093609									
5	ПО СЕРИИ			4.992	5.048	5.911	5.911	6.466	6.521	6.577	7.191	7.191
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.042	5.098	5.970	5.970	6.531	6.587	6.642	7.263	7.263
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.042	5.098	5.970	5.970	6.531	6.587	6.642	7.263	7.263
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093009									
11	ПО СЕРИИ			3.071	3.071	3.071	3.071	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.122	3.122	3.122	3.122	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.197	6.197	6.197	6.197	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			250.4	263.6	279.1	296.2	236.1	245.1	258.5	273.9	290.9
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		252.9	266.5	281.9	299.2	238.5	247.5	261.1	276.6	293.8
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		361.6	381.1	403.2	427.9	341.0	353.9	373.4	395.5	420.2
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			260.4	274.0	290.1	307.2	245.7	254.7	268.2	284.1	301.2
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			263.0	276.7	293.0	310.3	248.1	257.2	270.9	287.0	304.2
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			372.8	392.4	415.3	440.0	351.3	364.3	383.8	406.6	431.2
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33

946/4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Фёдько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ДП 2 6.42 -2-П В	2ДП 2 6.42 -3-П В	2ДП 2 6.42 -4-П В	2ДП 2 6.42 -5-П В	1ДП 2 6.42 -1-П В	1ДП 2 6.42 -2-П В	1ДП 2 6.42 -3-П В	1ДП 2 6.42 -4-П В	1ДП 2 6.42 -5-П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			305.3	318.8	335.0	352.1	290.6	299.6	313.1	329.0	346.1
10	ПО СЕРИИ			308.3	322.0	338.4	355.6	293.5	302.5	316.2	332.3	349.6
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			418.2	437.7	460.7	485.3	396.7	409.6	429.2	451.9	476.5
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	58.15	73.60	90.86	-	-	58.15	73.60	90.86
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	106.2	61.65	61.65	61.65	97.14	106.2	61.65	61.65	61.65
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	65.52	65.52	67.79	67.79	65.52	65.52	65.52	67.09	67.09
23	КАТАНКА		093400	91.33	91.38	89.99	89.99	85.47	85.53	85.58	84.63	84.63
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 5838.09								
				2ДП 2 6.42 -2-П В	2ДП 2 6.42 -3-П В	2ДП 2 6.42 -4-П В	2ДП 2 6.42 -5-П В	1ДП 2 6.42 -1-П В	1ДП 2 6.42 -2-П В	1ДП 2 6.42 -3-П В	1ДП 2 6.42 -4-П В	1ДП 2 6.42 -5-П В
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.297	1.297	1.297	1.297	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.038	1.038	1.038	1.038	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.778	0.778	0.778	0.778	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.584	0.584	0.584	0.584	0.557	0.557	0.557	0.557	0.557
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.587	0.587	0.587	0.587	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.587	0.587	0.587	0.587	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.584	0.584	0.584	0.584	0.557	0.557	0.557	0.557	0.557
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.587	0.587	0.587	0.587	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.587	0.587	0.587	0.587	0.560	0.560	0.560	0.560	0.560
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Федько

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	2ДП 3 2.42 -1-П В	2ДП 3 2.42 -2-П В	2ДП 3 2.42 -3-П В	2ДП 3 2.42 -4-П В	2ДП 3 2.42 -5-П В	1ДП 3 2.42 -1-П В	1ДП 3 2.42 -2-П В	1ДП 3 2.42 -3-П В	1ДП 3 2.42 -4-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093005									
5	ПО СЕРИИ			5.829	5.900	5.971	7.081	7.081	5.261	5.332	5.403	6.193
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.887	5.959	6.031	7.152	7.152	5.313	5.385	5.457	6.255
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.887	5.959	6.031	7.152	7.152	5.313	5.385	5.457	6.255
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			286.8	298.1	315.1	334.4	356.0	279.9	291.2	308.2	327.5
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		289.6	301.1	318.3	337.8	359.6	282.7	294.1	311.3	330.8
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		414.2	430.5	455.1	483.0	514.2	404.2	420.6	445.2	473.1
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			297.7	309.0	326.2	346.6	368.2	290.2	301.6	318.7	338.8
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			300.7	312.1	329.4	350.1	371.9	293.1	304.6	321.9	342.2
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			426.3	442.7	467.3	496.4	527.6	415.8	432.1	456.8	485.5
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33

9146/1

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отк К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ДП 3) 2.42 -1-П В	2ДП 3) 2.42 -2-П В	2ДП 3) 2.42 -3-П В	2ДП 3) 2.42 -4-П В	2ДП 3) 2.42 -5-П В	1ДП 3) 2.42 -1-П В	1ДП 3) 2.42 -2-П В	1ДП 3) 2.42 -3-П В	1ДП 3) 2.42 -4-П В
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88	44.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			342.6	353.9	371.0	391.5	413.1	335.1	346.5	363.6	383.7
10	ПО СЕРИИ			346.0	357.5	374.7	395.4	417.2	338.5	349.9	367.2	387.5
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			471.6	488.0	512.7	541.7	572.9	461.1	477.5	502.2	530.9
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	73.46	92.97	114.8	-	-	73.46	92.97
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	141.2	152.6	96.36	96.36	96.36	141.2	152.6	96.36	96.36
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	60.23	60.23	60.23	63.14	63.14	60.23	60.23	60.23	62.25
23	ЛЕНТА		093400	99.22	99.30	99.37	97.58	97.58	91.70	91.77	91.84	90.62
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВНЯ		097100	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33	45.33
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (УПЛОТЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9446/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Зверько

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К эф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ДП 3 2.42 -1-П В	2ДП 3 2.42 -2-П В	2ДП 3 2.42 -3-П В	2ДП 3 2.42 -4-П В	2ДП 3 2.42 -5-П В	1ДП 3 2.42 -1-П В	1ДП 3 2.42 -2-П В	1ДП 3 2.42 -3-П В	1ДП 3 2.42 -4-П В
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062	8.062
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.363	1.363	1.363	1.363
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.090	1.090	1.090	1.090
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.863	0.863	0.863	0.863	0.863	0.818	0.818	0.818	0.818
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.648	0.648	0.648	0.648	0.648	0.613	0.613	0.613	0.613
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.617	0.617	0.617	0.617
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.617	0.617	0.617	0.617
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.648	0.648	0.648	0.648	0.648	0.613	0.613	0.613	0.613
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.617	0.617	0.617	0.617
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.617	0.617	0.617	0.617
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ПЕНОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30												

9146/1

1.020.1-3ПВ.0-3 ОБРМ	ЛИСТ 78

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | 9ведко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 32.42-5-ПВ	Д 12.16-ПВ	Д 26.16-ПВ	Д 30.16-ПВ	Д 56.16-ПВ	ДП 26.16-ПВ	ДП 56.16-ПВ	Д 12.29-ПВ	Д 26.29-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.193	1.808	2.150	1.025	1.660	2.680	2.166	2.150	1.270
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.255	1.826	2.171	1.036	1.677	2.707	2.198	2.171	1.282
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.255	1.826	2.171	1.036	1.677	2.707	2.188	2.171	1.282
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.071	–	–	1.222	1.972	–	1.972	–	1.972
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.122	–	–	1.234	1.992	–	1.992	–	1.992
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.197	–	–	1.493	2.410	–	2.410	–	2.410
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			349.1	31.08	52.94	56.83	94.37	101.5	141.3	49.47	76.75
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		352.6	31.39	53.47	57.39	95.32	102.5	142.8	49.97	77.52
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		504.3	44.89	76.46	82.07	136.3	146.6	204.1	71.45	110.9
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			360.4	32.89	55.09	59.07	98.01	104.2	145.5	51.62	80.00
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			364.0	33.22	55.64	59.66	98.99	105.2	146.9	52.14	80.80
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			516.7	46.72	78.63	84.60	140.4	149.3	208.7	73.62	114.5
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			44.88	22.44	37.40	37.40	59.84	33.66	59.84	37.40	52.36
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.33	22.66	37.77	37.77	60.44	34.00	60.44	37.77	52.88

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП 32.42-5-ПВ	Д 12.16-ПВ	Д 26.16-ПВ	Д 30.16-ПВ	Д 56.16-ПВ	ДП 26.16-ПВ	ДП 56.16-ПВ	Д 12.29-ПВ	Д 26.29-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		45.33	22.66	37.77	37.77	60.44	34.00	60.44	37.77	52.88
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			44.88	22.44	37.40	37.40	59.84	33.66	59.84	37.40	52.36
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.33	22.66	37.77	37.77	60.44	34.00	60.44	37.77	52.88
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			45.33	22.66	37.77	37.77	60.44	34.00	60.44	37.77	52.88
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			405.3	55.33	92.49	96.47	157.8	137.8	205.3	89.02	132.4
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			409.3	55.88	93.41	97.44	159.4	139.2	207.4	89.91	133.7
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			562.0	69.38	116.4	122.4	200.8	183.3	269.2	111.4	167.4
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093100	114.8	-	-	-	-	-	-	-	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	96.36	-	-	-	-	37.36	37.36	-	-
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	62.25	27.57	49.64	46.32	74.43	50.14	82.75	41.60	58.42
23	КАТАНКА		093400	90.62	5.649	12.00	13.35	24.56	17.72	26.82	10.54	22.37
24	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	45.33	22.66	37.77	37.77	60.44	34.00	60.44	37.77	52.88
25	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

9146/1

	1.020.1-3ИВ.0-3 ОПМ	ЛИСТ
		22

ФОРМАТ А4

Инв.№

https://zavodjbi.com/

ОПЕРАТОР ТПП КОРТ РЕПКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ДП 32.42-5-ПВ	Д 12.16-ПВ	Д 26.16-ПВ	Д 30.16-ПВ	Д 56.16-ПВ	ДП 26.16-ПВ	ДП 56.16-ПВ	Д 12.29-ПВ	Д 26.29-ПВ
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.062	3.981	7.445	8.952	17.07	4.826	12.53	7.150	13.30
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.223	4.061	7.594	9.131	17.42	4.923	12.78	7.293	13.57
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.09	5.969	11.16	13.42	25.60	7.236	18.79	10.72	19.94
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.062	3.981	7.445	8.952	17.07	4.826	12.53	7.150	13.30
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.223	4.061	7.594	9.131	17.42	4.923	12.78	7.293	13.57
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.09	5.969	11.16	13.42	25.60	7.236	18.79	10.72	19.94
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.363	0.242	0.539	0.630	1.170	0.400	1.031	0.447	0.989
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.090	0.194	0.431	0.504	0.936	0.320	0.825	0.358	0.791
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.818	0.145	0.323	0.378	0.702	0.240	0.619	0.268	0.593
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.613	0.109	0.243	0.283	0.526	0.180	0.464	0.201	0.445
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.617	0.110	0.244	0.285	0.530	0.181	0.467	0.202	0.448
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.617	0.110	0.244	0.285	0.530	0.181	0.467	0.202	0.448
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.613	0.109	0.243	0.283	0.526	0.180	0.464	0.201	0.445
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.617	0.110	0.244	0.285	0.530	0.181	0.467	0.202	0.448
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.617	0.110	0.244	0.285	0.530	0.181	0.467	0.202	0.448
27												
28	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
29	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
30												

9146/1

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | 9ED6KO

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д 30.29-ПВ	Д 56.29-ПВ	ДП 26.29-ПВ	ДП 56.29-ПВ	ДПК 56.29-ПВ	Д 12.32-ПВ	Д 26.32-ПВ	Д 30.32-ПВ	Д 56.32-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.367	2.002	2.202	2.861	2.983	2.199	1.318	1.416	2.051
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.381	2.022	2.224	2.890	3.013	2.221	1.332	1.430	2.071
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.381	2.022	2.224	2.890	3.013	2.221	1.332	1.430	2.071
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.972	6.080	1.222	4.420	4.420	-	1.972	3.100	6.080
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.992	6.141	1.234	4.464	4.464	-	1.992	3.131	6.141
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.410	7.430	1.493	5.402	5.402	-	2.410	3.789	7.430
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А- ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			81.79	128.9	153.7	201.7	207.8	60.52	96.29	103.7	166.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		82.61	130.2	155.2	203.7	210.0	61.13	97.25	104.7	168.1
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		118.1	186.2	222.0	291.3	300.6	87.41	139.1	149.7	240.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			85.13	137.0	157.1	209.0	215.2	62.72	99.78	108.2	174.6
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			85.98	138.4	158.7	211.1	217.5	63.35	100.6	109.3	176.3
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			121.9	195.7	225.7	299.6	308.6	89.63	142.8	154.9	249.9
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			52.36	74.80	48.62	74.80	74.80	44.88	59.84	59.84	82.28
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.88	75.55	49.11	75.55	75.55	45.33	60.44	60.44	83.10

9146/1

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	Д 30.29-ПВ	Д 56.29-ПВ	ДП 26.29-ПВ	ДП 56.29-ПВ	ДПК 56.29-ПВ	Д 12.32-ПВ	Д 26.32-ПВ	Д 30.32-ПВ	Д 56.32-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		52.88	75.55	49.11	75.55	75.55	45.33	60.44	60.44	83.10
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			52.36	74.80	48.62	74.80	74.80	44.88	59.84	59.84	82.28
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.88	75.55	49.11	75.55	75.55	45.33	60.44	60.44	83.10
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			52.88	75.55	49.11	75.55	75.55	45.33	60.44	60.44	83.10
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			137.5	211.8	205.8	283.8	290.0	107.6	159.4	168.0	256.8
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			138.9	213.9	207.8	286.6	293.0	108.7	161.0	169.7	259.4
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			174.8	271.2	274.8	375.2	384.2	135.0	203.2	215.4	333.0
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	61.65	61.65	61.65	-	-	-	-
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	61.10	92.61	65.70	100.9	103.7	46.38	63.21	67.02	97.39
21	КАТАНКА		093400	24.88	45.77	31.36	48.53	51.94	16.97	37.37	42.23	78.91
22	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	52.88	75.55	49.11	75.55	75.55	45.33	60.44	60.44	83.10
23	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		20000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			15.62	28.77	6.964	21.94	22.77	7.386	13.92	16.36	30.22

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТИП КОРТ | фёдько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д 30.29-ПВ	Д 56.29-ПВ	ДП 26.29-ПВ	ДП 56.29-ПВ	ДПК 56.29-ПВ	Д 12.32-ПВ	Д 26.32-ПВ	Д 30.32-ПВ	Д 56.32-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.94	29.34	7.103	22.38	23.22	7.534	14.20	16.69	30.83
2	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		23.43	43.13	10.44	32.90	34.13	11.08	20.87	24.53	45.31
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
5	ПО СЕРИИ			15.62	28.77	6.954	21.94	22.11	7.385	13.92	16.36	30.22
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.94	29.34	7.103	22.38	23.22	7.534	14.20	16.69	30.83
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.43	43.13	10.44	32.90	34.13	11.08	20.87	24.53	45.31
8												
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.156	2.172	0.586	1.769	1.769	0.492	1.092	1.277	2.412
10												
11	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571900									
12	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.925	1.738	0.469	1.415	1.415	0.394	0.874	1.022	1.930
13	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.694	1.303	0.352	1.061	1.061	0.295	0.655	0.766	1.447
14												
15	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
16	М400		573112									
17	ПО СЕРИИ			0.520	0.977	0.264	0.796	0.796	0.221	0.491	0.575	1.085
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.523	0.983	0.265	0.801	0.801	0.223	0.494	0.578	1.092
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.523	0.983	0.265	0.801	0.801	0.223	0.494	0.578	1.092
20												
21	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
22	ПО СЕРИИ			0.520	0.977	0.264	0.796	0.796	0.221	0.491	0.575	1.085
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.523	0.983	0.265	0.801	0.801	0.223	0.494	0.578	1.092
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.523	0.983	0.265	0.801	0.801	0.223	0.494	0.578	1.092
25												
26	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
27	ПИЛОМАТЕРИАЛ ,М3			-	-	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-
28												
29												
30												

9446/1

https://zavodbi.com/

ЭПВЦ Киевпилизат | Отметки ГПП КОРТ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отд. К общ.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ДП 26.32-ПВ	ДП 56.32-ПВ	ДПК 56.32-ПВ	Д 12.38-ПВ	Д 24.38-ПВ	Д 26.38-ПВ	Д 30.38-ПВ	ДП 26.38-ПВ	ДП 32.38-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.251	2.910	2.934	3.433	2.505	4.525	2.652	3.486	3.946
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.273	2.939	2.964	3.467	2.530	4.570	2.678	3.521	3.986
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.273	2.939	2.964	3.467	2.530	4.570	2.678	3.521	3.986
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82*		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.222	4.420	4.420	1.222	4.321	3.100	5.071	3.193	3.193
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.234	4.464	4.464	1.234	4.364	3.131	5.122	3.225	3.225
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.493	5.402	5.402	1.493	5.280	3.789	6.197	3.902	3.902
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А- ГОСТ 5781-82*		093004									
17	ПО СЕРИИ			177.6	236.5	243.9	70.68	102.6	110.4	118.7	201.3	231.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		179.4	238.9	246.3	71.39	103.6	111.5	119.9	203.3	233.9
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		256.6	341.6	352.2	102.1	148.1	159.5	171.5	290.7	334.5
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			181.1	243.8	251.2	75.33	109.4	118.0	126.4	208.0	238.8
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			182.9	246.3	253.7	76.09	110.5	119.2	127.7	210.1	241.1
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			260.3	349.9	360.6	107.0	155.9	167.8	180.4	298.2	342.4
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
29	ПО СЕРИИ			56.10	82.28	82.28	44.88	59.84	59.84	59.84	56.10	56.10
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		56.66	83.10	83.10	45.33	60.44	60.44	60.44	56.66	56.66

9146/1

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Федько

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДП 26.32-ПВ	ДП 56.32-ПВ	ДПК 56.32-ПВ	Д 12.38-П В	Д 24.38-П В	Д 26.38-П В	Д 30.38-П В	ДП 26.38-ПВ	ДП 32.38-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		56.66	83.10	83.10	45.33	60.44	60.44	60.44	56.66	56.66
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:		095000									
4												
5	ПО СЕРИИ			56.10	82.28	82.28	44.88	59.84	59.84	59.84	56.10	56.10
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			56.66	83.10	83.10	45.33	60.44	60.44	60.44	56.66	56.66
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			56.66	83.10	83.10	45.33	60.44	60.44	60.44	56.66	56.66
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			237.2	326.1	333.5	120.2	169.2	177.9	186.3	264.1	294.9
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			239.6	329.4	336.8	121.4	170.9	179.7	188.2	266.7	297.8
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			317.0	433.0	443.7	152.4	216.4	228.3	240.8	354.8	399.1
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	62.43	62.43	62.43	2.491	2.491	2.491	2.491	64.92	98.23
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	70.48	105.1	105.6	52.54	69.36	71.25	73.94	77.40	74.02
21	КАТАНКА		093400	50.02	78.14	95.58	21.06	31.64	45.46	51.28	67.74	68.89
22	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РАДОВНИК		097100	56.66	83.10	83.10	45.33	60.44	60.44	60.44	56.66	56.66
23	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		20000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			7.314	27.01	23.89	9.058	16.54	16.75	19.54	8.871	9.216

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | 06886

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К кф.	Код материала	Количество на марку, код изделия 503200								
				ДП 26.32-ПВ	ДП 56.32-ПВ	ДПК 56.32-ПВ	Д 12.38-ПВ	Д 24.38-ПВ	Д 26.38-ПВ	Д 30.38-ПВ	ДП 26.38-ПВ	ДП 32.38-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.460	23.47	24.37	9.250	16.87	17.09	19.93	9.048	9.400
2	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.97	34.50	35.82	13.60	24.80	25.12	29.30	13.30	13.82
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
5	ПО СЕРИИ			7.314	23.01	23.89	9.068	16.54	16.75	19.54	8.871	9.216
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.460	23.47	24.37	9.250	16.87	17.09	19.93	9.048	9.400
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.97	34.50	35.82	13.60	24.80	25.12	29.30	13.30	13.82
8												
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			0.689	2.009	2.009	0.590	1.212	1.306	1.526	0.903	0.928
10												
11	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
12	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.551	1.607	1.607	0.472	0.970	1.045	1.221	0.722	0.742
13	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.413	1.205	1.205	0.354	0.727	0.784	0.916	0.542	0.557
14												
15	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
16	М400		573112									
17	ПО СЕРИИ			0.310	0.904	0.904	0.265	0.545	0.588	0.687	0.406	0.416
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.312	0.909	0.909	0.267	0.549	0.591	0.691	0.409	0.420
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.312	0.909	0.909	0.267	0.549	0.591	0.691	0.409	0.420
20												
21	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
22	ПО СЕРИИ			0.310	0.904	0.904	0.265	0.545	0.588	0.687	0.406	0.416
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.312	0.909	0.909	0.267	0.549	0.591	0.691	0.409	0.420
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.312	0.909	0.909	0.267	0.549	0.591	0.691	0.409	0.420
25												
26	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
27	ЛЕСОМАТЕРИАЛ ,М3			0.003	0.003	0.003	-	-	-	-	0.003	0.003
28												
29												
30												

9146/1